




Planta Baixa




Detalhe - Instalação de eletrocalha em rack



Detalhe - Derivação da eletrocalha



Detalhe - Instalação de Eletroduto



Detalhe - Instalação de Eletrocalha

## Legenda Planta Baixa

1	Tomada Baixa Dupla RJ45, e 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
2	Câmera IP, com alimentação Pêd. Ativo, com resolução Full HD 2 MP, com proteção (IP67) com IR de 30m e tecnologia FDS, sendo do tipo Dome com instalação no teto quando utilizada internamente e do tipo Bullet com instalação em parede quando utilizada externamente
3	Acervo Point corporativo de teto, Pêd. Passivo, com capacidade para 100 conexões simultâneas e com possibilidade de criação de até 8 redes Wi-Fi diferentes

## Notas Gerais

- 1- Eletrodutos não especificados serão de Ø1". Todos os eletrodutos serão de aço galvanizado leve.
- 2- Todos os cabos serão de Categoria 6.
- 3- Deverão ser utilizadas cores diferentes para cada tipo de cabeamento UTP utilizado, sendo:  
a) Dados: Azul;  
b) CFTV: Vermelho;  
c) Wi-Fi: Cinza.
- 4- A fim de evitar interferência eletromagnética, deverá haver separação física entre os circuitos elétricos e de cabeamento estruturado que caminhem paralelamente.
- 5- A identificação dos pontos do cabeamento estruturado deverá ser clara em ambas as extremidades. Superfícies adotar: RX-Y-ZZ, onde:  
a) X - Identificação do rack que o ponto está interligado;  
b) Y - Letra do patch panel que o ponto será interligado;  
c) ZZ - Porta do patch panel que o ponto será interligado.
- 6 - Os cabos instalados na vertical deverão ser amarrados e fixados na eletrocalha, com no mínimo duas amarrações por vão de subida e espaçamento mínimo de 1,5 metros.
- 7 - Somente será executada a infraestrutura de dados, sendo a aquisição e instalação dos equipamentos de dados de rack por conta do SescPA.

ROBERTO DA SILVA SALGADO  
Engenheiro Eletricista - CREA-PA 15174743-3  
Serviço Social do Comércio - Sesc/CRPA

JÓÃO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA  
Diretor Administrativo  
Serviço Social do Comércio - Sesc/CRPA



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PÁRA  
RUA ASSIS DE MENDONÇA, 200 - 9º e 10º ANDARES  
BRASIL - PA

ASSUNTO	CLÍNICA ODONTOLÓGICA - SESC PARAGOMINAS	AUTOR	ROBERTO DA SILVA SALGADO
CONTEÚDO	INSTALAÇÕES LÓGICAS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA	REVISÃO	
DATA	19/08/2021	ESCALA	1:50
FOLHA			CAB 01/02