

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente do Conselho Regional, no uso de suas atribuições conferidas no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 010/2023, na forma do art. 4º XVI c/c art. 26, VI, da Resolução nº 1.593/2024, considerando a Ata de Julgamento da Comissão de Licitação, de 18/10/2024, manifestação da área técnica e parecer jurídico, garantindo-se a transparência e publicidade dos atos praticados durante o certame, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 1.593/2024, verificada a regularidade dos procedimentos adotados no Pregão Eletrônico nº 24/0007-PG, que tem por objeto o Registro de Preço para provável aquisição e instalação de equipamentos de cozinha, visando atender as necessidades da Unidade Produtora de Refeição – UPR, Sesc Doca, Sesc Casa de Artes Cênicas, Sesc Ver-o-Peso e Sesc Santarém, do Sesc-DR/PA, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado da licitação, conforme a seguir:

GRUPO 1 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	PASS THROUGH REFRIGERADO VERTICAL, 1200 LITROS, 04 PORTAS, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE + 2°C À + 6°C, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOX REFORÇADO, BARREIRA TÉRMICA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA CONTRA CONDENSAÇÃO EXTERNA, SISTEMA FROST FREE, SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/1 - 60HZ, POTÊNCIA 674 KW E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14000X880X2050, CERTIFICADO PERANTE A PORTARIA 371 E IEC 60335-1 E IES 60335-2-89. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES	Inovart - Comércio de Equipamentos Ltda	24.500,00	49.000,00
02	REFRIGERADOR VERTICAL DE 01 PORTA, COM CONSTRUÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL E CONSTRUÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, GRADE ARAMADA COM PINTURA EPÓXI POR VÃO DE PORTA, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE + 2°C À + 6°C, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, SISTEMA FROST FREE, SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/1 - 60HZ E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X800X2000, CERTIFICADO PERANTE A PORTARIA 371 E IEC 60335-1 E IES 60335-2-89. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES		8.990,00	17.980,00
03	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PORTAS, VERTICAL, CAPACIDADE DE 536 LITROS, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE	01 UNIDADE		7.100,00	7.100,00

	AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 0 A +7 °C, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO INTERNO DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX, RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS, PRATELEIRA EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS, PÉS NIVELADORES. 127 V E 60 HZ EQUIPAMENTO CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371/2009. GARANTIA DE 12 MESES.				
04	CERVEJEIRA FLEX, 96 LITROS, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -5 A 18°C, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, COM ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO E PORTA DE VIDRO TRIPLO, DIMENSÕES APROXIMADAS 48 X 53 X 88 CM E 35 KG, 127V. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES	Inovart - Comércio de Equipame ntos Ltda	3.565,00	7.130,00
05	REFRIGERADOR HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 415 LITROS, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 1 A 10 ° TESÃO MONOFÁSICA 220V, MATERIAL INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 1880MM X PROFUNDIDADE 700MM X ALTURA 900MM. FROST FREE COM 3 PORTAS EM INOX E TERMOCONTROLADOR DIGITAL. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES		9.000,00	18.000,00
06	EXPOSITOR REFRIGERADO DE BEBIDAS SLIM, 284 LITROS, REFRIGERAÇÃO FORÇADA COM FLUXO DE AR DE TRÁS PARA FRENTE, CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, BARRA DE TORÇÃO COM EXCLUSIVO SISTEMA STOP INTELIGENTE E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM 4 AJUSTES DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM PINTURA PLASTIFICADA E SUPORTES EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED, DEGELO AUTOMÁTICO, FROST-FREE. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -6 À +2°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LxAxP):522x1815x640 MM, 127 V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	01 UNIDADE		5.000,00	5.000,00
07	FREEZER HORIZONTAL DE 568 LITROS COM ISOLAMENTO DE POLIURETANO DE 80MM DE ESPESSURA, TAMPA FEITA EM VIDRO TEMPERADO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -22 À +8°C. SISTEMA DE UNIDADE CONDENSADORA REMOVÍVEL, SISTEMA DE PÉ NIVELADOR, DRENO DE LIMPEZA, TERMÔMETRO ANALÓGICO, DIVISÓRIA INTERNA COM PINTURA PLASTIFICADA E DEGELO MANUAL.220V. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) 945 X 1940 X 795 MM.	01 UNIDADE		6.500,00	6.500,00

	GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.				
08	FREEZER VERTICAL DE UMA PORTA, 605 LITROS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES FRONTAIS EMBUTIDOS, CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GASTRONORM 1/1, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, DEGELO AUTOMÁTICO COM O SISTEMA FROST-FREE, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO FREEZER: -16°C À -18°C, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V MONOFÁSICO, 60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 GRADES E 07 PARES DE TRILHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 700X800X2050 MM. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO.	01 UNIDADE	Inovart - Comércio de Equipame ntos Ltda	19.084,07	19.084,07
TOTAL					129.794,07

GRUPO 2 - EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO/AQUECIMENTO

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
09	FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO À GÁS GLP, ESTRUTURA REFORÇADA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, GRELHAS CONSTRUÍDAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 400 X 450, COM 8 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO COM LINHA DE CHAMA DUPLA, VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DE CHAMA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (L X P X A) 1800 X 975 X 245MM ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES.	02 UNIDADES	Cozil Equipame ntos Industriais Ltda	21.160,00	42.320,00
10	FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO À GÁS GLP, CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX E GRELHA EM FERRO FUNDIDO, COM 4 QUEIMADORES E GRELHAS CONTÍNUAS, LINHA DUPLA DE CHAMA E COROA EM FERRO FUNDIDO COM 2 LINHAS DE CHAMA. DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (L X P X A) 720 X 745 X 245 MM. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES.	01 UNIDADE		11.322,91	11.322,91

11	FORNO TURBO À GÁS, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA 450W, COM ILUMINAÇÃO INTERNA E CAPACIDADE PARA 10 ESTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2070 MM X LARGURA 1046 MM X COMPRIMENTO 1485 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		28.852,20	28.852,20
12	FORNO ELÉTRICO LASTRO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA APROXIMADA 31,25KW, TENSÃO ELÉTRICA 220V, CAPACIDADE DE 06 ASSADEIRAS DE 60 X 80 CM, 3 CÂMARAS CURTAS, FORNO DE LASTRO EM AÇO CARBONO, CONTROLE DE TEMPERATURA DE ATÉ 300 °C, MÉDIA DE PRODUÇÃO APROXIMADA DE 72 PÃES POR FORNADA - GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		131.900,07	131.900,07
13	FORNO COMBINADO À GÁS - CAPACIDADE DE 20GN X 2/1GN. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 1082MM PROFUNDIDADE 1117MM, ALTURA 1807MM, PRESSÃO APROXIMADA DE AGUA 1,0 - 6,0 BAR, FAIXA DE TEMPERATURA APROXIMADA : 30 A 300°C, VIDRO TRIPLO NA PORTA DA CÂMARA, SONDA DE TEMPERATURA D NÚCLEO DE APROXIMADAMENTE 6 PONTOS, WIFI HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, AUTO LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO, TENSÃO TRIFÁSICA DE 220V, MATERIAL EM AÇO INOX ACOMPANHADO DE ESTRUTURA DE BASE MÓVEL EM AÇO INOX COM 4 RODINHAS E FREIOS PARA TRAVAMENTO PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO CHÃO - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	276.669,46	553.338,92
14	CHAPA ELÉTRICA EM AÇO INOX E SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM 25MM DE ESPESSURA, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX, MANÍPULOS EM BAQUELITE, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A) 360 X 745 X 337 MM. 127V. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.	1 UNIDADE		10.699,10	10.699,10
15	CÂMARA DE FERMENTAÇÃO CONTROLADA - POTÊNCIA APROXIMADA 2,00KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICO 220V. CAPACIDADE DE BANDEJAS MEDINDO, APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA 2,23M LARGURA 0,79M	01 UNIDADE		28.892,13	28.892,13


	PROFUNDIDADE: 1,06M , CONTROLE DE TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO DE CICLOS , TEMPERATURA APROXIMADA DE TRABALHO DE 4 A 36°C , GRADE INTERNAS EM AÇO INOX - UNIDADE DE 40 À 90% - GARANTIA DE 12 MESES E TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA				
16	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE COCÇÃO ELÉTRICO, COM REGULAGEM DE COCÇÃO INTELIGENTE, CAPACIDADE PARA 150 LITROS, SUPERFÍCIE DE COCÇÃO DE 3/1 GN (59 DM2), SENSOR DE TEMPERATURA DE NÚCLEO COM 6 PONTOS DE MEDIÇÃO, TELA SENSÍVEL AO TOQUE, POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO EQUIPAMENTO EM ATÉ QUATRO ZONAS DE TEMPERATURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: LARGURA 1365 MM X PROFUNDIDADE 894 MM X ALTURA (INCLUINDO A BASE/ESTRUTURA INFERIOR): 608MM (1078), PESO APROXIMADO 236KG, POTÊNCIA DE CONEXÃO (3 AC 220V): 385KW. GARANTA DE 12 MESES. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.	01 UNIDADE		218.679,02	218.679,02
17	FRITADEIRA À GÁS GLP, COM 2 CUBAS DE 12,5 LITROS CADA, CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX, TEMPERATURA DE TRABALHO DE 80°C A 210°C, COM 4 TROCADORES DE CALOR, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, PRESENÇA DE VÁLVULA E TERMOSTATO DE SEGURANÇA, SISTEMA DE ACENDIMENTO COM CHAMA PILOTO, COM DRENO FRONTAL E 2 CESTOS DE FRITURA INCLUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 400X785X1160 MM. GARANTIA DE 12 MESES	01 UNIDADE	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	16.537,19	16.537,19
18	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA 08 BANDEJAS, COM ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E AÇO INOX, VIDROS LATERAIS COM SERIGRAFIA, TRATADOS TERMICAMENTE E TEMPERADOS, COM TERMOSTATO E RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS 62 X 36 X 35 CM, 110 V. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	02 UNIDADES		6.552,59	13.105,18
19	PASS THROUGH AQUECIDO VERTICAL, 1200 LITROS, 04 PORTAS, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 65 À 80°C, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOX REFORÇADO, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA COM OPERAÇÃO A SECO, SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, TENSÃO DE	02 UNIDADES		29.370,00	58.740,00

	ALIMENTAÇÃO 220V/1 - 60HZ, POTÊNCIA 2.0 KW E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14000X880X2050, CERTIFICADO PERANTE A PORTARIA 371 E IEC 60335-1 E IES 60335-2-89. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.			
20	FOGÃO ELÉTRICO VITROCERÂMICO, CONSTRUÍDO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE NÍVEIS DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER, LÂMPADA INDICADORA EQUIPAMENTO LIGADO/DESLIGADO, COMPOSTO POR 2 BOCAS/ZONAS DE AQUECIMENTO, ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO DE COMANDO CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA, SUPERFÍCIE VITROCERÂMICO ULTRARRESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON) Ø34MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220v -14A - MONOFÁSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 350x700x220. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO.	01 UNIDADE		1.933,08
21	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE CONVECÇÃO SEM VAPOR, CONVECÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR POR TURBINA DE ALTA PERFORMANCE, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, PÉS AJUSTÁVEIS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA BLINDADA, CONTRUÍDO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE PARA 4 ASSADEIRAS DE 35X35CM (INCLUSAS), DISTÂNCIA ENTRE AS ASSADEIRAS 7CM, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: 50°C A 210°C, DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT. x LARG. x PROF.): 446MM X 586MM X 682MM, CONSUMO 2,3 KW/H, POTÊNCIA 2,8 W, TENSÃO 220V MONOFÁSICO. ACOMPANHADO DE BASE PARA FORNO COMPATÍVEL CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL; DOTADA DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE PARA 7 ASSADEIRAS 35X35CM; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 78 CM x LARGURA 55 CM x PROFUNDIDADE 41 CM. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO.	01 UNIDADE	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	6.312,95
22	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA DE SOBREPOR, PORTAS DE CORRER ESPELHADAS, SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DA RESISTÊNCIA A SECO FORÇADOR DE AR, UMIDIFICADOR E TERMÔMETRO, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO EM LED NA PARTE FRONTAL, CÚPULA DE VIDRO ALINHADA A BASE, 03 NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO (BASE + 02 NÍVEIS), PRATELEIRAS EM VIDRO COM REGULAGEM DE NÍVEIS, VIDROS PLANOS COM SERIGRAFIA, PÉS NIVELADORES DE ALTURA, FECHAMENTO INFERIOR DA BASE EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE	01 UNIDADE		8.088,04

TRABALHO DE 3 A 6°C, POTENCIA DE 470 W. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V, MONOFÁSICA 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS 700X670X700. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO.			
TOTAL			1.130.720,79

GRUPO 3 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
23	CARRO CUBA INOX 304, CAPACIDADE DE 190L, DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 92CM, LARGURA 65CM, ALTURA 80CM, PESO 35KG.	02 UNIDADES	Sierdovski & Sierdovski Ltda	3.440,00	6.880,00
24	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PRODUZIDO EM AÇO INOX, BOCA EXTRALARGA AUTOMÁTICA, BOCA COM ALAVANCA LUA CHEIA DE 4,9 L, BOCA CILÍNDRICA COM 4 TUBOS, PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1800KG/H, TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, POTENCIA APROXIMADA DE 1500W, DIMENSÕES APROXIMADAS EM MM (L X P X H) : 335 x 560 x 1300, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM VASTA COLEÇÃO DE DISCOS PARA VARIADOS TIPOS DE CORTE. CARRINHO ERGOMÓVEL COM 3 RECIPIENTES E EQUIPAMENTO PARA PURÊ DE BATATAS INCLUIDOS. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA	01 UNIDADE		85.500,00	85.500,00
25	CILINDRO PARA MASSAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TRIFÁSICA, POTÊNCIA APROXIMADA DE 2,8K , TENSÃO ELÉTRICA 220V, MATERIAL EM AÇO INOX - DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 1,78M X 0,89M X 1,37M - GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		57.500,00	57.500,00
26	MODELADORA DE PÃES. TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, MATERIAL EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE: 25G A 65G, PODENDO CHEGAR ATÉ APROXIMADAMENTE 1000 PÃES - GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		31.000,00	31.000,00



27	DIVISORA BOLEADORA. DIVISÃO DE PEDAÇOS COM PESOS IGUAIS E OPERAÇÃO MECÂNICA (MASSAS DE 25G À ATÉ APROXIMADAMENTE 70G), TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V: TENSÃO 220V, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 4.500 PÃES POR HORA. DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA 2,18M, LARGURA 0,69 M, PROFUNDIDADE 1,32M - MATERIAL EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM TEFLON ANTIADERENTE. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		67.440,00	67.440,00
28	CARRO ESTUFA. CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRA DE APROXIMADAMENTE: PROFUNDIDADE E LARGURA: 70 X 58CM, POSSUI 4 RODÍZIOS SEM TRAVAS, PORTA INTEIRIÇA COM TRAVA -MATERIAL EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA): 65 X 77 X 190CM.	01 UNIDADE		3.700,00	3.700,00
29	SELADORA À VÁCUO DE MESA FABRICADA EM AÇO INOX E TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SOLDA DUPLA COM CORTE DO EXCESSO DA EMBALAGEM, 2 A 3 CICLOS POR MINUTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CÂMARA DE VÁCUO (LxPxA)::420x425x170 MM, ALIMENTAÇÃO 127V. GARANTIA DE 12 MESES - TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.	01 UNIDADE		24.500,00	24.500,00
30	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 LITROS, COM HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL E BASE EM ABS. DIMENSÕES APROXIMADAS 680x230x 230 MM. VOLTAGEM 127 V. GARANTIA DE 12 MESES.	1 UNIDADE	Sierdovski & Sierdovski Ltda	1.500,00	1.500,00
31	BASE PARA FORNO COMBINADO, ABERTA E DESMONTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOX, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 860 X 685 X 699 MM (LXPXA).	03 UNIDADES		4.950,00	14.850,00
32	AMACIADOR DE CARNES E BIFES. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 400 KG, MONOFÁSICO, POTÊNCIA 735W, VOLTAGEM 127V. CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 44 CM X LARGURA 42 CM X COMPRIMENTO 23 CM. GARANTIA DE 12 MESES. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA	1 UNIDADE		4.900,00	4.900,00
33	CAFETEIRA EXPRESSO 3 EM 1 COM MOEDOR INTEGRADO, BOMBA ITALIANA, CONTROLE DE TEMPERATURA E PRÉ-INFUSÃO, PREPARANDO ATÉ 2 XÍCARAS DE CAFÉ POR VEZ. ACOMPANHADA DE ESPUMADOR DE LEITE E RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,8 LITROS. DISPOR DE ACESSÓRIOS COMO: PORTA-FILTRO, Prensador, JARRA PARA O LEITE, 2 FILTROS (UM PARA EXPRESSO CURTO E OUTRO PARA LONGO), ESCOVA E ITENS DE LIMPEZA. ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 37 X 40 X 44	1 UNIDADE		3.120,00	3.120,00

	CM, APROXIMADAMENTE 9,1 KG E VOLTAGEM DE 127 V. POSSUIR O SELO DE SEGURANÇA OCP NCC E GARANTIA DE 12 MESES.				
34	REFRESQUEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS (2 RESERVATÓRIOS DE 15 LITROS), DEPÓSITO EM POLICARBONATO CRISTAL INJETADO, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PÁ, TORNEIRAS EM POLICARBONATO INJETADO, GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO, 127V. GARANTIA DE 12 MESES	1 UNIDADE		3.800,00	3.800,00
35	BALANÇA DE PLATAFORMA COM COLUNA E RODINHAS, CAPACIDADE DE 300 KG, BANDEJA E ESTRUTURA AÇO CARBONO, VISOR EM LCD COM BACKLIGHT. GARANTIA DE 12 MESES.	1 UNIDADE		3.500,00	3.500,00
36	CARRO TRANSPORTE PARA PRATOS EM AÇO INOX COM RODÍZIOS, CAPACIDADE PARA 160 PRATOS DE ATÉ 300MM, DIVISÕES PARA 4 COLUNAS DE PRATOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 59X59X80CM.	2 UNIDADES		3.590,00	7.180,00
37	CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX, 2 RODÍZIOS COM FREIO E 2 SEM FREIO, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 150KG.	2 UNIDADES		2.540,00	5.080,00
38	CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES EM AÇO INOX, CORPO EM AÇO INOX BITOLA, COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 580 X 582 X 704 MM.	1 UNIDADE	Sierdovski & Sierdovski Ltda	2.840,00	2.840,00
39	CARRO AUXILIAR EM AÇO INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR EM AÇO PRÉ-POLIDO BITOLA E 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM FREIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C X A): 900X600X850MM.	1 UNIDADE		2.760,00	2.760,00
40	DESFIADOR DE CARNES COZIDAS E DESOSSADAS. CAPACIDADE DE 10 KG, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, CUBAS E PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA EM POLICARBONATO, BIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 445 X 340 X 670 MM.	1 UNIDADE		5.000,00	5.000,00
41	MISTURADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS/7 K. PAINEL DIGITAL, 10 NÍVEIS DE VELOCIDADE. ACOMPANHADO DE PANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, USINADA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM ALÇAS E TAMPA EM INOX BIPARTIDA. SISTEMA PLANETÁRIO, FIXADOR TIPO CLICK; ACOMPANHA BATEDOR (PARA SALGADOS) E RASPADOR (PARA DOCES) EM AÇO INOX. COM TIMER SONORO, BASE EM AÇO INOX, COM QUEIMADOR A GÁS DE BAIXA PRESSÃO E CHAMA SIMPLES, ACENDIMENTO POR IGNIÇÃO ELÉTRICA E REGULADOR DE CHAMA. PÉS EM BORRACHA. 220V.	1 UNIDADE		6.320,00	6.320,00


42	ESTANTE GRADEADA EM AÇO INOX 304, COM 4 PRATELEIRAS, SAPATAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,0 X 0,4 X 1,8 M DE ALTURA. ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.120 KG.	10 UNIDADES	Sierdovski & Sierdovski Ltda	3.880,00	38.800,00
43	ESTANTE LISA EM AÇO INOX 304, COM 4 PRATELEIRAS, SAPATAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1M X 0,40, 1,80 M DE ALTURA. ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,120 KG	10 UNIDADES		3.890,00	38.900,00
44	CAFETEIRA EXPRESSO 3 EM 1 COM MOEDOR INTEGRADO, BOMBA ITALIANA, CONTROLE DE TEMPERATURA E PRÉ-INFUSÃO, PREPARANDO ATÉ 2 XÍCARAS DE CAFÉ POR VEZ. ACOMPANHADA DE ESPUMADOR DE LEITE E RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,8 LITROS. DISPOR DE ACESSÓRIOS COMO: PORTA-FILTRO, PRENSADOR, JARRA PARA O LEITE, 2 FILTROS (UM PARA EXPRESSO CURTO E OUTRO PARA LONGO), ESCOVA E ITENS DE LIMPEZA. ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 37 X 40 X 44 CM, APROXIMADAMENTE 9,1 KG E VOLTAGEM DE 127 V. POSSUIR O SELO DE SEGURANÇA OCP NCC E GARANTIA DE 12 MESES.	01 UNIDADE		3.090,00	3.090,00
45	REFRESQUEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS (2 RESERVATÓRIOS DE 15 LITROS), DEPÓSITO EM POLICARBONATO CRISTAL INJETADO, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PÁ, TORNEIRAS EM POLICARBONATO INJETADO, GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO, 127V. GARANTIA DE 12 MESES	01 UNIDADE		3.800,00	3.800,00
46	MESA BANCADA EM AÇO INOX 201 150X70X85 COM PRATELEIRA, PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM SUPORTE DE ATÉ 400KG DISTRIBUÍDOS, TAMPO PRINCIPAL FIXADO EM UMA ESTRUTURA DE BARRA 'U' TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS NIVELADORAS). MEDIDAS APROXIMADAS (CM): 150 (COMPRIMENTO) X 70 (LARGURA) X 85 (ALTURA).	01 UNIDADE		2.040,00	2.040,00
TOTAL					424.000,00

➤ Valor total da homologação: **R\$ 1.684.514,86 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).**

- Sendo para a empresa **Inovart - Comércio de Equipamentos Ltda** o valor de **R\$ 129.794,07 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos);**

- Sendo para a empresa **Cozil Equipamentos Industriais Ltda** o valor de R\$ 1.130.720,79 (um milhão, cento e trinta mil, setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos);
- Sendo para a empresa **Sierdovski & Sierdovski Ltda** o valor de R\$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais);

Belém - PA, 31 de Outubro de 2024.



Sebastião de Oliveira Campos
Presidente do Sesc/PA