

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise da Diretora Regional do Sesc Pará, verificando os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 24/0029-PG, SESC/DR/PA, que objetivou a **Aquisição de equipamentos projetados, confeccionados, montados e instalados, com fornecimento de matéria-prima, para atender as necessidades da Lanchonete e Restaurante do Sesc Doca e Sesc Ananindeua do DR/PA**, e considerando a notoriedade dada ao certame licitatório que divulgou e publicou para as empresas participarem da abertura da licitação em referência, verifica-se que a tramitação do certame licitatório foi atendida de acordo com a legislação pertinente. Assim, HOMOLOGA-SE o resultado do Pregão que teve como VENCEDORES:

GRUPO I - RESTAURANTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE AQUECIDA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 4 CUBAS GN'S 1/1, O AQUECIMENTO POR BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS, TEMPERATURA PODENDO VARIAR ENTRE 40°C E 90°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTASTO, VOLTAGEM: 220V. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,7x 1,0 x 1,0 METROS.	2 UNIDADES	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11.652,75	23.305,50
02	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE AQUECIDA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 2 CUBAS GN'S 1/1, O AQUECIMENTO POR BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS, TEMPERATURA PODENDO VARIAR ENTRE 40°C E 90°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTASTO, VOLTAGEM: 220V. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,2 x 1,0 x 1,0 METROS.	2 UNIDADES		9.712,19	19.424,38
03	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE NEUTRA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 1 CUBA GN'S 1/1. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 0,5 x 1,0 x 1,0 METROS.	2 UNIDADES		6.028,33	12.056,66
04	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE REFRIGERADA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 2 CUBAS GN'S 1/1,	2 UNIDADES		13.412,43	26.824,86



	REFRIGERAÇÃO ESTATICA COM SERPENTINA NO TANQUE, TEMPERATURA PODENDO VARIAR ENTRE 0 À 7°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTASTO, VOLTAGEM: 220V. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,7x 1,0 x 1,0 METROS.			
05	BALCÃO DE APOIO PARA PRATOS E TALHERES COM 4 SUPORTES PARA TALHERES TIPO "COPO" DE AÇO INOX E 3 NICHOS PARA BANDEJAS, CONSTRUÍDO EM MDF NA COR MADEIRA CLARA COM TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,0 x 0,7 x 1,0 METROS.	02 UNIDADES		8.273,73 16.547,46
06	BALCÃO DE APOIO PARA REFRESQUEIRA CONSTRUÍDO EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, COM TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,0 x 0,7 x 1,0 METROS.	02 UNIDADES		6.320,00 12.640,00
TOTAL R\$.....				110.798,86

GRUPO II - LANCHONETE SESC DOCA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
07	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA ALTA, DUAS PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, BASE INOX, AR FORÇADO, RECIPIENTE PARA UMIDIFICAR O AR, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMP. ATÉ +75°C, ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO, TERMOSTATO ANALÓGICO DE TEMPERATURA. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1000 x 700 x 1280 MM (C x P x A). 220 V. ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.	1 UNIDADE		13.680,00	13.680,00
08	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA ALTA, VIDRO TEMPERADO DUPLO INJETADO COM GAS ARGÔNIO ANTI EMBAÇANTE 8MM MAIS BASE INOX, AR FORÇADO, FROST FREE, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMP. ATÉ +2°C, DUAS PRATELEIRAS VIDRO TEMPERADO 8MM; ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E INDICADOR DE TEMPERATURA FRONTAL. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1000 x 700 x 1280 MM (C x P x A). 220 V. ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.	1 UNIDADE	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	17.790,00	17.790,00
09	VITRINE EXPOSITORA NEUTRA ALTA, DUAS PRATELEIRAS VIDRO TEMPERADO 8MM + BASE INOX, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMPERATURA AMBIENTE, ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE	1 UNIDADE		10.240,00	10.240,00



Fecomércio

ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 700 x 700 x 1280 MM (C x P x A). ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.				
TOTAL				41.710,00

GRUPO III - LANCHONETE SESC ANANINDEUA


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
10	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA ALTA, DUAS PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, BASE INOX, AR FORÇADO, RECIPIENTE PARA UMIDIFICAR O AR, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMP. ATÉ +75°C, ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO, THERMOSTATO ANALÓGICO DE TEMPERATURA. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1000 x 700 x 1280 MM (C x P x A). 220 V. ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.	1 UNIDADE		13.680,00	13.680,00
11	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA ALTA, VIDRO TEMPERADO DUPLO INJETADO COM GAS ARGÔNIO ANTI EMBAÇANTE 8MM MAIS BASE INOX, AR FORÇADO, FROST FREE, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMP. ATÉ +2°C, DUAS PRATELEIRAS VIDRO TEMPERADO 8MM; ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E INDICADOR DE TEMPERATURA FRONTAL. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1000 x 700 x 1280 MM (C x P x A). 220 V. ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.	1 UNIDADE	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	17.790,00	17.790,00
12	VITRINE EXPOSITORA NEUTRA ALTA, DUAS PRATELEIRAS VIDRO TEMPERADO 8MM + BASE INOX, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMPERATURA AMBIENTE, ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 700 x 700 x 1280 MM (C x P x A). ACABAMENTO EM MDF COM PINTURA LAQUEADA (LACA) TINTA 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL APROVADO ANVISA. TOTALMENTE VEDADA. ACABAMENTO PERFEITO QUANDO ACOPLADO COM OUTRAS PEÇAS.	1 UNIDADE		10.240,00	10.240,00
TOTAL					41.710,00

GRUPO IV - LANCHONETE ISaura CAMPOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
------	-----------	------------	---------	--------------	-----------

13	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA ALTA, DUAS PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, BASE INOX, AR FORÇADO, RECIPIENTE PARA UMIDIFICAR O AR, ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO QUENTE 3500 K, TEMP. ATÉ +75°C, ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO, TERMOSTATO ANALÓGICO DE TEMPERATURA. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1009 x 620 x 1100 MM (C x P x A). 220 V. ACABAMENTO EM MDF.	1 UNIDADE	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	11.413,35	11.413,35
TOTAL					11.413,35

GRUPO V - RESTAURANTE MANOEL BARATA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPRESA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
14	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE AQUECIDA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 5 CUBAS GN'S 1/1, O AQUECIMENTO POR BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS, TEMPERATURA PODENDO VARIAR ENTRE 40°C E 90°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTASTO, VOLTAGEM: 220V. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 1,7x 1,0 x 1,0 METROS.	3 UNIDADES	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.635,37	37.906,11
15	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE NEUTRA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 1 CUBA GN'S 1/1. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPxA): 0,5 x 1,0 x 1,0 METROS.	3 UNIDADES		6.028,33	18.084,99
16	BALCÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COM BANCADA PARA BUFFET MODULAR E PERSONALIZÁVEL. PISTA DE ENCAIXE REFRIGERADA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM TRAVESSAS FIXAS PARA APOIO DE 2 CUBAS GN'S 1/1, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA NO TANQUE, TEMPERATURA PODENDO VARIAR ENTRE 0 À 7°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTASTO, VOLTAGEM: 220V. COM PROTETOR SALIVAR RETO E CORRE-BANDEJA TUBULAR DUPLO EM INOX. BANCADA EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE	3 UNIDADES		14.099,42	42.298,26



	ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPx): 1,7x 1,0 x 1,0 METROS.			
17	BALCÃO DE APOIO PARA PRATOS E TALHERES COM 4 SUPORTES PARA TALHERES TIPO "COPO" DE AÇO INOX E 3 NICHOS PARA BANDEJAS, CONSTRUÍDO EM MDF NA COR MADEIRA CLARA COM TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPx): 1,0 x 0,7 x 1,0 METROS.	3 UNIDADES	8.273,73	24.821,19
18	BALCÃO DE APOIO PARA REFRESQUEIRA CONSTRUÍDO EM MDF NA COR MADEIRA CLARA, COM TAMPO EM GRANITO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS (LxPx): 1,0 x 0,7 x 1,0 METROS.	3 UNIDADES	6.512,79	19.538,37
TOTAL				142.648,92

Valor total da homologação: **R\$ 348.281,13 (trezentos e quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e um reais e treze centavos).**

Belém - PA, 09 de março de 2025.



Heloíva Amoras da Silveira Távora
Diretora Regional