

## ADESÃO AO CADASTRO RESERVA

O Serviço Social do Comércio – Sesc/PA, informa que a empresa M & W COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, inscrita CNPJ 01.957.320/0001-05 foi declarada vencedora, foi declarada vencedora, habilitada para o grupo 01 do Pregão Eletrônico 25/0001-PG, apresentando os seguintes valores:

<b>Grupo 1 - Equipamento para academia Sesc Marabá</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	APARELHO BANCO ABDOMINAL ESTAÇÃO E MUSCULAÇÃO ABDOMINAL C/ CONTADOR E CARENAGEM - COMPRIMENTO (CM) 147,5, LARGURA (CM) 117,8; ALTURA (CM) 170,6, ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 1,74, PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 316, BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA, MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA, TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO (MM) 5, AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE, TORRE CARENADA, PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS	1 UND	R\$13.500,00	R\$13.500,00

	RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS.  <b>MARCA/MODELO :</b> <b>ARCIELO/LGM001</b>			
2	BANCO ABDOMINAL PESOS LIVRES – PRÁTICO: POSSUI 02 RODAS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; COMPRIMENTO (CM): 111,8; LARGURA (CM): 61; ALTURA (CM): 45,7; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ): 0,68; PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 20; CARGA MÁXIMA (KG): 135; ESTRUTURA: AÇO; SOLDA: TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA: ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO: COURVIN. RESISTENTE: ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO; SEGURO: SUPORTA ATÉ 135KG. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; - AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; <b>MARCA/MODELO : ARCIELO/LGL013</b>	1 UND	R\$3.900,00	R\$3.900,00
3	BANCO BICEPS PESOS LIVRES – DEVE POSSUIR APOIO PARA OS COTOVELOS QUE ATENDEM DIFERENTES PERFIS, POSSIBILITANDO O RECRUTAMENTO DO MÚSCULO DE FORMA MAIS EFICIENTE. ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS.COMPRIMENTO (CM) 106,7; LARGURA (CM) 61; ALTURA (CM) 86,4; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 0,65; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 33; CARGA MÁXIMA (KG) 235. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; <b>MARCA/MODELO : ARCIELO/LGL009</b>	1 UND	R\$4.500,00	R\$4.500,00
	BANCO LOMBAR PESOS LIVRES (ROMANO) – DEVE POSSUIR APOIO PARA OS TORNOZELOS QUE ATENDEM DIFERENTES PERFIS, POSSIBILITANDO			

4	O RECRUTAMENTO DO MÚSCULO DE FORMA MAIS EFICIENTE. ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS. COMPRIMENTO (CM) 137,2; LARGURA (CM) 61; ALTURA (CM) 86,4; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 0,84; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 28; CARGA MÁXIMA (KG) 135; DIMENSÕES EMBALADO CXLXA (CM) 80 X 57 X 23; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM) 3; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO COURVIN, RODAS DE TRANSPORTE, AJUSTES ALTURA DO APOIO PARA PERNAS - 7 PONTOS DE REGULAGEM / ALTURA DO APOIO PARA O PEITO - 5 PONTOS DE REGULAGEM. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; <b>MARCA/MODELO : ARCIÉLO/LGL011</b>	1 UND	R\$4.600,00	R\$4.600,00
5	BANCO REGULÁVEL – ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS. PRÁTICO: POSSUI 02 RODAS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; RESISTENTE: ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO; DINÂMICO: POSSUIR AJUSTES, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DA CABEÇA - 2 PONTOS DE REGULAGEM / INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO CORPO - 7 PONTOS DE REGULAGEM. SEGURO: SUPORTA ATÉ 225 KG. SISTEMA COM APOIO DE JOELHOS E PÉS DOBRÁVEL GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; <b>MARCA/MODELO : ARCIÉLO/LGL006</b>	2 UND	R\$3.081,25	R\$6.162,50
	BANCO REGULÁVEL –			

6	<p>CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA – COMPRIMENTO (CM) 192,6; LARGURA (CM) 105,6; ALTURA (CM) 170,6; ÁREA OCUPADA (M<sup>2</sup>) 2,03; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 316; BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS.</p> <p><b>MARCA/MODELO :</b> <b>ARCIENO/LGM003</b></p>	1 UND	R\$14.800,00	R\$14.800,00
	ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO – DISPLAY: LCD COM BACKLIGHT; MÓDULO MULTIFUNCIONAL: TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE, NÍVEL DE CARGA, RPM, WATTS, FREQUÊNCIA CARDÍACA, PERCENTUAL MÁXIMO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, IDADE; IDIOMA DISPLAY: PORTUGUÊS; PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 7 - (TREINO 10 MIN, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, QUEIMA DE GORDURA, CARDIO, CARDIO TARGET); TALHOS DE COMANDOS: NÃO; ATALHO DE			

7	<p>VELOCIDADES: NÃO; VERIFICAÇÃO CARDÍACA: HANDGRIP RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA (POLAR - H1, H2, H7, T31 E T34); SISTEMA DE RESISTÊNCIA: ELETROMAGNÉTICO; NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 24; COMPRIMENTO (CM): 156; LARGURA (CM): 79; ALTURA (CM): 167; ÁREA OCUPADA (M<sup>2</sup>): 1,23; AMPLITUDE DA PASSADA (CM): 52,5; ESTRUTURA: AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA; CARENAGEM: ROTOMOLDADA EM POLIETILENO; SAPATA (CM): 39,8 X 14; SISTEMA DE TRANSMISSÃO: CORREIA; TENSÃO: AUTOALIMENTADO; RODAS DE TRANSPORTE: SIM - PÉS DIANTEIROS; PORTA SQUEEZE/OBJETOS: PORTA ITENS NO PAINEL E PORTA SQUEEZE NA COLUNA CENTRAL; GARANTIA: ATÉ 3 ANOS.</p> <p><b>MARCA/MODELO : ARCIETO/LC008</b></p>	2 UND	R\$10.200,00	R\$20.400,00
8	<p>EQUIPAMENTO LEG 45° - POSSUI ENCOSTO PARA ESTABILIZAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL, PLATAFORMA AMPLA E ALAVANCA LATERAL DE FÁCIL ACESSO - FACILITANDO O INÍCIO E PAUSA DO EXERCÍCIO; COMPRIMENTO (CM): 270; LARGURA (CM): 150; ALTURA (CM): 195; ÁREA OCUPADA (M<sup>2</sup>): 4,05; PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 365; CARGA MÁXIMA (KG): 720; DIMENSIONAL EMBALADO - CXLXA (CM): CAIXA 1 - 225 X 117 X 48 / CAIXA 2 - 126 X 125 X 100 ESTRUTURA: AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM): 3; SOLDA: TIG/MIG ROBOTIZADA; PINTURA: ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: PU; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO: COURVIN; MANOPLAS: EMBORRACHADAS (PLASTISOL); SUA ESTRUTURA COMPACTA HARMONIZA COM O AMBIENTE, PROMOVENDO UM USO RACIONAL DO ESPAÇO, IDEAL PARA QUALQUER ÁREA DE TREINAMENTO, DE TODOS OS TAMANHOS E FORMATOS; ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS; PORTA-ANILHAS;</p>	1 UND	R\$12.450,00	R\$12.450,00

	AJUSTES: INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO - 3 PONTOS DE REGULAGEM; GARANTIA: ATÉ 3 ANOS. <b>MARCA/MODELO : ARCIETO/LGA014</b>			
9	EXTENSORA/FLEXORA - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EXTENSORA/FLEXORA C/ CONTADOR E CARENAGEM – COMPRIMENTO (CM) 161,3; LARGURA (CM) 130,4; ALTURA (CM) 170,6; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 2,10; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 305; BATERIA DE PESO (KG) 125; CARGA MÁXIMA (KG) 127,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 - 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 - 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ. <b>MARCA/MODELO : ARCIETO/LGM013</b>	1 UND	R\$18.600,00	R\$18.600,00
	GRAVITON LIVRE COM PARELHA – COMPRIMENTO (CM) 116,8; LARGURA (CM) 111,8; ALTURA (CM) 210,8; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 1,31; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 41,8; CARGA MÁXIMA (KG) 135; DIMENSÕES DA CAIXA (CM);			

<b>10</b>	ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM) 3; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFADO POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURVIN; AJUSTES; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. <b>MARCA/MODELO :</b> ARCIELO/LGM019	1 UND	R\$15.800,00	R\$15.800,00
<b>11</b>	MÁQUINA ELEVAÇÃO PÉLVICA - O BANCO DE PIVÔ DA PARTE SUPERIOR FORNECE ESTABILIZAÇÃO E SUPORTE COMPLETOS DA COLUNA VERTEBRAL, A CINTA ACOLCHOADA E REFORÇADA DA CINTURA PROPORCIONA UMA APLICAÇÃO DE ELEVAÇÃO IDEAL; PLATAFORMA DE PÉ ANGULAR DE GRANDES DIMENSÕES PARA ACOMODAR USUÁRIOS DE TODOS OS TAMANHOS; MECANISMO DE CAPTURA E LIBERAÇÃO DE SEGURANÇA DE DUPLA FACE PARA FACILITAR O USO; PARADA DE SEGURANÇA DE ABANDONO INFERIOR; CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 165KG; PINOS DE BANDA DE RESISTÊNCIA INTEGRADOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURVA DE CARGA; ROLAMENTOS DE PIVÔ DUPLO DE GRAU COMERCIAL; 3MM ESPESSURA DE PAREDE AÇO DE GRAU INDUSTRIAL; SUPERFÍCIES DE DESGASTE DE PROTEÇÃO REVESTIDAS COM DELRIN EM PONTOS DE CONTATO E CARGA PESADOS. C X L X A (1680 X 1500 X 880); PESO 95KG. <b>MARCA/MODELO :</b> ARCIELO/LGA007	1 UND	R\$14.000,00	R\$14.000,00
<b>12</b>	PUXADA ALTA – ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PUXADA ALTA –COMPRIMENTO (CM) 144; LARGURA (CM) 118; ALTURA (CM) 225; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 1,7; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 231; BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/	1 UND	R\$15.000,00	R\$15.000,00

	DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. <b>MARCA/MODELO :</b> <b>ARCIELO/LGM030</b>			
13	REMADA CAVALINHO – MANOPLA RESISTENTE E RECARTILHADAS; ESTOFADO ANTI MOFO EM CORVIN; EIXO GUIA TREFILADO EM CROMO DURO; GRADUAÇÃO DIFERENCIADA DE PESO; MANÍPULO DE SEGURANÇA E TRAVA; REGULAGENS PARA DIFERENTES AMPLITUDES. <b>MARCA/MODELO : ARCIELO/LGA020</b>	1 UND	R\$6.200,00	R\$6.200,00
14	SUPINO SENTADO – ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PEITORAL – COMPRIMENTO (CM) 146; LARGURA (CM) 124; ALTURA (CM) 146,1; ÁREA OCUPADA (M <sup>2</sup> ) 1,81; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 214,9; BATERIA DE PESO (KG) 100; CARGA MÁXIMA (KG) 103,5; PLACA DE PESO (KG) 5//10; INCREMENTO DE CARGA (KG) –CONTADOR DE REPETIÇÕES APENAS NA VERSÃO IDEA+ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,35; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 6,35; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS PINTURA; ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM COM DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO	1 UND	R\$14.600,00	R\$14.600,00

	ESTOFADO ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO SINTÉTICO COM ESPESSURA DE 1MM, RESISTENTE À SUOR; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO DE 3/16" COM REVESTIMENTO EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 4,76; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA – CARENAGEM TRASEIRA; POLIAS CARENADAS; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO SOFT TOUCH; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ GARANTIA ATÉ 3 ANOS. <b>MARCA/MODELO</b> : <b>ARCIELO/LGM035</b>			
--	---	--	--	--

Conforme previsto no item 13 do Edital, caso os licitantes que participaram da licitação tenham interesse em aderir ao menor preço praticado no em qualquer um dos grupos e/ou em todos, solicitamos que seja enviado para o e-mail [cpl@pa.sesc.com.br](mailto:cpl@pa.sesc.com.br), a Declaração de Adesão, a Proposta Ajustada ao menor preço e Documentos de Habilitação, indicados no Item 8 do Edital, até o dia 18/11/2025, 1 (um) dia útil.

Belém/PA, 17 de novembro de 2025.

Comissão Permanente de Licitação