

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente do Conselho Regional do Pará, no uso de suas atribuições conferidas no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 010/2023, na forma do art. 4º XVI C/C art. 26, VI, da Resolução nº 1.593/2024, considerando, manifestação da área técnica e parecer jurídico, garantindo-se a transparência e publicidade dos atos praticados durante o certame, nos termos do art. 2º da Resolução nº 1.593/2024, verificada a regularidade dos procedimentos adotados no **Pregão Eletrônico 25/0008-PG**, que tem por objeto o Registro de Preço para eventual aquisição e instalação de equipamentos de cozinha visando atender as necessidades da Unidade Produtora de Refeições - UPR, Sesc Doca, Sesc- Casa da Música, Sesc – Ver-o-Peso, Escola Sesc Ananindeua, Escola Sesc Castanhal, Sesc Castanhal, Centros Educacionais Sesc Ler (Benevides, Inhangapi, São Francisco e Salinópolis) e Santarém, do Sesc-DR/PA, por um período de 12(doze) meses, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado da licitação, conforme a seguir:

GRUPO 1 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DIVERSOS EMPRESA VENCEDORA: TOTAL LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/DESCRIÇÃO	QTD./UND.	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	BALCÃO REFRIGERADO 3 PORTAS - ISOLAMENTO TÉRMICO 100% INJETADO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 ESCOVADO. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR-FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO. PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE E PUXADORES. 1 PRATELEIRA ARAMADA POR PORTA, REGULÁVEL E PINTADAS EM EPÓXI BRANCO. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA. DEGELO AUTOMÁTICO. GÁS REFRIGERANTE R134A. ENCOSTO DE 100 MM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEMPERATURA: +1°C A +7°C. QUANTIDADE DE PORTAS: 3. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 3. LADO DO MOTOR: DIREITO. COMPRESSOR: 1/4 HP. FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: 3,80 KW/DIA. TENSÃO: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT). CAPACIDADE APROXIMADA BRUTA: 500 LITROS. MEDIDAS PROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA (FRENTE): 2,00 M. ALTURA: 85 CM. ALTURA COM ENCOSTO: 95 CM. COMPRIMENTO (LATERAL): 62 CM. MEDIDA DO ENCOSTO: 10 CM. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX	15 UND.	FRILUX	R\$ 8.371,00	R\$ 125.565,00
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 430 BRILHANTE COM 02 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO P/ COPO MODELO C-40 ¼ DE VOLTA OU VÁLVULA JA. RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM UMA BÓIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO DE 1/5HP, SENDO TENSÃO DE 220V	16 UND.	KNOX	R\$ 2.885,00	R\$ 46.160,00

	ISOLAÇÃO TÉRMICA EM EPS1, RETENDO A TEMPERATURA; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11°C E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS REFRIGERANTE R134A, ECOLOGICAMENTE CORRETO.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,26 M FRENTE: 60 CM LATERAL: 65 CM. PESO APROXIMADO: 50 KG. ARMAZENA APROXIMADAMENTE: 50 L. O PRODUTO DEVE TER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: COZIL/KNOX				
03	BUFFET REFRIGERADO - PARA CONSERVAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS COMO SALADAS E SOBREMESAS. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, ESTRUTURA EXTERNA EM MDF DE LUXO, TAMPO EM GRANITO VERDE BAHIA, REVESTIMENTO LATERAL EM MDF CLARO ELMO DUBAITAMPO EM VIDRO COM SERIGRAFIA. COM PROTETOR SALIVAR REGULÁVEL EM VIDRO TEMPERADO ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED. PÉS NIVELADORES PERMITEM A INSTALAÇÃO DO PRODUTO MESMO EM AMBIENTES COM PISO DESNIVELADO. COM REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE, PODENDO VARIAR ENTRE 0°C E +7°C VIA TERMOSTATO. CAPACIDADE PARA: 6 CUBAS GNS 1/2 65MMMM. DIMENSÕES APROXIMADAS: FRENTE: 1388MM. PROFUNDIDADE: 1000MM. ALTURA/MESA: 1205MM / 830MM. PESO LÍQUIDO: 66KG. TENSÃO: 220V. CONSUMO: 4,49 KWH/DIA. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: COZIL/FRILUX	3 UND.	FRILUX	R\$ 11.999,00	R\$ 35.997,00
04	CERVEJEIRA FLEX, CAPACIDADE APROXIMADA DE 96 LITROS - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -5 A 18°C, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, COM ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO E PORTA DE VIDRO TRIPLO, DIMENSÕES APROXIMADAS 48 X 53 X 88 CM E 35 KG, 127V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA/COZIL/FRILUX	3 UND.	FRILUX	R\$ 3.001,00	R\$ 9.003,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 1					R\$ 216.725,00

GRUPO 2 - FREEZERS EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND.	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
05	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADA DE 309 LITROS - NA COR BRANCO, COM INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, UMA				

	PORTA COM PUXADOR E GRADE DIVISÓRIA REMOVÍVEL, EM DOIS MODOS DE USO: FREEZER E REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NO MODO FREEZER DE -18 A -25°C E NO MODO REFRIGERADOR DE +1 °C a +5 °C. DEGELO MANUAL, DRENO FRONTAL DE LIMPEZA E 04 RODINHAS PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94,3 CM, LARGURA 94,6 CM, PROFUNDIDADE 77,3 CM, PESO 48,5 KG, VOLTAGEM 110V. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: CONSUL/ELECTROLUX	22 UND.	CONSUL	R\$ 4.57630	R\$ 100.678,60
06	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADA DE 568 LITROS - COM ISOLAMENTO DE POLIURETANO DE 80MM DE ESPESSURA, TAMPA FEITA EM VIDRO TEMPERADO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -22 À +8°C. SISTEMA DE UNIDADE CONDENSADORA REMOVÍVEL, SISTEMA DE PÉ NIVELADOR, DRENO DE LIMPEZA, TERMÔMETRO ANALÓGICO, DIVISÓRIA INTERNA COM PINTURA PLASTIFICADA E DEGELO MANUAL.220V. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) 945 X 1940 X 795 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX/FRICON	14 UND.	FRILUX	R\$ 6.678,00	R\$ 93.492,00
07	FREEZER VERTICAL DE UMA PORTA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 605 LITROS - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES FRONTAIS EMBUTIDOS, CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GASTRONORM 1/1, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, DEGELO AUTOMÁTICO COM O SISTEMA FROST-FREE, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO FREEZER: -16°C À -18°C, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V MONOFÁSICO, 60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 GRADES E 07 PARES DE TRILHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 700X800X2050 MM. POTÊNCIA DO COMPRESSOR 1/2. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX	22 UND.	GRUNOX	R\$ 13.500,00	R\$ 297.000,00
08	FREEZER VERTICAL DE DUAS PORTAS (BIPARTIDAS), CAPACIDADE APROXIMADA DE 605 LITROS - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES FRONTAIS EMBUTIDOS, CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE	10 UND.	GRUNOX	R\$ 13.500,00	R\$ 135.000,00

	GASTRONORM 1/1, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, DEGELO AUTOMÁTICO COM O SISTEMA FROST-FREE, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO FREEZER: -16°C À -18°C, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V MONOFÁSICO, 60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 GRADES E 07 PARES DE TRILHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 700X800X2050 MM. POTÊNCIA DO COMPRESSOR 1/2. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX				
09	GELADEIRA DUPLEX INOX, CAPACIDADE APROXIMADA DE 340 LITROS - FROST FREE, ALTURA FLEX, FUNÇÃO TURBO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, PAINEL DE CONTROLE INTERNO, TIPO DE DISPLAY EM LED, TIPO DE CONTROLE DO PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA NO REFRIGERADOR, 5 NÍVEIS DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA NO FREEZER, 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 3 PRATELEIRAS NA PORTA E 2 NO REFRIGERADOR, 1 GAVETA DE LEGUMES, 1 PRATELEIRA COLD ROOM, CONSUMO 49.1 (KW/ANO), MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP/CM) 62,1 X 169,5 X 71,4CM, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 110V. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: CONSUL/ELECTROLUX/BRASTEMP	14 UND.	CONSUL	R\$ 4.689,22	R\$ 65.649,08
10	MÁQUINA DE GELO EM CUBO CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 KG - MATERIAL: INOX. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 12KG/24H. TIPO DE GELO: CUBO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 2,2L. LUGAR DE COLOCAÇÃO: MESA. DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (A X L X P): 32,7X36X24,9CM. DIMENSÃO INTERNA (A X L X P): 21X20X13CM. CONSUMO: 1,65 KWH/DIA. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM SUGESTÃO DE MARCAS: COZIL/MACOM/GELOPAR/EOS	14 UND.	GELOPAR	R\$ 2.200,00	R\$ 30.800,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 2					R\$ 722.619,68

GRUPO 3 - EQUIPAMENTOS DISTRIBUIÇÃO A FRIO
EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
------	------------------------	----------	-------	------------	-------------

11	PASS THROUGH REFRIGERADO VERTICAL 2 PORTAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 618 LITROS - EQUIPAMENT DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS. CAPACIDADE PARA 16 GN'S 1/1 - 100/150MM OU 30 GN'S 1/1 - 65MM; MODELO MONOFÁSICO, TENSÃO 127 V. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE MÉDIA DE 40 KG/M³ E ESPESSURA DE 30 MM; CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, DE 2 A 7 °C; EQUIPAMENTO CONTÉM COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE R290, FLUIDO NATURAL, SEM IMPACTOS NEGATIVOS NA CAMADA DE OZÔNIO E ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; AR FORÇADO. CANTOS SANITÁRIOS PARA FACILITAR A LIMPEZA INTERNA; SUPORTE PARA GN'S TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; FUNDO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL 430; REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO STUCCO. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO PRÉ-PINTADO. EQUIPADO COM RODÍZIOS RESISTENTES, PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 710 MM. PROFUNDIDADE: 860 MM. ALTURA: 2110 MM. PESO: 163 KG. PORTAS: 2. LARGURA INTERNA: 556 MM. PROFUNDIDADE INTERNA: 725MM. ALTURA INTERNA: 1535 MM. CONSUMO: 6,7 KWH/DIA. FREQUÊNCIA: 50/60. CAPACIDADE: 618 L. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM SUGESTÃO DE MARCAS: MACOM /COZIL/ FRILUX	4 UND.	GRUNOX	R\$ 12.900,00	R\$ 51.600,00
12	PASS THROUGH REFRIGERADO VERTICAL 04 PORTAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1200 LITROS , VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE + 2°C À + 6°C, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOX REFORÇADO, BARREIRA TÉRMICA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA CONTRA CONDENSAÇÃO EXTERNA, SISTEMA FROST FREE, SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/1 - 60HZ, POTÊNCIA 674 KW E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14000X880X2050, CERTIFICADO PERANTE A PORTARIA 371 E IEC 60335-1 E IES 60335-2-89. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: MACOM /COZIL/ FRILUX	20 UND.	GRUNOX	R\$ 18.898,00	R\$ 377.960,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 3					R\$ 429.560,00

GRUPO 4 - REFRIGERADORES E VITRINE REFRIGERADA EMPRESA VENCEDORA: ÁGUA COMÉRCIO LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
13	REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 124 LITROS - DE ARMAZENAGEM INTERNA BRUTA E 112L DE VOLUME LÍQUIDO, COM TERMOSTATO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA (FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 A 16°C), ILUMINAÇÃO INTERNA EM	6 UND.	FRILUX	R\$ 3.515,66	R\$ 21.093,96

	LED, PORTA EM VIDRO DUPLO REVERSÍVEL, POSSUI 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E COMPROMISSO ECO-FRIENDLY, COR PRETO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP/CM) 48 X 85,2 X 47,5CM, PESO LÍQUIDO (KG). GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX/FRICON				
14	REFRIGERADOR EXPOSITOR CAPACIDADE APROXIMADA DE 284 LITROS - EXPOSITOR REFRIGERADO DE BEBIDAS SLIM, 284 LITROS, REFRIGERAÇÃO FORÇADA COM FLUXO DE AR DE TRÁS PARA FRENTE, CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, BARRA DE TORÇÃO COM EXCLUSIVO SISTEMA STOP INTELIGENTE E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM 4 AJUSTES DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM PINTURA PLASTIFICADA E SUPORTES EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED, DEGELO AUTOMÁTICO, FROST-FREE. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -6 À +2°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LxAxP):522x1815x640 MM, 127 V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX/FRICON	7 UND.	FRILUX	R\$ 5.040,00	R\$ 35.280,00
15	REFRIGERADOR EXPOSITOR CAPACIDADE APROXIMADA DE 410 LITROS - PORTA DE VIDRO TEMPERADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM EVAPORADOR ALETADO, ILUMINAÇÃO DE LED, PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE, PRATELEIRAS SUSPENSAS E REGULÁVEIS, TERMOSTATO, SISTEMA FROST FREE, FLUXO DE AR CONTÍNUO, PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, GÁS ECOLÓGICO, POTÊNCIA 360W, TENSÃO (V) / FREQUÊNCIA (HZ) 60HZ, VOLTAGEM 110V. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP/CM) 67,5 X 186,2 X 65CM. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX/FRICON	6 UND.	FRILUX	R\$ 6.500,32	R\$ 39.001,92
16	REFRIGERADOR EXPOSITOR CAPACIDADE APROXIMADA DE 577 LT -REFRIGERADOR EXPOSITOR DE BEBIDAS VERTICAL, 577 LITROS, REFRIGERAÇÃO FORÇADA COM FLUXO DE AR DE TRÁS PARA FRENTE, CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, BARRA DE PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM 4 AJUSTES DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS COM PINTURA PLASTIFICADA E SUPORTES EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED, DEGELO AUTOMÁTICO, FROST-FREE. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -6 À +2°C, 220 V. MEDIDAS APROXIMADAS (LxAxP/cm) 67,5 x 204,4 x 85. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/ FRILUX/FRIGELAR/ FRICON	12 UND.	FRILUX	R\$ 6.068,00	R\$ 72.816,00

17	REFRIGERADOR HORIZONTAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 415 LITROS, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 1 A 10 ° TESÃO MONOFÁSICA 220V, MATERIAL INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 1880MM X PROFUNDIDADE 700MM X ALTURA 900MM. FROST FREE COM 3 PORTAS EM INOX E TERMOCONTROLADOR DIGITAL. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/FRICON	22 UND.	FRILUX	R\$ 8.692,16	R\$ 191.227,52
18	REFRIGERADOR VERTICAL, DE UMA PORTA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 605 LITROS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES FRONTAIS EMBUTIDOS, CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GASTRONORM 1/1, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, DEGELO AUTOMÁTICO COM O SISTEMA FROST-FREE, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO FREEZER: +2°C a +6°C, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V MONOFÁSICO, 60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 GRADES E 07 PARES DE TRILHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 700X800X2050 MM, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 1/3+. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/FRICON	6 UND.	FRILUX	R\$ 9.894,01	R\$ 59.364,06
19	REFRIGERADOR VERTICAL DE UMA PORTA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 577 LITROS, COM CONSTRUÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL E CONSTRUÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, GRADE ARAMADA COM PINTURA EPÓXI POR VÃO DE PORTA, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE + 2°C À + 6°C, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, SISTEMA FROST FREE, SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/1 - 60HZ E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X800X2000. CERTIFICADO PERANTE A PORTARIA 371 E IEC 60335-1 E IES 60335-2-89. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/MACOM	18 UND.	FRILUX	R\$ 9.793,14	R\$ 176.276,52
20	REFRIGERADOR VERTICAL DE DUAS PORTAS (BIPARTIDAS), CAPACIDADE APROXIMADA DE 605 LITROS - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES FRONTAIS EMBUTIDOS, CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GASTRONORM 1/1, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE	11 UND.	FRILUX	R\$ 9.793,55	R\$ 107.729,05

	REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, DEGELO AUTOMÁTICO COM O SISTEMA FROST-FREE, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRABALHO FREEZER: +2°C a +6°C, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V MONOFÁSICO, 60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 GRADES E 07 PARES DE TRILHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 700X800X2050 MM, POTÊNCIA DO COMPRESSOR 1/3+. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/MACOM				
21	REFRIGERADOR VERTICAL DE DUAS PORTAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 536 LITROS - REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 0 A +7 °C, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO INTERNO DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX, RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS, PRATELEIRA EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS, PÉS NIVELADORES. 127 V E 60 HZ EQUIPAMENTO CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371/2009. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/MACOM	12 UND.	FRILUX	R\$ 7.977,42	R\$ 95.729,04
22	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL DE QUATRO PORTAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1044 LITROS - REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 0 A +7 °C, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO INTERNO DE AÇO GALVANIZADO E REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX, RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS, PRATELEIRA EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS, PÉS NIVELADORES. TENSÃO 127 V E 60 HZ. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 203 CM. LARGURA: 118 CM. COMPRIMENTO: 67 CM. EQUIPAMENTO CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371/2009. GARANTIA DE 12 MESES ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA. SUGESTÃO DE MARCAS: KOFISA /COZIL/FRILUX/MACOM	4 UND.	FRILUX	R\$ 9.192,17	R\$ 36.768,68
23	VITRINE ALTA REFRIGERADA - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 3 A 6°C, PORTAS DE CORRER ESPELHADAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO EM LED NA PARTE FRONTAL, SISTEMA FROST FREE, CUPULA DE VIDRO ALINHADA A BASE, 4 NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO (BASE MAIS 3 NÍVEIS), PRATELEIRAS EM VIDRO COM REGULAGEM DE NÍVEIS, VIDROS PLANOS COM SERIGRAFIA, PÉS NIVELADORES DE ALTURA, FECHAMENTO INFERIOR DA BASE	4 UND.	FRILUX	R\$ 12.921,13	R\$ 51.684,52

	EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V, MONOFÁSICA 60HZ. POTÊNCIA 1300 W. DIMENSÕES APROXIMADAS 700x700x1350. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: KOFISA /COZIL/FRILUX/MACOM				
VALOR TOTAL DO GRUPO 4					R\$ 886.971,27

GRUPO 5 - EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
24	ABATEDOR DE TEMPERATURA E AQUECIMENTO MULTIUSO - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL; CONGELAMENTO E RESFRIAMENTO RÁPIDO, CONSERVAÇÃO DE TEMPERATURA E AQUECIMENTO. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE -35 °C E 45 °C, COM CONTROLE PROGRAMÁVEL PARA GERENCIAMENTO E EFICIENTE. TELA TOUCHSCREEN DE FÁCIL OPERAÇÃO COM 4,3 POLEGADAS; COM VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA, CONGELAMENTO NO NÚCLEO A TEMPERATURA DE -18 °C. RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO HARD E SOFT; FUNÇÃO AQUECIMENTO A 45°C; DEGELO POR AR FORÇADO; GABINETE MONOBLOCO COM ISOLAMENTO EM PU DE 70 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 KG/M³. PU COM AGENTE EXPANSOR ECOLÓGICO E ANTICHAMAS; VEDAÇÃO ENTRE PORTA E GABINETE COM GAXETA EM PVC MAGNÉTICA; CONVECÇÃO DE AR FORÇADO POR MEIO DE VENTILAÇÃO; PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 50 RECEITAS; SONDA ESPETO EM FORMATO "L" PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DO NÚCLEO DO PRODUTO; SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; GRADE DE PROTEÇÃO DO VENTILADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; COM DRENO; COMPRESSOR HERMÉTICO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS; PAINEL ELÉTRICO RETRÁTIL; DISPLAY POSICIONADO NA PORTA; FUNÇÃO AUTODIAGNÓSTICO; CONTROLE DOS CICLOS POR TEMPO OU POR TEMPERATURA; CONVERSÃO AUTOMÁTICA PARA FUNÇÃO CONSERVAÇÃO; FUNÇÃO PRÉ-RESFRIAMENTO E USO EFICIENTE DE ENERGIA; RETOMADA DA FUNÇÃO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITORAMENTO DA CÂMARA. CAPACIDADE APROXIMADA DO CONGELAMENTO: 15 KG, RESFRIAMENTO: 30 KG E AQUECIMENTO: 35 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1208X820X818. TENSÃO: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: ASSADEIRA PLANA PERFURADA 40X60; GN 1/1 X 65 MM; GRELHAS 1/1. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/PRÁTICA/FRILUX	2 UND.	PRÁTICA	R\$ 58.067,00	R\$ 116.134,00

25	BALCÃO TÉRMICO 8 CUBAS - TENSÃO: 110V OU 220V; QUANTIDADE DE CUBAS: 8; TIPO DE CUBA: QUENTE; MODELO DA CUBA: GN 1/2; TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA QUE VAI DE 20°C A 80°C; POTÊNCIA: 2000W. CONSUMO: 2,0 KW/H; MEDIDAS DA CUBA: 32,5X26,5X1,00 MM. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTUFA: ALTURA: 135 CM; LARGURA: 141 CM; PROFUNDIDADE SEM PLATIBANDA: 60,9 CM. PROFUNDIDADE COM PLATIBANDA: 106 CM; PESO: 47 KG. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/FRILUX	4 UND.	VENÂNCIO	R\$ 10.750,00	R\$ 43.000,00
26	BUFFET TÉRMICO SELF SEVICE LINHA MODULADO , CAPACIDADE PARA 5 CUBAS 1/1 X 100MM, ILUMINAÇÃO LED, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO RESISTENTE, ESTRUTURA EXTERNA EM MDF DE LUXO, TAMPO EM GRANITO VERDE BAHIA, REVESTIMENTO LATERAL EM MDF CLARO ELMO DUBAI, VIDRO CURVO, RODÍZIOS COM TRAVA, AQUECIMENTO EM BANHO MARIA, DIMENSÕES APROXIMADAS: FRENTE 1940MM, LATERAL: 1100MM, ALTURA: 850/1450MM, TEMPERATURA: +40 A 90°C, 220V, CONSUMO: 4 KWH/HORA. COM MÓDULO BASE PARA PRATOS E TALHERES. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: EKENOX/FRILUX	9 UND.	FRILUX	R\$ 12.800,00	R\$ 115.200,00
27	BUFFET TÉRMICO INFANTIL - SELF SEVICE LINHA MODULADO , CAPACIDADE PARA 6 CUBAS 1/1 X 100MM, ILUMINAÇÃO LED, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO RESISTENTE, RODÍZIOS COM TRAVA, AQUECIMENTO EM BANHO MARIA, DIMENSÕES APROXIMADAS: CUBA: 6 LITROS CADA; CONSUMO: 1,9 KW/H; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ; POTÊNCIA: 2.650 W; TEMPERATURA: 30 A 120 C; PESO: 20 KG; MEDIDAS; ALTURA: 115 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 104 CM SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/FRILUX	8 UND.	SPOLU	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00
28	CÂMARA DE FERMENTAÇÃO CONTROLADA - POTÊNCIA APROXIMADA 2,00KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICO 220V. CAPACIDADE DE BANDEJAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,23M LARGURA 0,79M PROFUNDIDADE: 1,06M, CONTROLE DE TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO DE CICLOS, TEMPERATURA APROXIMADA DE TRABALHO DE 4 A 36°C, GRADE INTERNAS EM AÇO INOX - UNIDADE DE 40 A 90% - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/FRILUX/VENÂNCIO/GPANIZ	7 UND.	FRILUX	R\$ 15.001,00	R\$ 105.007,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 5					R\$ 419.341,00

GRUPO 6 - EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO E ESTUFA QUENTE
EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
29	CHAPA A GÁS - CHAPA DE COCÇÃO EM AÇO CRABONO COM 25MM DE ESPESSURA. COM VÁLVULA DE AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOX. QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; ACOMPANHA MÓDULO BASE COM PORTA INCLUSA; COM RODÍZIOS. GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS; MANÍPULOS EM BAQUELITE; CHAMINÉ DE SAÍDA DE GASES EM AÇO INOX; SISTEMA DE DRENAGEM FRONTAL; PÉS COM SAPATAS AJUSTÁVEIS; DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 900X972X985 MM. CONSUMO DE GÁS GLP: 1,57 KG/H. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CONTATO DA CHAPA: 862 X 896 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. UGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	5 UND.	GRUNOX	R\$ 9.200,00	R\$ 46.000,00
30	CHAPA ELÉTRICA EM AÇO INOX E SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM 25MM DE ESPESSURA, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX, MANÍPULOS EM BAQUELITE, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A) 360 X 745 X 337 MM. 127V. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	5 UND.	GRUNOX	R\$ 4.775,00	R\$ 23.875,00
31	ESTUFA VERTICAL PARA SALGADOS - ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E AÇO INOX. COM ABERTURA DA PORTA TRASEIRA. COM TODOS OS VIDROS TEMPERADOS. BANDEJAS EM AÇO INOX. 3 GRELHAS EM AÇO CARBONO NIQUELADO. TERMOSTATO PARA CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA. TERMÔMETRO ANALÓGICO. ILUMINAÇÃO LED. DISPLAY COM FOTO. RECIPIENTE TIPO GAVETA PARA ADICIONAR ÁGUA E GERAR UMIDADE. RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX 304 TUBULAR. FIAÇÃO ELÉTRICA COM REVESTIMENTO EM SILICONE RESISTENTE A 300°C INFORMAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA MÁXIMA: 90 °C QUANTIDADE DE BANDEJAS: 9 ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) POTÊNCIA: 715W FREQUÊNCIA: 50-60HZ MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA (FRENTE): 46 CM, ALTURA: 83 CM, COMPRIMENTO (LATERAL): 44,5 CM MEDIDAS APROXIMADAS DAS BANDEJAS: LARGURA (FRENTE): 12,5 CM, ALTURA: 2 CM, COMPRIMENTO (LATERAL): 31,5 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/TITÃ/GELOPAR	6 UND.	TITÃ	R\$ 2.970,00	R\$ 17.820,00
32	FOGÃO ELÉTRICO VITROCERÂMICO - CONSTRUÍDO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE NÍVEIS DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER, LÂMPADA INDICADORA EQUIPAMENTO	20 UND.	GRUNOX	R\$ 6.500,00	R\$ 130.000,00

	LIGADO/DESLIGADO, COMPOSTO POR 2 BOCAS/ZONAS DE AQUECIMENTO, ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO DE COMANDO CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA, SUPERFÍCIE VITROCERÂMICO ULTRARRESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS, PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON) Ø34MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220v -14A - MONOFÁSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 350x700x220. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: MIDEA, FISCHER, OSTER				
33	FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO DE 06 QUEIMADORES - ESTRUTURA REFORÇADA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX; GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHAS DO TIPO RADIANTE DE APROXIMADAMENTE 40 X 45 CM; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO COM LINHA DE CHAMA DUPLA; PERMITE ALTERNAR A POSIÇÃO DOS QUEIMADORES SEM PERDER REGULAGEM; OPÇÃO PARA GÁS GLP; VÁLVULAS DE GÁS COM AJUSTE DE GRADUAÇÃO DE CHAMA; MANÍPULOS EM BAQUELITE; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; COM MÓDULO BASE PARA APOIO. SAPATAS REGULÁVEIS EM BORRACHA QUE PERMITA O NIVELAMENTO PERFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X P X A): 1350x972x245 MM. QUEIMADORES: 06. CONSUMO DE GÁS GLP: 3,91 KG/H. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	12 UND.	GRUNOX	R\$ 11.300,00	R\$ 135.600,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO 4 QUEIMADORES - À GÁS GLP, CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX E GRELHA EM FERRO FUNDIDO, COM 4 QUEIMADORES E GRELHAS CONTÍNUAS, LINHA DUPLA DE CHAMA E COROA EM FERRO FUNDIDO COM 2 LINHAS DE CHAMA. DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (L X P X A) 720 X 745 X 245 MM. ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	17 UND.	GRUNOX	R\$ 10.001,00	R\$ 170.017,00
35	FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO 8 QUEIMADORES - À GÁS GLP, ESTRUTURA REFORÇADA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, GRELHAS CONSTRUÍDAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 400 X 450, COM 8 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO COM LINHA DE CHAMA DUPLA, VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DE CHAMA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (L X P X A) 1800 X 975 X 245MM ACOMPANHADO DE MÓDULO BASE DE APOIO EM AÇO INOX. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	7 UND.	GRUNOX	R\$ 19.500,00	R\$ 136.500,00

36	FOGÃO 04 BOCAS - FREQUÊNCIA: 50/60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100,2 CM, 56,5 CM, 69,5 CM. GARANTIA DE 1 ANO. 04 BOCAS. TENSÃO: BIVOLT. TIPO DE MESA: VIDRO. IGNIÇÃO: AUTOMÁTICA. VIDRO INTERNO REMOVÍVEL. NÍVEIS DE PRATELEIRA: 5. VOLUME DO FORNO: 72,6 L. TREMPE (GRADE DA MESA): INDIVIDUAL / AÇO ESTAMPADO: CAPACIDADE DO FORNO INFERIOR OU SIMPLES (L): 72,6 L. TIPO DE PUXADOR: AÇO. ACABAMENTO DO FORNO: FAST CLEAN. FORNO SIMPLES. NÚMERO DE PRATELEIRAS: 2 (1 SIMPLES + 1 AUTO DESLIZANTE). CAPACIDADE DO FORNO: 72,6 LITROS. COR: CINZA. TEMPERATURA DO FORNO (INFERIOR OU SIMPLES): 160-280°C. TIPO DE GÁS: GLP SUGESTÃO DE MARCA: ESMALTEC/MÔNACO/ELECTROLUX/CONSUL	6 UND.	ELECTROLUX	R\$ 3.478,00	R\$ 20.868,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 6					R\$ 680.680,00

GRUPO 7 - FORNOS E FRITADEIRAS EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
37	FORNO COMBINADO À GÁS - CAPACIDADE APROXIMADA DE 20GN X 2/1GN. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 1082MM PROFUNDIDADE 1117MM, ALTURA 1807MM, PRESSÃO APROXIMADA DE AGUA 1,0 - 6,0 BAR, FAIXA DE TEMPERATURA APROXIMADA : 30 A 300°C, VIDRO TRIPLO NA PORTA DA CÂMARA, SONDA DE TEMPERATURA D NÚCLEO DE APROXIMADAMENTE 6 PONTOS, WIFI HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, AUTO LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO, TENSÃO TRIFÁSICA DE 220V, MATERIAL EM AÇO INOX ACOMPANHADO DE ESTRUTURA DE BASE MÓVEL EM AÇO INOX COM 4 RODINHAS E FREIOS PARA TRAVAMENTO PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO CHÃO - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: PRÁTICA/RATIONAL	8 UND.	PRÁTICA	R\$ 245.900,00	R\$ 1.967.200,00
38	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE CONVECÇÃO SEM VAPOR - CONVECÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR POR TURBINA DE ALTA, PERFORMANCE, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, PÉS AJUSTÁVEIS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA BLINDADA, CONTRUÍDO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE PARA 4 ASSADEIRAS DE 35X35CM (INCLUSAS), DISTÂNCIA ENTRE AS ASSADEIRAS 7CM, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: 50°C A 210°C, DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT. x LARG. x PROF.): 446MM X 586MM X 682MM, CONSUMO 2,3 KW/H, POTÊNCIA 2,8 W, TENSÃO 220V MONOFÁSICO. ACOMPANHADO DE BASE PARA FORNO COMPATÍVEL CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL; DOTADA DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE	21 UND.	PRÁTICA	R\$ 8.040,00	R\$ 168.840,00

	PARA 7 ASSADEIRAS 35X35CM; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 78 CM x LARGURA 55 CM x PROFUNDIDADE 41 CM. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: VENÂNCIO				
39	FORNO ELÉTRICO LASTRO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA APROXIMADA 31,25KW, TENSÃO ELÉTRICA 220V, CAPACIDADE DE 06 ASSADEIRAS DE 60 X 80 CM, 3 CÂMARAS CURTAS, FORNO DE LASTRO EM AÇO CARBONO, CONTROLE DE TEMPERATURA DE ATÉ 300 °C, MÉDIA DE PRODUÇÃO APROXIMADA DE 72 PÃES POR FORNADA - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: PRÁTICA	8 UND.	PRÁTICA	R\$ 173.900,00	R\$ 1.391.200,00
40	FORNO MICRO-ONDAS INDUSTRIAL CAPACIDADE APOXIMADA DE 34 LITROS - GABINETE E CAVIDADE DO FORNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPACTO E EMPILHÁVEL EM ATÉ 2 FORNOS, MAÇANETA ROBUSTA, SEM PARTES MÓVEIS, LUZ INTERNA, CÂMARA DE COCÇÃO COM CANTOS ARREDONDADOS, PROGRAMAÇÃO DE TEMPO ATÉ 60 MINUTOS, 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA E 3 ESTÁGIOS DE COZIMENTO, SEM PRATO GIRATÓRIO, PAINEL DIGITAL SIMPLES, INTUITIVO E FÁCIL DE OPERAR, ALERTA SONORO DE FIM DE CICLO. POTÊNCIA: 1000W, FREQUÊNCIA: 60 HZ. VOLTAGEM: 220V - MONOFÁSICO, DISJUNTOR: 15 A, CABO: 3X2,5MM², TOMADA: 16 A (2P + T), DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 34,3 X 55,3 X 48,8 CM, PESO APROXIMADO: 18,4 KG. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: ELECTROLUX/PANASÔNIC/MIDEA/BRASTE MP	18 UND.	PRÁTICA	R\$ 6.075,00	R\$ 109.350,00
41	FORNO TURBO À GÁS - VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA 450W, COM ILUMINAÇÃO INTERNA E CAPACIDADE PARA 10 ESTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2070 MM X LARGURA 1046 MM X COMPRIMENTO 1485 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/VENÂNCIO/GPANIZ	7 UND.	G. PANIZ	R\$ 19.000,00	R\$ 133.000,00
42	FRITADEIRA À GÁS GLP - COM 2 CUBAS DE 12,5 LITROS CADA, CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX, TEMPERATURA DE TRABALHO DE 80°C A 210°C, COM 4 TROCADORES DE CALOR, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, PRESENÇA DE VÁLVULA E TERMOSTATO DE SEGURANÇA, SISTEMA DE ACENDIMENTO COM CHAMA PILOTO, COM DRENO FRONTAL E 2 CESTOS DE FRITURA INCLUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 400X785X1160 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	5 UND.	GRUNOX	R\$ 11.300,00	R\$ 56.500,00

43	FRITADEIRA ELÉTRICA - COM 01 CUBA DE 25 LITROS. CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX. PÉS DE NYLON REGULÁVEIS COM ALTURA DE 150 MM. COM RODÍZIOS. 02 CESTOS DE FRITURA INCLUSOS. DRENO FRONTAL DE 1 E 1/4. TERMONSTATO DE SEGURANÇA QUE PREVINE O SUPER AQUECIMENTO DO ÓLEO. ZONA FRIA NO FUNDO DO TANQUE QUE EVITA QUE OS SEDIMENTOS QUEIMEM. RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 80°C A 210°C, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, PRESENÇA DE VÁLVULA E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 400X785X1160 MM. TENSÃO 220V. POTÊNCIA 16000 W. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	3 UND.	GRUNOX	R\$ 7.240,00	R\$ 21.720,00
44	GRILL E CHAPA ELÉTRICA - EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, PLACAS ANTIADERENTES REMOVÍVEIS, ALTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ALAVANCA, POSSUI 6 OPÇÕES DE COZIMENTO, INDICADORES LUMINOSOS ON OU OFF, 2 REGULADORES DE TEMPERATURA PARA CADA PLACA. POTÊNCIA DE 1800 WATTS, 217 V. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 419,1 MM, LARGURA: 460,375 MM, PROFUNDIDADE: 254 MM, PESO: 8,029 KG. GARANTIA DE 03 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	13 UND.	CUISINARTART	R\$ 4.050,00	R\$ 52.650,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 7					R\$ 3.900.460,00

GRUPO 8 – EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO A QUENTE EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
45	PASS THROUGH AQUECIDO VERTICAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1180 LITROS, 04 PORTAS - CAPACIDADE PARA 68 GN'S 1/1, VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 65 À 80°C, CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL INTEIRIÇAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GN 1/1, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS LATERAIS; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO: ATÉ 85°C; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). POTÊNCIA: 4,0 – 220V MONO DIMENSÕES APROXIMADAS 1400x800x2050. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: FRILUX/MACOM/COZIL	18 UND.	GRUNOX	R\$ 18.000,00	R\$ 324.000,00
	VITRINE ALTA AQUECIDA, PORTAS DE				

46	CORRER ESPELHADAS, SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DA RESISTÊNCIA A SECO FORÇADOR DE AR, UMIDIFICADOR E TERMÔMETRO, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO EM LED NA PARTE FRONTAL, CÚPULA DE VIDRO ALINHADA A BASE, 03 NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO (BASE + 02 NÍVEIS), PRATELEIRAS EM VIDRO COM REGULAGEM DE NÍVEIS, VIDROS PLANOS COM SERIGRAFIA, PÉS NIVELADORES DE ALTURA, FECHAMENTO INFERIOR DA BASE EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 30 a 75°C, POTENCIA DE 1300 W. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V, MONOFÁSICA 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS 1000x700x1350. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	6 UND.	LEVI VITRINES	R\$ 15.800,00	R\$ 94.800,00
47	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA 08 BANDEJAS - COM ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E AÇO INOX, VIDROS LATERAIS COM SERIGRAFIA, TRATADOS TERMICAMENTE E TEMPERADOS, COM TERMOSTATO E RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS 62 X 36 X 35 CM, 110 V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	6 UND.	TITÃ	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
48	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA DE SOBREPOR - PORTAS DE CORRER ESPELHADAS, SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DA RESISTÊNCIA A SECO FORÇADOR DE AR, UMIDIFICADOR E TERMÔMETRO, TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO EM LED NA PARTE FRONTAL, CÚPULA DE VIDRO ALINHADA A BASE, 03 NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO (BASE + 02 NÍVEIS), PRATELEIRAS EM VIDRO COM REGULAGEM DE NÍVEIS, VIDROS PLANOS COM SERIGRAFIA, PÉS NIVELADORES DE ALTURA, FECHAMENTO INFERIOR DA BASE EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 30 A 75°C, POTENCIA DE 470 W. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V, MONOFÁSICA 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS 700X670X700. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	9 UND.	LEVI VITRINES	R\$ 13.377,00	R\$ 120.393,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 8					R\$ 557.193,00

GRUPO 9 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS I EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
49	AMACIADOR DE CARNES E BIFES - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 400 KG, MONOFÁSICO, POTÊNCIA 735W, VOLTAGEM 127V. CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 44 CM X LARGURA 42 CM X COMPRIMENTO 23 CM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO	16 UND.	METVISA	R\$ 3.450,00	R\$ 55.200,00

	EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: GPANIZ/SKYMSEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: FRILUX/MACOM/COZIL				
50	AMASSADEIRA RÁPIDA 05 KG - COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; CARENAGEM E TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; CUBA EM AÇO INOX ESCOVADO; IDEAIS PARA MISTURAS DE PÃO FRANCÊS E CASEIRO E MASSAS EM GERAL. CAPACIDADE: 5 KG MASSA PRONTA; CAPACIDADE MÁXIMA DE TRIGO: 3 KG; CAPACIDADE MÍNIMA DE TRIGO: 0,9 KG; CONSUMO MÉDIO: 0,9 KW/H; POTÊNCIA: 900W - 1 CV; VOLTAGEM: BIVOLT COM CHAVE SELETORA; PESO: 40 KG; DIMENSÕES (AXLXP): 45,8 X 37,1 X 59,5 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: BRAESI/GPANIZ/SKYMSEN	4 UND.	BRAESI	R\$ 3.950,00	R\$ 15.800,00
51	ARMÁRIO AÉREO AÇO INOX 304 - DIMENSÕES APROXIMADAS: 200X40X55CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - 02 PORTAS COM SISTEMA DESLIZANTE - PRATELEIRA INTERNA. - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 0.8MM ESCOVADO - ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. SERVIÇO DE INSTAÇÃO INCLUSO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	16 UND.	GRUNOX	R\$ 3.900,00	R\$ 62.400,00
52	BALANÇA ELETROMECÂNICA PLATAFORMA 500 KG - CAPACIDADE MÁXIMA 500 KG, DIVISÕES DE 100 G; BALANÇA ELETRÔNICA HÍBRIDA (BASE COM LIRAS DE AÇO LIGADAS A CÉLULA DE CARGA); DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS EM AÇO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR CINZA; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE NAS PEÇAS INTERNAS (ZINCAGEM), FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; SAÍDA DE DADOS RS 232, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPÊM; RODAS DE AÇO E GRADE DE PROTEÇÃO P/ COLUNA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (CM): 140, LARGURA (CM): 75,5, COMPRIMENTO (CM): 100, VOLUME (M³): 1,0570, ALTURA DA COLUNA 1,35 M; PLATAFORMA 750 X 750 MM. GARANTIA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: RAMUZA/TOLEDO	25 UND.	BALMAK	R\$ 4.600,00	R\$ 115.000,00
53	BALANÇA DE PLATAFORMA 300 KG - COM COLUNA E RODINHAS, CAPACIDADE DE 300 KG, BANDEJA E ESTRUTURA AÇO CARBONO, VISOR EM LCD COM BACKLIGHT. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: RAMUZA/TOLEDO	26 UND.	MICHELETTI	R\$ 2.634,00	R\$ 68.484,00
54	BASE PARA FORNO COMBINADO - ABERTA E DESMONTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOX, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,	12 UND.	GRUNOX	R\$ 2.265,00	R\$ 27.180,00

	DIMENSÕES APROXIMADAS: 860 X 685 X 699 MM (LX PXA). GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM				
55	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS - INDUSTRIAL BATEDEIRA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E BATEDORES (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL) EM ALUMÍNIO, POSSUIR 4 VELOCIDADES DIFERENTES COM INVERSOR, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO UM MELHOR RENDIMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES (AXLXC): 725X335X555 MM. CAPACIDADE PARA 12 LITROS. MOTOR TRIFÁSICO 1/2CV 170V P4 60HZ. TENSÃO: 220V, TOMADA DE SOBREPOR TIPO STECK. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: G PANIZ	22 UND.	G. PANIZ	R\$ 9.950,00	R\$ 218.900,00
56	BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS - BRANCA. COM DESIGN VINTAGE, A BATEDEIRA PLANETÁRIA BRANCA É BIVOLT E POSSUI ESTRUTURA, BASE E CABEÇOTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO E BOJO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. CONTA COM UM SISTEMA DE VARIAÇÃO CONTÍNUA DE VELOCIDADES, POSSIBILITANDO UM MAIOR CONTROLE DURANTE O PROCESSO. ACOMPANHAM TAMBÉM 3 BATEDORES (GLOBO, RAQUETE E GANCHO) INTERCAMBIÁVEIS E DE FÁCIL ENCAIXE, OFERECENDO, ALÉM DE DIFERENTES MANEIRAS DE PRODUÇÃO, MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 127-220 V / 50-60 HZ / 1. POTÊNCIA NOMINAL: 250 W. POTÊNCIA DO MOTOR: 500 W. CONSUMO: 0,25 KW.H. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 420 X 240 X 380 MM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: G PANIZ/SKYMSEN	14 UND.	SKYMSEN	R\$ 5.000,00	R\$ 70.000,00
57	CAFETEIRA EXPRESSO 3 EM 1 - COM MOEDOR INTEGRADO, BOMBA ITALIANA, CONTROLE DE TEMPERATURA E PRÉ-INFUSÃO, PREPARANDO ATÉ 2 XÍCARAS DE CAFÉ POR VEZ. ACOMPANHADA DE ESPUMADOR DE LEITE E RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,8 LITROS. DISPOR DE ACESSÓRIOS COMO: PORTA-FILTRO, Prensador, JARRA PARA O LEITE, 2 FILTROS (UM PARA EXPRESSO CURTO E OUTRO PARA LONGO), ESCOVA E ITENS DE LIMPEZA. ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 37 X 40 X 44 CM, APROXIMADAMENTE 9,1 KG E VOLTAGEM DE 127 V. POSSUIR O SELO DE SEGURANÇA OCP NCC. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL	14 UND.	OESTER	R\$ 4.400,00	R\$ 61.600,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 9					R\$ 694.564,00

GRUPO 10 – CARROS AUXILIARES E DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
------	------------------------	----------	-------	------------	-------------

58	CARRO AUXILIAR EM AÇO INOX - COM PRATELEIRA INFERIOR EM AÇO PRÉ-POLIDO BITOLA E 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM FREIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C X A): 900X600X850MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	18 UND.	GRUNOX	R\$ 1.600,00	R\$ 28.800,00
59	CARRO CUBA 190 LITROS - INOX 304, CAPACIDADE DE 190L, DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 92CM, LARGURA 65CM, ALTURA 80CM, PESO 35KG. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	20 UND	GRUNOX	R\$ 2.750,00	R\$ 55.000,00
60	CARRO ESTUFA - CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRA DE APROXIMADAMENTE: PROFUNDIDADE E LARGURA: 70 X 58CM, POSSUI 4 RODÍZIOS SEM TRAVAS, PORTA INTEIRIÇA COM TRAVA -MATERIAL EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA): 65 X 77 X 190CM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	10 UND.	MAFRAN	R\$ 3.250,00	R\$ 32.500,00
61	CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES - EM AÇO INOX, CORPO EM AÇO INOX BITOLA, COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 580 X 582 X 704 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	13 UND.	GRUNOX	R\$ 3.000,00	R\$ 39.000,00
62	CARRO TRANSPORTE PARA PRATOS - EM AÇO INOX COM RODÍZIOS, CAPACIDADE PARA 160 PRATOS DE ATÉ 300MM, DIVISÕES PARA 4 COLUNAS DE PRATOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 59X59X80CM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	20 UND.	GRUNOX	R\$ 3.450,00	R\$ 69.000,00
63	CARRO PARA LAVAGEM DE CEREAIS - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO EM AÇO INOX; ESTRUTURA EM TUBO DE ALO INOX. 4 RODÍZIOS DE Ø5", SENDO 2 FIXO E 2 GIRATÓRIO COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 450X675X760 MM. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	3 UND.	GRUNOX	R\$ 2.899,00	R\$ 8.697,00
64	CARRO PLATAFORMA - EM AÇO INOX, 2 RODÍZIOS COM FREIO E 2 SEM FREIO, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 150KG. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	22 UND.	GRUNOX	R\$ 2.357,00	R\$ 51.854,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 10					R\$ 284.851,00

GRUPO 11 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS II EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
65	CILINDRO PARA MASSAS - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TRIFÁSICA, POTÊNCIA APROXIMADA DE 2,8K, TENSÃO ELÉTRICA 220V, MATERIAL EM AÇO INOX - DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 1,78M X 0,89M X 1,37M - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO	11 UND.	G. PANIZ	R\$ 51.000,00	R\$ 561.000,00
66	DESCASCADOR DE LEGUMES - POTÊNCIA DO MOTOR: 1CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 220V; ALTURA: 1135.00 MM. LARGURA: 650.00 MM; PROFUNDIDADE: 825.00 MM; PESO LÍQUIDO: 60.00 KG; PESO BRUTO: 94.00 KG; PRODUÇÃO: 500 KG/H; CAPACIDADE: 25 KG; CAPACIDADE – 25KG. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSEN	15 UND.	SKYMSEN	R\$ 13.632,00	R\$ 204.480,00
67	DESFIADOR DE CARNES COZIDAS E DESOSSADAS - CAPACIDADE DE 10 KG, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, CUBAS E PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA EM POLICARBONATO, BIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 445 X 340 X 670 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSEN	15 UND.	G. PANIZ	R\$ 6.897,00	R\$ 103.455,00
68	DIVISORA BOLEADORA - DIVISÃO DE PEDAÇOS COM PESOS IGUAIS E OPERAÇÃO MECÂNICA (MASSAS DE 25G À ATÉ APROXIMADAMENTE 70G), TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V: TENSÃO 220V, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 4.500 PÃES POR HORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,18M, LARGURA 0,69 M, PROFUNDIDADE 1,32M - MATERIAL EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM TEFLON ANTIADERENTE. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	8 UND.	PRÁTICA	R\$ 79.500,00	R\$ 636.000,00
69	ESTANTE GRADEADA - EM AÇO INOX 304, COM 4 PRATELEIRAS, SAPATAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,0 X 0,4 X 1,8 M DE ALTURA. ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.120 KG. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	28 UND.	GRUNOX	R\$ 3.100,00	R\$ 86.800,00
70	ESTANTE LISA - EM AÇO INOX 304, COM 4 PRATELEIRAS, SAPATAS DE BORRACHA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1M X 0,40, 1,80 M DE ALTURA. ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.120 KG. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E	34 UND.	GRUNOX	R\$ 3.100,00	R\$ 105.400,00

	GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM				
71	EXTRATOR DE SUCO - TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 220 V; POTÊNCIA NOMINAL: 400 W; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV; CONSUMO: 0,4 KW·H; FRUTAS POR MINUTO: 8; ROTAÇÃO: 1.750 RPM; DIMENSÕES DO PRODUTO: 21 X 24 X 49 CM; 6 QUILOGRAMAS. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/SKYMSEN	12 UND.	SKYMSEN	R\$ 888,00	R\$ 10.656,00
72	FATIADOR DE CARNES SEMIAUTOMÁTICO - MOVIMENTO SEMIAUTOMÁTICO COM AFIADOR DE LÂMINA DE CORTE INTEGRADO, DIÂMETRO DA LÂMINA (MM) 350, 205 ROTAÇÕES POR MINUTO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA DO MOTOR DA LÂMINA 0,27 KW, CONSUMO DE 1,1 KWH, GRAU DE PROTEÇÃO IP-69 (BOTÕES), IP-65 (MOTOR), ABERTURA MÁXIMA DE CORTE (MM) 20. DIMENSÕES APROXIMADAS – (LX PXA EM MM) 710 X 820 X 620. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM/SKYMSEN	4 UND.	SKYMSEN	R\$ 18.500,00	R\$ 74.000,00
73	HOT BOX - CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE ENTRE 90 A 110 LITROS VERTICAL E CARRINHO PARA CAIXA 66X45CM. ESPECIFICAÇÃO (CAIXA TÉRMICA SOMENTE) COR AZUL. CAPACIDADE: ENTRE 90 A 110 LITROS. O ITEM DEVE SER ACOMPANHADO DE CUBAS: 2 GN 1/1 - OU - 4 GN 1/2 OU - 2 GN 1/3 + 2 GN 2/3 - OU - 6 GN 1/3. CAIXA COM TAMPAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 77 X 60 CM (LARG. X PROF. X ALT.) / 18 KG. MATERIAL: POLIETILENO ATÓXICO COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO. PRODUTO DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EVITANDO CONTAMINAÇÕES DOS ALIMENTOS. SUGESTÃO DE MARCA: CPC PLÁSTICOS	16 UND.	TERMOBOX	R\$ 2.460,00	R\$ 39.360,00
74	LAVADORA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS INDUSTRIAL DE CÚPULA - CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, COM 3 PROGRAMAS DE LAVAGENS (LOUÇA, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS PLUS), AJUSTES AUTOMÁTICOS DE QUANTIDADES DE DETERGENTE, ÁGUA E SECANTES RECOMENDADOS DE ACORDO COM CADA TIPO DE LAVAGEM DESEJADA, TELA SENSÍVEL AO TOQUE, BRAÇOS DE LAVAGEM ELÍPTICOS SUPERIORES E INFERIORES, REGULADOR DE PRESSÃO DE ÁGUA, PROGRAMA DE LAVAGEM ECONÔMICA ECO / SILENCE (SILENCIOSO) / INTENSO. CÚPULA AUTOMÁTICA, SILENCIOSA (EMIÇÃO MÁXIMA DE 60 Db), PROGRAMA DE DESCALCIFICAÇÃO, QUÁDRUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM SENSOR DE SUJEIRA E PURIFICADOR DA ÁGUA DE LAVAGEM, PROGRAMA DE AUTOLIMPEZA, THERMOSTOP: EVITA ENXAGUAR A BAIXA TEMPERATURA, BOILER INDEPENDENTE DA PRESSÃO, BOMBA DE ESGOTO / ARRANQUE SUAVE, MANUSEIO SIMPLES E INTUITIVO ATRAVÉS DE PAINEL TOUCHSCREEN, BAIXOS CUSTOS OPERACIONAIS, EFICIÊNCIA	17 UND.	PRÁTICA	R\$ 48.500,00	R\$ 824.500,00

	ENERGÉTICA, CICLOS CURTOS DE LAVAGEM, DESIGN MODERNO, GRANDE FACILIDADE OPERACIONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 735X750X1635 MM (LXPXA), ALTURA ÚTIL DE ENTRADA: 440 MM, PESO LÍQUIDO / BRUTO: 140/ 171 KG, PESO LÍQUIDO / BRUTO COM ENERGY PLUS: 173/ 207 KG, TAMANHO DOS CESTOS: 500X500 MM. CONEXÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA: 400V/3/N/PE/60 HZ, CONSUMO DE ÁGUA PARA O ENXÁGUE POR CICLO DE LAVAGEM: 2,4 L. ACOMPANHADA DE CONJUNTO DE RACKS: RACK DE AÇO INOXIDÁVEL PARA UTENSÍLIOS, RACK DE PLÁSTICO PARA LOUÇAS E BANDEJAS, RACK DE ARAME PARA PRATOS, RACK PARA TALHERES E PARA COPOS DE PLÁSTICO. ACOMPANHADA DE 2 MESAS AUXILARES EM AÇO INOX DE ENTRADA E SAÍDA DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 610 X 850 MM. GARANTIA DE 12 MESES, INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: ECOMAX/HOBART				
75	LAVATÓRIO AUTOMÁTICO/PIA DE ASSEPSIA - EM AÇO INOX AISI 304, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 40CM, COMPRIMENTO 30CM, ALTURA 30CM, PESO 4,5 KG. FIXADO À PAREDE. VÁLVULA DE ACIONAMENTO POR MEIO DO JOELHO. ESPESSURA DA ESTRUTURA 0,8 MM. CAPACIDADE: 7,5 L. ACOMPANHA: BICA COM AREJADOR. MANGUEIRA FLEXÍVEL. VÁLVULA DE ACIONAMENTO COM O JOELHO (LIBERAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA ENQUANTO PRESSIONADO). VÁLVULA DE Ø 3" + KIT DE INSTALAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCAS: FRITOMAO/SUFISA/TRAMONTINA	20 UND.	GRUNOX	R\$ 1.400,00	R\$ 28.000,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 11					R\$ 2.673.651,00

GRUPO 12 – LIQUIDIFICADORES EMPRESA VENCEDORA: SIERDOVSKY TECNOLOGIA LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
76	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - COM HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL E BASE EM ABS. DIMENSÕES APROXIMADAS 680x230x 230 MM. VOLTAGEM 127 V. GARANTIA DE 12 MESES. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSEN	35 UND.	SKYMSEN	R\$ 1.320,00	R\$ 46.200,00
77	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX DE 8 LITROS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TANTO NO COPO MONOBLOCO QUANTO NO GABINETE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. CAPACIDADE: 8 LITROS. MOTOR: POTÊNCIA DE 0,5 CV, COM ROTAÇÃO DE 3.500 RPM. SEGURANÇA: SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O CONTATO COM AS LÂMINAS E ANTIREARME QUE EVITA O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOPLAMENTO: EIXO SEXTAVADO PARA MAIOR ESTABILIDADE. TAMPA: BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO. TENSÃO: 220V / MONOFÁSICO. FREQUÊNCIA: 60 HZ. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 35X75X32 CM. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE	27 UND.	SKYMSEN	R\$ 1.371,00	R\$ 37.017,00

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSSEN				
78	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 19 LITROS - CONTRUÍDO EM AÇO INOX, MOTOR 1 CV, COPO EM AÇO INOX E TAMPA PLÁSTICA COM VISOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (MM): 1100, COMPRIMENTO (MM): 525, LARGURA (MM): 341, PESO BRUTO (KG): 34.5, METRO CÚBICO: 0.284, POTÊNCIA DO MOTOR (CV): 1, CONSUMO (KW/H): 0.73, VOLTAGEM (V): 127. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSSEN	15 UND.	METVISA	R\$ 2.981,00	R\$ 44.715,00
79	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS - DE BAIXA ROTAÇÃO. IDEAL PARA O PREPARO DE MOLHOS, CONDIMENTOS, MAIONESES, PASTAS, SOPAS E CREMES. SEM SOLDAS E SEM FRESTAS, POSSUI CANTOS ARREDONDADOS PARA FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM DOSADOR QUE GARANTE BOA VEDAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 220 V / 50-60 HZ / 1. POTÊNCIA NOMINAL: 500 W. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 HP-CV. CONSUMO: 0,5 KW-H. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 640 X 240 X 270 MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 380 X 290 X 470 MM. PESO LÍQUIDO / BRUTO: 4,50 KG / 5,80 KG. ROTAÇÃO: 4.500 RPM. VOLUME MÁXIMO DO COPO: 2 L. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSSEN	16 UND.	SKYMSSEN	R\$ 1.172,00	R\$ 18.752,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 12					146.684,00

GRUPO 13 – MÁQUINAS EMPRESA VENCEDORA: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
80	MÁQUINA LAVA-LOUÇAS INDUSTRIAL - PROFISSIONAL INOX 220V CICLO RÁPIDO - ACOMPANHA: 01 GAVETA PARA COPOS E XÍCARAS; 01 GAVETA PARA PRATOS; 01 CESTO PARA TALHARES 16-18 PRATOS. CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA DO MOTOR: 3630W; CONSUMO ENERGIA: 3.63 KW/H; CONSUMO DE ÁGUA POR CICLO: 2,5 LITROS; VOLTAGEM: 220V; ALTURA: 820 MM; COMPRIMENTO: 600 MM; LARGURA: 600 MM; ALTURA ÚTIL: 290 MM; PESO BRUTO: 62 KG. GARANTIA DE 12 MESES, INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: SKYMSSEN/METVISA/HOBART	8 UND.	SKYMSSEN	R\$ 23.701,58	R\$ 189.612,64
81	MÁQUINA MODELADORA DE SALGADOS - POTÊNCIA: 170 W. ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 59 CM X 73.5 CM X 38 CM. PESO: 22 KG. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: MOLDES PARA BOLINHO DE QUEIJO, MOLDES PARA CORTAR SALSICHA, MOLDES PARA COXINHA,	2 UND.	CEIMAQ	R\$ 10.303,19	R\$ 20.606,38

	MOLDES PARA QUIBE, MOLDES PARA TRAVESSEIRINHO. COM PAINEL DIGITAL. PRODUZ TODOS TAMANHOS DE 7 A 250G. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ATÉ 5500 MIL SALGADOS/HORA. FORMAS: COXINHAS, RISSOLES, BOLINHO DE CARNE, BOLINHO DE QUEIJO, NHOQUE, ALMONDEGA, TRAVESSEIRINHO, MINI CHURROS, QUIBE, ENROLADINHO DE SALSICHA, EMPADA, PÃO DE QUEIJO, BRIGADEIRO, BEIJINHO, CAJUZINHO, ENTRE OUTROS. CONTÉM PROTEÇÕES DE SEGURANÇA MONITORADAS POR UM SENSOR MAGNÉTICO DE SEGURANÇA, CASO ESSA PROTEÇÃO SEJA RETIRADA A MÁQUINA É DESLIGADA IMEDIATAMENTE, EVITANDO O ACESSO DO OPERADOR A PARTE MÓVEL QUE POSSA PROVOCAR ACIDENTES. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 CAIXA DE PROTEÇÃO, 6 BICOS DE RECHEIO, 9 BICOS DE MASSA, 4 JOGOS DE MOLDES, 1 PAINEL DIGITAL COM CONTADOR DIGITAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 52 X 34 X 68 - 20KG. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSO. SUGESTÃO DE MARCAS: CEIMAQ/COMPACTA PRINT				
82	MASSEIRA ESPIRAL 15KG - 3 VELOCIDADES CAPACIDADE EM VOLUME: 15L CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 15KG VOLTAGEM: 220V FASE: MONOFÁSICO POTÊNCIA (W): 1103,25W POTÊNCIA (CAVALOS): 1,5 CAVALOS CONSUMO: 1,9 KW/H QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 3 ROTAÇÕES POR MINUTO: 120 ~ 301 RPM GARANTIA MINIMA: 6 MESES ITENS INCLUSOS: MANUAL MATERIAL: AÇO CARBONO TIPO DE PINTURA: EPÓXI REGULADOR DE VELOCIDADE: TERMINAL PARA O FIO TERRA BOTÃO DE EMERGENCIA E TRAVA DE SEGURANÇA DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO (A X L X P): 83X36,9X81,4CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 87 KG. GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: GPANIZ /BRAESI	5 UND.	G. PANIZ	R\$ 20.974,40	R\$ 104.872,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 13					R\$ 315.091,02

GRUPO 14 – MESAS E BANCADAS					
EMPRESA VENCEDORA: GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
83	MESA AÇO INOX 430 DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50X0,50X0,85 COM PÉ DE INOX COM PRATELEIRA. TAMPO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM ESPESSURA DE 0,8 MM. PÉS EM AÇO INOX POLIDO LINHA 200 1 ¼ POLEGADA. CONTRAVENTAMENTO EM AÇO INOX POLIDO LINHA 200 1 POLEGADA. PERFIL INFERIOR AO TAMPO EM AÇO INOX 430. SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA	6 UND.	GRUNOX	R\$ 1.283,00	R\$ 7.698,00

	REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM				
84	MESA BANCADA EM AÇO INOX 201 150X70X85 - COM PRATELEIRA PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM SUPORTE DE ATÉ 400KG DISTRIBUÍDOS, TAMPO PRINCIPAL FIXADO EM UMA ESTRUTURA DE BARRA 'U' TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS NIVELADORAS). MEDIDAS APROXIMADAS (CM): 150 (COMPRIMENTO) X 70 (LARGURA) X 85 (ALTURA). GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	26 UND.	GRUNOX	R\$ 2.101,00	R\$ 54.626,00
85	MESA DE APOIO PARA BATEDEIRA - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS: 700 X 700 X 450 MM. COM SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS. GARANTIA DE 12 MESES. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	7 UND.	GRUNOX	R\$ 1.801,00	R\$ 12.607,00
86	MESA EM AÇO INOX COM TAMPO EM GRANITO - FEITO SOB MEDIDA. ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA EM AÇO INOXIDÁVEL. IDEAL PARA COZINHAS INDUSTRIAIS DE SUPERMERCADOS, PADARIAS, AÇOUGUES E PIZZARIAS.COM PÉS TUBULARES E SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIETILENO. PRATELEIRA LISA INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS, ESTRADO INFERIOR PARA ORGANIZAÇÃO OU AMARRAÇÃO TUBULAR PERIMETRAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL.DIMENSÕES APROXIMADAS: 1300 X 700 X 900 MM – COM 4 PÉS. GARANTIA DE 12 MESES. MONTAGEM INCLUSA. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/ASSAPAN	8 UND.	GRUNOX	R\$ 2.601,00	R\$ 20.808,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 14					R\$ 95.739,00

GRUPO 15 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS III

ITEM	EQUIPAMENTO/ DESCRIÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
87	MISTURADOR INDUTRIAL - COM CAPACIDADE DE 10 LITROS/ 7 K. PAINEL DIGITAL, 10 NÍVEIS DE VELOCIDADE. ACOMPANHADO DE PAINEL BASCULANTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, USINADA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM ALÇAS E TAMPA EM INOX BIPARTIDA. SISTEMA PLANETÁRIO, FIXADOR TIPO CLICK; ACOMPANHA BATEDOR (PARA SALGADOS) E RASPADOR (PARA DOCES) EM AÇO INOX. COM TIMER SONORO, BASE EM AÇO INOX, COM QUEIMADOR A GÁS DE BAIXA PRESSÃO E CHAMA SIMPLES, ACENDIMENTO POR IGNIÇÃO ELÉTRICA E REGULADOR DE CHAMA. PÉS EM BORRACHA. 220V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO	12 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/GPANIZ				
88	MIXER - HASTE REMOVIVEL 220 MM INOX. PROJETADO PARA MISTURAR, TRITURAR, EMULSIONAR E LIQUIDIFICAR ALIMENTOS EM GRANDES QUANTIDADES. CAPAZ DE PROCESSAR UMA AMPLA VARIEDADE DE ALIMENTOS - DE FRUTAS E LEGUMES A CARNES, GRÃOS E NOZES. IDEAL PARA A PREPARAÇÃO DE SOPAS, MOLHOS, CREMES, PURÊS, MOUSSES E OUTRAS RECEITAS QUE EXIGEM UMA MISTURA HOMOGÊNEA E RÁPIDA. TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 127 V / 50-60 HZ / 1. POTÊNCIA NOMINAL: 250 W. POTÊNCIA DO MOTOR: 250 W. CONSUMO: 0,25 KW.H. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXP): 505 X 130 X 95 MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 113 X 140 X 640 MM. PESO LÍQUIDO / BRUTO: 2,10 KG / 2,70 KG. ROTAÇÃO: 9.000 RPM. VOLUME MÁXIMO DO RECIPIENTE: 10 L. COMPRIMENTO DA HASTE : 220 MM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CASTANHAL OU REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/SKYMSEN	15 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
89	MODELADORA DE PÃES - TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, MATERIAL EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE: 25G A 65G, PODENDO CHEGAR ATÉ APROXIMADAMENTE 1000 PÃES - GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/GPANIZ/BRAESI	11 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
90	MÓDULO MULTIUSO - PARA ACONDICIONAMENTO DE BALANÇA, PRATOS, TALHERES, SUCOS E OUTRO. TAMPO EM VIDRO COM SERIGRAFIA. BASE: AÇO PRÉ-PINTADO, SAÍDA E PASSAGEM DE AR EM AÇO REVESTIDO. PÉS NIVELADORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: FRENTE: 790MM. PROFUNDIDADE: 693MM. ALTURA: 695MM. PESO LÍQUIDO: 30KG. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/FRILUX/GELOPAR	8 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
91	PIPOQUEIRA ELÉTRICA - DIMENSÕES APROXIMADAS E PESO: ALTURA: 47,8 CM; LARGURA: 25,1 CM; PROFUNDIDADE: 29,2 CM; PESO: 4,85 KG. VOLTAGEM: 220V; SISTEMA DE COZIMENTO A ÓLEO. DESENHO RETRÔ. INCLUI FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/PHILCO/BRAESI	11 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
92	PRATELEIRA EM AÇO INOX LISA - 2,00M DIMENSÕES APROXIMADAS (200X35 CM). CARACTERÍSTICAS: ESPELHO FRONTAL 5CM. 100% AÇO INOXIDÁVEL. SOLDAS DE	22 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	QUALIDADE. 5 SUPORTES MÃO FRANCESA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM DIVERSOS TIPO DE SUPERFÍCIES. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM				
93	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS - PRODUZIDO EM AÇO INOX, BOCA EXTRALARGA AUTOMÁTICA, BOCA COM ALAVANCA LUA CHEIA DE 4,9 L, BOCA CILÍNDRICA COM 4 TUBOS, PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1800KG/H, TENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, POTENCIA APROXIMADA DE 15000W, DIMENSÕES APROXIMADAS EM MM (L X P X H): 335 x 560 x 1300, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM VASTA COLEÇÃO DE DISCOS PARA VARIADOS TIPOS DE CORTE. CARRINHO ERGOMÓVEL COM 3 RECIPIENTES E EQUIPAMENTO PARA PURÊ DE BATATAS INCLUIDOS. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. SUGESTÃO DE MARCA: SKYSEN/ ROBOT COUPE	17 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
94	REFRESQUEIRA DUPLA 30 LITROS - SENDO 2 RESERVATÓRIOS DE 15 LITROS CADA, DEPÓSITO EM POLICARBONATO CRISTAL INJETADO, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PÁ, TORNEIRAS EM POLICARBONATO INJETADO, GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO, 127V. GARANTIA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. SUGESTÃO DE MARCA: IBBL/VENÂNCIO	62 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
95	SELADORA À VÁCUO - DE MESA FABRICADA EM AÇO INOX E TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SOLDA DUPLA COM CORTE DO EXCESSO DA EMBALAGEM, 2 A 3 CICLOS POR MINUTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CÂMARA DE VÁCUO (LxPxH): 420x425x170 MM, ALIMENTAÇÃO 127V. GARANTIA DE 12 MESES, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/ R. BAIÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
96	MESA DE AÇOUGUE : MESA DE INOX 120X65 COM TAMPO EM POLIETILENO, PÉ ANTIDERRAPANTE; IDEAL PARA: AÇOUGUES, COZINHA INDUSTRIAL, PADARIA, PANIFICADORA, PIZZARIAS, RESTAURANTE, FRIGORÍFICOS, CONFEITARIAS, BARES, ETC. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 90CM, LARGURA: 65CM, COMPRIMENTO: 120CM. GARANTIA DE 06 MESES. SUGESTÃO DE MARCA: COZIL/MACOM	5 UND.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
VALOR TOTAL DO GRUPO 15					FRACASSADO

➤ TOTAL LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ 03.282.047/0001-83 – grupo 1; R\$ 216.725,00.

GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.325.538/0001-34 – grupos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14; R\$ 9.021.628,00.

ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 53.623.332/0001-99 – grupo 4, R\$ 886.971,27.

SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 – grupos 12, R\$ 146.684,00.

- COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ 54.177.886/0001-72, grupo 13, R\$ 315.091,02.

- Valor total da homologação: R\$ 12.024.129,97 (Doze milhões, vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos).

Assinado eletronicamente por:
Sebastião De Oliveira Campos
CPF: ***.891.608-**
Data: 16/03/2026 11:05:08 -03:00



Sebastião de Oliveira Campos
Presidente do Sesc/PA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QJT38-29HZ9-XWU6U-YYMED

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sebastião De Oliveira Campos (CPF ***.891.608-**) em 16/03/2026 11:05 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.246.241.244	Lat: -1,460858 Long: -48,487637
	Precisão: 79 (metros)
Autenticação	scampos@pa.sesc.com.br (Verificado)
Login	
pubWMXuBdj70ldAYcSFQXzFDO9VohEGW+UbXf6tXuOM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinasesc.sesc-pa.com.br/validate/QJT38-29HZ9-XWU6U-YYMED>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinasesc.sesc-pa.com.br/validate>