

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0081-PG

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Departamento Regional no Pará, designada pela ORDEM DE SERVIÇO 'N' N° 025/2020 de 22/07/2020, através de seu pregoeiro comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, em sessão pública, conforme especificação contida nesse Edital Anexos.

Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelas normas e procedimentos constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012 e pelo presente instrumento convocatório.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

- 1.1. Tipo de licitação: Menor Preço
- 1.2. Critério de julgamento: Menor Preço por lote
- 1.3. Processo de referência: n° 21/1852
- 1.4. Abertura das propostas e Início da Sessão Pública de Disputa de Preços (data e hora): às 9h do dia 01/12/2021
- 1.5. Local da sessão: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
- 1.6. Código UASG: 926654.
- 1.7. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006.
- 1.8. O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
- 1.9. Serão observadas as datas e horários especificados para os procedimentos referentes à Licitação, ou, não havendo expediente no SESC/PARÁ nessas datas, no mesmo meio eletrônico e nas mesmas horas dos primeiros dias úteis subsequentes.

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de material e equipamentos de musculação para a academia da Unidade Sesc Santarém, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:

- ANEXO I – Termo de referência;
- ANEXO II - Modelo de Proposta financeira.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e no Edital, prevalecerão às últimas.

2.3. O objeto deverá ser entregue ao Sesc/Pará, por meio de Pedido ao Fornecedor - PAF, às licitantes vencedoras.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderá participar da presente licitação, qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil que esteja apta ao objeto aqui licitado e em condições de atender a todas as exigências deste Edital e Anexos.

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa:

- a) Que esteja suspensa de licitar ou contratar com o Sesc Pará, enquanto perdurar a suspensão;
- b) Que se encontre em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.
- c) Cujas gestão seja desenvolvida por menor, exceto se este for apenas sócio sem a atribuição de gestor, cujas cotas estejam integralizadas;

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

3.5. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES

4.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao presente Edital e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante legal do licitante e encaminhados ao Pregoeiro do Sesc/PA, contra protocolo ou por e-mail no endereço eletrônico cpl@pa.sesc.com.br até 2 (dois) dias úteis antes da abertura da Sessão de Disputa de Preços, observando-se os prazos e condições aqui previstos e deverá respeitar o horário comercial.

4.1.1. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

4.2. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos pelo Pregoeiro antes da data e horário de abertura da Sessão e divulgados no sistema eletrônico e/ou no site do Sesc/PA.

4.3. O prazo inicialmente estabelecido de abertura da Sessão será reaberto apenas se a(s) decisão(ões) do(s) esclarecimento(s) e impugnação(ões) afetar(arem) a formulação das propostas.

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, a licitante que não se manifestar no prazo estipulado.

4.5. A impugnação apresentada ao Pregoeiro, após o prazo estipulado, será recebida como mera informação.

4.6. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do item 4.1 deste Edital.

4.6.1. Nenhum esclarecimento a respeito do Pregão será prestado por telefone.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sesc Pará a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, má correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.8. O Sesc Pará não é unidade cadastradora. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

6. PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E FASE DE CLASSIFICAÇÃO

6.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.

6.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta Licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

- 6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 6.5. As propostas terão validade de no mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
- 6.5.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o contrato assinado ou documento equivalente, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, por meio de correspondência, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação.
- 6.6. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL ofertados, indicados em moeda corrente nacional, incluindo tributos, emolumentos, tarifas, contribuições trabalhistas e previdenciárias, fiscais, sociais, parafiscais e quaisquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. O valor proposto não poderá ultrapassar duas casas decimais.
- 6.7. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta por item/lote, para o(s) qual(is) fizer a opção de participação.
- 6.8. Até o horário previsto para recebimento das propostas constante nas DISPOSIÇÕES INICIAIS, deste Edital, os interessados poderão retirar ou substituir suas propostas iniciais e documentos de habilitação no sistema.
- 6.9. Qualquer elemento que possa identificar a licitante (razão social, CNPJ e etc.), antes do encerramento da disputa de lances importará na desclassificação da sua proposta**, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 6.10. O Pregoeiro e Equipe de Apoio analisarão as Propostas de Preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido no presente Edital e Anexos, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.
- 6.11. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão demandar parecer técnico às demais áreas do Sesc ou terceiros para embasar suas decisões.
- 6.12. O Pregoeiro desclassificará as propostas que:**
- 6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável.
- 6.12.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
- 6.12.3. Que impuserem condições, ressalvas, ofertas de vantagens em relação às condições estabelecidas neste Edital e Anexos ou propostas das demais licitantes.
- 6.13. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e Anexos.
- 6.14. É facultado ao Pregoeiro do Sesc Pará realizar diligências para sanar falhas formais da proposta.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o licitante arrematante, deverá apresentar todos os documentos, indicados nos subitens a seguir compreendendo a comprovação de habilitação jurídica e regularidade fiscal.

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a. Prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual;
- b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;
- c. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no item acima, alínea b.

7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Deverá ser demonstrada comprovação de fornecimento de produtos semelhantes ou similares com o objeto deste termo, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha o licitante fornecido os produtos similares ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei;
- d. Certificado de Regularidade Fiscal - (CRF/FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por Lei, atualizada;

7.1.3.1. A prova de regularidade se fará mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.3.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

7.2. Os documentos/comprovações que não estejam contemplados no SICAF, vencidos e/ou irregulares, ou não entregues no momento de cadastro de proposta deverão ser remetidos por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado no subitem 6.1. não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

7.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação de habilitação.

7.3.1. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

7.3.1.1. Quando do julgamento da habilitação o Pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões online, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhe os efeitos para fins de habilitação, sendo vedado juntada de documento não apresentado.

7.3.1.2. As diligências mencionadas no item 7.4.1. ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular prosseguimento do procedimento licitatório.

7.4. Os originais ou cópias autenticadas, **caso sejam solicitados pelo pregoeiro**, deverão ser encaminhados em 3 (três) dias úteis à Comissão de Licitação do Sesc Pará, no setor de protocolo, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 5º andar, Campina - Belém/PA – CEP 66010-010, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- Pregão Eletrônico nº
- Razão Social e CNPJ da Empresa:
- Telefone/fax:
- E-mail:

7.5. Serão inabilitadas do certame as licitantes que apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste Edital e Anexos.

7.6. Quando não constar prazo de validade em documentos exigidos para habilitação do licitante, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da expedição dos mesmos.

7.7. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

8. FASE DE DISPUTA DE PREÇOS

- 8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas nas 'Disposições Iniciais' deste Edital, no site: www.comprasnet.gov.br.
- 8.2. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.
- 8.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.
- 8.3.1. No modo de disputa "aberto" a sessão pública terá duração de 10 minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, os quais serão prorrogados de 2 (dois) em 2 (dois) minutos até que não haja mais lance, neste intervalo de tempo.
- 8.3.2. Quando a sessão pública encerrar sem que haja a prorrogação, ou seja, no caso de nenhum licitante ofertar lance nos 2 (dois) minutos finais, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, almejando acesso à melhor proposta.
- 8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme exposto no Comprasnet.
- 8.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 8.6. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
- 8.8. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 8.9. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
- 8.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, tanto para o item como para o valor total do lote, serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer majoração. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 8.11. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 8.12. No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá início somente após comunicação expressa aos participantes no site: www.comprasnet.gov.br.

9. NEGOCIAÇÃO

- 9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
- 9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
- 9.1.2. A contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério do pregoeiro e mediante solicitação encaminhada ao e-mail cpl@pa.sesc.com.br. Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta será recusada.
- 9.1.2.1. Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável.

9.1.3. A contraproposta será baseada no valor estimado para aquisição.

9.1.4. Poderá, a critério do Sesc Pará ser aceita proposta com preços superiores ao preço estimado, desde que, mediante diligência, verifique-se que as especificações do objeto proposto atendem às características mínimas do objeto licitado, não sendo excessivas e desnecessárias, bem como, seja o preço compatível com o mercado.

10. JULGAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e documentação complementar do item 4 do Termo de referência, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.

10.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado mediante solicitação ao Pregoeiro, desde que solicitada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.1.2. Todos os documentos deverão ser incluídos no sistema Comprasnet. Não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

10.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta dentro do prazo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

10.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

10.4. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Sesc/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

10.6.1. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

10.6.1.1. A empresa poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.

10.7. A não apresentação da Proposta de Preços, bem como os documentos relativos à Habilitação, ou o envio em desconformidade com as exigências contidas neste Edital implicará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante e convocação da próxima para envio de proposta no mesmo prazo. Se for necessário, esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda a este Edital e Anexos.

10.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. O Pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada, na qual será consignado, também, o detalhamento de todos os preços (de cada lote ou da proposta).

11. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

11.1. Da decisão do Pregoeiro que declarar o licitante vencedor, será aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

11.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões de recurso, em campo próprio do sistema, **no prazo de 3 (três) dias úteis**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. Os recursos deverão ser enviados em horário comercial.

11.2. Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora do prazo previsto acima.

11.3. Os autos do Processo permanecerão com vista aos interessados mediante solicitação formal do licitante.

11.4. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência.

11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Os recursos terão efeito suspensivo.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Após decorrido o prazo recursal e de contrarrazões, o processo será encaminhado para adjudicação do objeto e homologação da licitação e posterior emissão do PAF – Pedido ao Fornecedor e/ou assinatura de Contrato ou Ata de Registro de Preços.

13. RESULTADO FINAL

13.1. Após a definição da(s) empresa(s) vencedora(s) pela Autoridade Competente do Sesc Pará, o resultado final será publicado no Comprasnet e no site do Sesc/PA.

14. DAS PENALIDADES

14.1. A recusa em acusar o recebimento do Pedido ao Fornecedor no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da convocação, dará ao Sesc/DR-PA o direito de suspender o licitante em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/DR-PA, e homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

14.2. Para fins de penalidade, o lance é considerado proposta.

14.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SESC/PA o direito de rescindir unilateralmente o PAF e de suspender o contratado do direito de licitar e contratar com o SESC/PA por até dois anos.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas pelo sistema eletrônico. Caso não seja possível, a comunicação será feita por meio do endereço eletrônico www.sesc-pa.com.br – Licitações.

15.2. O cadastramento das propostas no site do Comprasnet implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos.

15.3. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.4. Poderão ser desclassificadas e/ou inabilitadas as empresas participantes desta licitação que, deixarem de prestar informações complementares, quando solicitadas, ou que não atenderem positivamente a diligência realizada.

15.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que as informações que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerada válida, a critério do Pregoeiro, conforme cada caso.

15.6. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, no interesse da Entidade em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelos licitantes.

15.7. O Sesc/AR/PA se reserva o direito de cancelar unilateralmente, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação ou anulá-la por ilegalidade, antes da formalização do CONTRATO ou documento equivalente (Pedido ao Fornecedor - PAF), dando ciência aos participantes, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, na forma da legislação vigente.

- 15.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
- 15.10. Quaisquer questões decorrentes da execução do objeto desta licitação serão resolvidas de acordo com a legislação vigente aplicável à espécie.
- 15.11. Em caso de divergência entre disposição presente no Edital e nos demais documentos que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
- 15.12. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, quando necessário, suprimir itens do objeto e nas propostas.
- 15.13. A licitante deverá fornecer as-built e anotação de responsabilidade técnica (ART) dos serviços executados.
- 15.13. Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração e ou apresentação de propostas e documentações relativas ao presente Edital e aos seus Anexos.
- 15.14. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances. Bem como de fazer o acompanhamento de todas as fases do processo.
- 15.15. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Regulamento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Belém-PA, 18 de novembro de 2021

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de musculação, com instalação, para prática de musculação visando atender proposta de implantação da academia de musculação na Unidade Sesc Santarém.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Serviço Social do Comércio - Sesc, Administração Regional no Estado do Pará, para manter a excelência na qualidade de suas atividades na área de Esportes, possui instalações físicas propícias ao lazer com quadra poliesportiva, campo de futebol e academia com sala de treinamento funcional, avaliação física e musculação.

Desta forma com o objetivo em ampliar suas atividades na área fitness na Unidade Santarém prevê a implantação da sala de musculação com 194m² na parte térrea, e por este motivo necessita adquirir equipamentos de alta qualidade e segurança garantindo a satisfação da sua clientela alvo - o trabalhador do comércio e dependentes.

2.2. A divisão em lotes para aquisição dos equipamentos faz-se necessária em função da garantia, uma vez que a aquisição com diversas empresas tornaria inviável a manutenção dos aparelhos e também em função da facilidade e economicidade, considerando a necessidade de realização de contrato de manutenção, o ônus financeiro certamente será maior para contratos com muitos fabricantes.

2.3. A solicitação de catálogos ou diligência faz-se necessária para uma análise mais criteriosa dos equipamentos ofertados.

2.4. Por fim, as vantagens advindas para a Academia do Sesc Santarém serão as melhores condições de trabalho para os profissionais da Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo, além de qualidade do serviço de condicionamento físico da clientela frequentadora da Unidade.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Lote 1 - Equipamentos de musculação

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	- EQUIPAMENTO CADEIRA ADUTORA: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 192,6 CM X 105,6 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER	01 UNI

	<p>ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERENCIA PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior</p>	
02	<p>- EQUIPAMENTO CADEIRA ABDUTORA: COM DIMENSÕES 191,9 CM X 105,5 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERENCIA PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	01 UNI
03	<p>- EQUIPAMENTO BANCO BÍCEPS: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 149CM X 131CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA</p>	01 UNI

	<p>COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 1,95 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO; PEGADAS ANGULADAS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E PARAFUZADAS (COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
<p>04</p>	<p>- EQUIPAMENTO SUPINO VERTICAL: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 127CM X 158CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,01 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO 8 NÍVEIS E 8 NÍVEIS DE GRADUAÇÃO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; ALAVANCAS QUE PERMITEM MOVIMENTOS UNILATERAIS E SIMULTÂNEOS (CONVERGÊNCIA/DIVERGÊNCIA); APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E</p>	<p>01 UNI</p>

	<p>PARAFUZADAS(COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
05	<p>- EQUIPAMENTO FLEXORA DEITADA: COMO DIMENSÕES APROXIMADAS 163,4CM X 126,9CM X 170,6CM (C X L X A) BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 293KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLAÇA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MINIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROIEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS ALUNINIO (COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO. Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	01 UNI
06	<p>- EQUIPAMENTO CADEIRA EXTENSORA: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 138,8CM X 130,4CM 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 299KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLAÇA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 1,81 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER</p>	01 UNI

	<p>ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MÍNIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ENCOSTO REGULAGEM PARA NO MÍNIMO 10 POSIÇÕES; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MIN DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
<p>07</p>	<p>- EQUIPAMENTO LEG PRESS HORIZONTAL: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 206,1M X 131 CM X 215,7 (C X L X A), BATERIA DE PESO 232,5 KG; CARGA MÁXIMA DE 235KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 315 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES OU COM SISTEMA DE AJUSTE DE REGULAGEM; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; TRILHOS EM AÇO CROMADO; PLATAFORMA AMPLA COM ACABAMENTO EM ALUMINIO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MIN. DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO E SITE DE CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	<p>02 UNI</p>
<p>08</p>	<p>- EQUIPAMENTO CADEIRA FLEXORA: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE</p>	<p>01 UNI</p>

	<p>161,3CM X 130,4CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125 KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 305 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA;</p> <p>PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELU QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES; ENCOSTO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA NO MINIMO 10 POSIÇÕES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUNINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
<p>09</p>	<p>- EQUIPAMENTO REMADA: COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 151CM X 128CM X170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 265 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELU QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE POSSUIR 02 POSIÇÕES DE GRIP NEUTRO E</p>	<p>01 UNI</p>

	<p>PRONADO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
10	<p>- EQUIPAMENTO BANCO TRICEPS (PARALELAS): COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 122CM X 132CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 240 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETO OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCE, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR ENCOSTO ANGULAR; EQUIPAMENTO COM ALAVANCAS PARALELAS E SISTEMA GIRATÓRIO COM DUAS POSIÇÕES DE PEGADAS (ABERTA E FECHADA); ASSENTO COM SISTEMA DE AJUSTE PANTOGRAFICO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	01 UNI
11	<p>- EQUIPAMENTO PUXADA ALTA/ BAIXA: COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 210,9CM X 118CM X 225,1CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 303 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E</p>	01 UNI

	<p>SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR APOIO DE PERNA/COXA ANGULAR E SISTEMA COMPÉS RETRATEIS REVESTIDO EM BORRACHA; APRESENTA CABO DE AÇO COM SMM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUNINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
<p>12</p>	<p>- EQUIPAMENTO CROSSOVER: EQUIPAMENTO QUE POSSIBILITA EXECUTAR DIVERSOS EXERCÍCIOS; REGULAGEM DE ALTURA DAS ROLDANAS; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARGA DE PESO DE 60KG CADA LADO, ESTRUTURA DE FABRICAÇÃO 50 X 50 COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR PEGADAS REVESTIDA EM BORRACHA E COM COLARES DE ALUNINIO; BARRA CENTRAL COM DIFERENTES TIPOS DE PEGADAS E ANGULOS , PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE CABO DE AÇO ESPECIAL A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA DE 03 ANOS, E AS PEÇAS DEVERÃO TER DISPONIBILIDADE DE COMPRA PARA REPOSIÇÃO.AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER;</p> <p>-SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	<p>01 UNI</p>
<p>13</p>	<p>- EQUIPAMENTO PEITORAL/DORSAL: COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 159,6 CM X 140,6 CM X 201,7 CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 150 KG; CARGA MÁXIMA DE 152,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 349 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR</p>	<p>01 UNI</p>

	<p>PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCE, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE ALAVANCAS E PEGADAS SEM APOIO PARA OS ANTEBRAÇOS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p> <p>- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO Marca: MOVEMENT LINHA EDGE, similar ou qualidade superior.</p>	
--	--	--

3.2. Lote 2 – Materiais e acessórios de musculação

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	<p><u>MATERIAL: KIT HALTERES SEXTAVADO - PARES DE 01 A 10KG - COM SUPORTE</u> - SEXTAVADO EMBORRACHADO: EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO SENDO: 02 UNIDADES 01KG 02 UNIDADES 02KG 02 UNIDADES 03KG 02 UNIDADES 04KG 02 UNIDADES 05KG 02 UNIDADES 06KG 02 UNIDADES 07KG 02 UNIDADES 08KG 02 UNIDADES 09KG 02 UNIDADES 10KG</p> <p>- O SUPORTE DEVE SER DO TIPO TORRE CERTICAL PARA 10 PARES DE HALTERES CORRESPONDENTE AO TAMANHO DOS HALTERES - CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.</p>	01 UNI
02	<p><u>MATERIAL: HALTERES SEXTAVADOS 01KG</u> HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO</p>	03 PARES
03	<p><u>MATERIAL: HALTERES SEXTAVADOS 02KG</u> HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO</p>	03 PARES
04	<p><u>MATERIAL: HALTERES SEXTAVADOS 03KG</u> HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO</p>	03 PARES
05		03 PARES

06	<p><u>MATERIAL: SUPORTE PARA HALTERES TORRE</u> SUPORTE TORRE HALTER CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUPORTE PARA COMPORTAR DE 05 A 10 PARES DE HALTERES SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
07	<p><u>MATERIAL: TORNOZELEIRA 02 KG</u> TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 2KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
08	<p><u>MATERIAL: TORNOZELEIRA 03 KG</u> TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 3KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
09	<p><u>MATERIAL: TORNOZELEIRA 04 KG</u> TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 4KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
10	<p><u>MATERIAL: TORNOZELEIRA 05 KG</u> TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 5KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
11	<p><u>MATERIAL PUXADOR RETO</u> PUXADOR RETO EMBORRACHADO; - TAMANHO: 50CM - FABRICADO EM FERRO COM ACABAMENTO EM BORRACHA ENGATE DE AÇO COM GIRO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 UNI
12	<p><u>MATERIAL: PUXADOR TRICEPS ANGULADO</u> - O PUXADOR TRICEPS ANGULADO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE ALTA QUALIDADE COM PEGADA ANATÔMICA E ADERENTE - ENGATE DE AÇO COM GIRO - BASE EM AÇO CROMADO E PEGADA EMBORRACHADA - TIPOS: PUXADORES SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
13	<p><u>MATERIAL PUXADOR PULLEY COSTA</u> PUXADOR PULLEY COSTA - PUXADOR PARA COSTAS,</p>	02 UNI

	<p>14- COR: PRETO. - MATERIAL: AÇO, - PEGADAS EMBORRACHADAS EM PVC. - - ENGATE EM AÇO COM GIRO DIMENSÕES: 120 CM. - EIXO MÓVEL, COM GIRO - SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	
14	<p>MATERIAL: PUXADOR CORDA TRICEPS COMPRIMENTO: 72CM; PUXADOR CORDA TRICEPS DIÂMETRO DA CORDA: 25MM; MATERIAL DA PRESILHA: AÇO CROMADO; MATERIAL DO PEGADOR: PVC INJETADO; MATERIAL DA CORDA: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	04 UNI
15	<p>MATERIAL: ESPALDAR ESPALDAR SIMPLES (BARRAS EM ALUMÍNIO) - ESPALDAR EM ALUMÍNIO PARA ALONGAMENTO MEDINDO: 2,40 X 1,00 X 0,70M COR: BRANCO, CARBONO OU PRETO FIXAÇÃO: EMPARAFUSADO NA PAREDE E CHÃO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA</p>	01 UNI
16	<p>MATERIAL: SUPORTE PARA BARRAS - CHÃO SUPORTE PARA BARRA CHÃO (VERTICAL) , CORTE A LASER, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SUPORTE PARA 10 OU 12 BARRAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 UNI
17	<p>MATERIAL: PUXADOR FORMATO "D" COM GIRO 40 CM PUXADOR FORMATO " D" - PEGADA NEUTRA DE 40CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
18	<p>MATERIAL: PUXADOR FORMATO " D" COM GIRO - 70CM PUXADOR FORMATO " D" - PEGADA NEUTRA DE 70CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
19	<p>MATERIAL: BARRA "H" BARRA H -MEDINDO 1M OU 0,86 M</p>	02 UNI

	<p>PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO. COM DIFERENTES PEGAS (ANGULADAS EM V E RETAS) SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	
20	<p>MATERIAL: BARRA "W" DIMENSÕES APROXIMADAS: 120CM PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
21	<p>MATERIAL: BARRA CROMADA 120 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 120 CM - BARRA MEDINDO 1,20CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG. - PERMITE TROCAS DE PESOS MAIS RÁPIDAS; - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
22	<p>MATERIAL: BARRA CROMADA 150 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 150 CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG. - - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
23	<p>MATERIAL: BARRA CROMADA 180 CM - BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 180 CM - BARRA MEDINDO 180CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 8 KG. - - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR</p>	02 UNI

	<p>PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	
24	<p>MATERIAL: BARRA CROMADA 200 CM - BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 200 CM - BARRA MEDINDO 200CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 10 KG. - - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
25	<p>MATERIAL: BARRA CROMADA 220 CM - BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 220 CM - BARRA MEDINDO 220CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 10 KG. - - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
26	<p>MATERIAL BARRA HEXAGONAL - CAPACIDADE(KG): ATÉ 200KG - CATEGORIA: PROFISSIONAL -DIÂMETRO: BARRA PARA ANILHAS DE -FURAÇÃO STANDAND (PADRÃO) – TAMANHO: -MEDIDAS EXTERNAS: 1,50 X 0,67CM E -MEDIDA INTERNA: 87 X 60 CM - PEGADAS -REVESTIDAS EM BORRACHA COMPRIMENTO: 150 CM - DIÂMETRO: 25 MM OU 28MM MATERIAL: METALÓN OU AÇO CROMADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	05 UNI
27	<p>MATERIAL: PRESILHAS PARA BARRA 28 MM DIAMETRO PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 28MM MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA</p>	40 UNI

28	<p><u>MATERIAL: PRESILHA PARA BARRA 25MM</u> PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 25 MM DIAMETRO MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA</p>	30 UNI
29	<p><u>MATERIAL: BARRA 40CM - COM ROSCA</u> - BARFA 40CM C/ ROSCA - CROMADA - BARRA - COM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO - PADRÃO STANDARD - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO FM CROMO; RECARTEILHADA NA PEGADA E ACOMPANHA ROSCAS. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	04 UNI
30	<p><u>MATERIAL: BARRA 40CM SEM ROSCA</u> CROMADA - BARRA - SEM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO - PADRÃO STANDARD - 28MM - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO; RECARTEILHADA NA PEGADA SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	04 UNI
31	<p><u>MATERIAL: FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO TRX</u> - COR: PRETO - CAPACIDADE: 120KG - MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRARESISTENTES, - TRAVAS EM ARGOLAS E ACOMPANHA MOSQUETÃO EM METAL. - DIMENSÕES: 170 X 3,50 X 0,10 CM (C X L X A). SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 UNI
32	<p><u>MATERIAL: CORDA NAVAL 15 M</u> CORDA NAVAL 15 M CORDA NAVAL FEITA EM NYLON COM 40MM DE DIÂMETRO, POSSUI MANOPLAS PARA MAIOR CONFORTO E CAPA PROTETORA E ATRITO EM LONA. 1,2 KG POR METRO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI
33	<p><u>MATERIAL: BASTÃO COM CARGA</u> BASTÃO DE GINÁSTICA COM CARGA 1KG MATERIAL: FERRO OCO COM</p>	20 UNI

	<p>REVESTIMENTO EM PLÁSTICO - PVC TAMNHO: 120 CM COR: PRETO OU AZUL MARINHO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	
34	<p><u>MATERIAL: CONE CHAPÉU CHINÊS</u> -FEITOS EM POLÍMERO SILICONADO FLEXÍVEL, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA</p>	150 UNI
35	<p><u>MATERIAL: MINI CONES</u> MINI CONES MINI CONE PROFISSIONAL CORES SORTIDAS: VERDE - LARANJA - AMARELO E ROSA MATERIAL: PLÁSTICO TAMANHO: 23 CM BASE: (BASE 13 X 13) SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	150 UNI
36	<p><u>MATERIAL: BOLA SUIÇA 75XM</u> -BOLA SUÍÇA DE 75CM DE DIÂMETRO -ACOMPANHA INFLADOR SANFONADO OU BOMBA - COM ESTRIAS ANTIDERRAPANTES - FABRICADA EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA</p>	05 UNI
37	<p><u>MATERIAL: APOIO GIRATÓRIO PARA FLEXÃO DE BRAÇO</u> - COM PEGADA EMBORRACHADA COM SISTEMA DE ROLAMENTOS. - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM ESFERA DE AÇO, - COM BASE ANTIDERRAPANTE, - VENDIDO EM PAR. - SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 UNI
38	<p><u>MATERIAL: RODA DE EXERCICIOS ABDOMINAIS</u> -RODA DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS DE PVC POLIPROPILENO -- PEGADA EMBORRACHADA - - TIPO DE MANOPLA: MACIÇA - PEGADOR ERGONÔMICO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	04 UNI
39	<p><u>MATERIAL: ESCADA AGILIDADE</u> - ESCADA DE AGILIDADE COM 4 METROS DE COMPRIMENTO - REGULAGENS NO DE GRAU -</p>	04 UNI

	<p>- FITA DE NYLON E HASTES DE PVC -COM 8 A 10 DEGRAUS -LARGURA EM TORNO DE 47CM SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	
40	<p><u>MATERIAL BOLSA/BAG DE PESO 10K</u> - FABRICADA EM COURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. - ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA.</p>	05 UNI
41	<p><u>MATERIAL BOLSA/BAG DE PESO 05K</u> - FABRICADA EM COURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. - ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA.</p>	05 UNI
42	<p><u>MATERIAL: ALÇA CROSS OVER / SEM REGULAGEM</u> PUXADOR TIPO ALÇA FIXAR OS PÉS. FEITO EM FITA MILITAR SEM EMENDAS OU VELCROS. POSSUI APOIO PARA O CALCANHAR E ARGOLA EM AÇO CROMADO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
43	<p><u>MATERIAL: PUXADOR CROSSOVER.</u> FABRICADO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA POSSUI MANOPLA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM GIRO LIVRE COM ARGOLA DE FIXAÇÃO EM AÇO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	03 PARES
44	<p><u>MATERIAL: SUPORTE KETTLEBELL</u> SUPORTE KETTLEBELL, CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. VERSÃO EM 03 ANDARES. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA (PINTURA NA COR PRETA). SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	02 UNI

3.3. Em hipótese alguma será admitida alteração da especificação, sem que haja a concordância expressa do Sesc/AR/PA.

3.4. As empresas deverão apresentar nas suas propostas catálogos e especificação do item, com as figuras dos equipamentos disponibilizados nas devidas cotações, devendo obedecer uma LINHA/MARCA padronizada no consiste aos equipamentos de Musculação..

3.5. Nos preços propostos devem estar incluídos, além dos insumos que os compõem, as despesas com impostos, embalagens, fretes, seguros, taxas e afins, ou seja, qualquer despesa que direta ou indiretamente possa influir no preço final do objeto.

3.6. Deverão estar acompanhados dos equipamentos todos os manuais técnicos dos componentes fornecidos, bem como dos drives necessários para a instalação daqueles que tenham tais drives.

4. JUSTIFICATIVA DA INDICAÇÃO DE MARCA

4.1. Para aquisição dos equipamentos de musculação, agrupados nos Lotes 1, foi sugerida a marca **MOVEMENT LINHA EDGE** e foram considerados os seguintes aspectos e critérios:

4.2. A marca e modelo de equipamentos de musculação sugerida objetiva garantir a alta qualidade dos equipamentos que se estendem aos serviços disponibilizados com facilidade em todo o território Nacional com pontos autorizados.

4.3. A marca sugerida atende as exigências de segurança durante a execução dos exercícios, prevenindo a possibilidade de lesões no sistema musculoesquelético por vezes irreversíveis, causadas por movimentos e esforços vigorosos ou compressões mecânicas desnecessárias, aos quais os alunos podem estar expostos quando na utilização de equipamentos ou maquinários de baixa qualidade técnica.

4.4. Além disso, a possibilidade de homologação da marca pretendida visa atender as condições, estruturas e especificidades da sala de musculação na Unidade Sesc Santarém, que atenderá um público com faixa etária a partir de 15 anos, adultos e idosos. Por este motivo necessita de equipamentos modernos, que possuam ergonomia adequada para execução dos exercícios, segurança e design arrojado tornando o espaço agradável a prática da atividade física.

4.5. Nesse sentido, a definição do modelo e marca levou em consideração os seguintes critérios:

- O design arrojado, inovador e anatômico proporcionando conforto ao cliente e qualidade na execução dos exercícios;
- Os assentos em espuma injetada de poliuretano e couro ecológico que proporcionam excelente ergonomia, durabilidade e assepsia na limpeza dos aparelhos;
- Os pnos magnéticos com cabos de segurança e acabamento em plástico emborrachado proporcionam praticidade ao usuário, evitando transtornos durante o exercício;
- Pintura eletrostática a pó que proporcionam maior durabilidade aos equipamentos;
- Equipamentos que permitam ajustes de apoios, plataformas, encostos, assentos, pedais, empunhaduras, que acomodem indivíduos de ambos os sexos com estatura de 1,40m a 1,95 e com peso corporal variado;
- Possibilidade de ajustes de carga a partir da posição onde o usuário já esteja acomodado no aparelho;
- Resistência uniforme durante todo o movimento, independente da carga selecionada;
- Permitir fácil acesso, na entrada e saída, de forma não exigir grande mobilidade articular ou flexibilidade, impossibilitando a utilização por alunos pouco treinados (sedentários).
- Estruturas que não permitam qualquer tipo de instabilidade tanto para o aparelho quanto para o usuário durante a execução do exercício.

4.6. Reitera-se que essas recomendações e critérios visam assegurar que os investimentos realizados pela entidade Sesc sejam empregados criteriosamente em equipamentos de qualidade técnica que garantam segurança para quem os utilizam.

4.7. Essa é uma das formas de garantirmos o excelente nível de qualidade na prestação dos serviços que vem sendo desenvolvidas há anos pelo Sesc e, por isso também, tão prezada e reconhecida pela sociedade brasileira.

5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos de musculação e pesos livres na Unidade Sesc Santarém/PA, localizada no endereço: Rua Wilson Dias da Fonseca Nº 535, bairro: Centro; CEP: 68005-063; em horário comercial 08h às 12h/14h às 18h de 2ª a 6ª. Assim como, realizar a montagem de todos os equipamentos e lubrificação de forma planejada articulando com o Técnico da Atividade DFE da referida Unidade.

6. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O objeto deverá estar de acordo com a especificação descrita no item 3 do presente termo de referência; que atenda ao contido no art. 39, inciso VIII, da Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), responsabilizando-se em apresentar produto que esteja de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, CONAMA, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

6.2. Quando for constatada qualquer irregularidade, em qualquer equipamento, será concedido prazo de 72 horas para que seja providenciada a respectiva correção ou substituição.

6.3. Decorrido o prazo a que se refere no subitem anterior e não solucionada a irregularidade apresentada, será aplicada às sanções previstas no item 14 deste termo e previstos no edital.

7. DO PRAZO

7.1. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer após o recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF, emitido pela Coordenação de Suprimentos e Patrimônio - CSP com limite máximo de 60 (sessenta dias) úteis.

8. DA GARANTIA

8.1. Equipamentos de Musculação:

Estrutura metálica 5 (cinco) anos; Pintura 1 (um) ano; Cromo 1 (um) ano; Cabos 1 (um) ano; Estofados 1 (um) ano; Polias e Mancais 1 (um) ano; Rolamentos 1 (um) ano e demais componentes 1 (um) ano.

8.2. A CONTRATADA deverá fornecer garantia conforme o item 8.1 deste termo de referência. Os equipamentos fornecidos deverão ser garantidos no Brasil, e os prazos contados a partir do seu recebimento definitivo do objeto. A garantia compreenderá a substituição, sem qualquer ônus para o Sesc, das peças, das partes defeituosas, componentes, acessórios ou mesmo as unidades por

completo que apresentarem defeito, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos, fato este devidamente comprovado através de processo apartado.

8.3. A garantia deverá ser prestada on-site, no local de instalação dos equipamentos.

8.4. Caso seja necessária a retirada de equipamentos por mais de 48 horas, deverão ser substituídos por outros equivalentes, pelo período que durar a manutenção. O fornecedor assumirá integralmente as despesas de envio e retorno do material defeituoso para manutenção.

8.5. Após qualquer reparo realizado pela Contratada, deverá ser elaborado o relatório técnico correspondente, registrando os horários de início e término do atendimento, defeitos apresentados, ações corretivas, identificação do funcionário e quaisquer outras anotações pertinentes.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO

9.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a especificação, pelo responsável Técnico da Atividade DFE da Unidade Sesc Santarém, devendo a contratada entregá-lo no endereço indicado no item 5, acompanhado de nota fiscal, da qual será destacado canhoto com o carimbo ou despacho assinado pela Encarregada ou Técnico Responsável de "recebimento provisório".

9.2. O objeto será recebido definitivamente pela unidade demandante ou seu responsável especialmente designado, para verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e consequente aceitação e atesto.

9.3. O prazo de recebimento definitivo do objeto não será **superior a 20 (vinte) dias**, contados a partir do recebimento provisório.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu ou esteja fornecendo material pertinente e compatível em características e quantidades com o item cotado da licitação.

11. DA ENTREGA DE AMOSTRA OU DILIGÊNCIAS

11.1. A empresa então declarada em primeiro lugar, que poderá, a partir da solicitação da Comissão Permanente de Licitação - CPL, apresentar amostras dos equipamentos ofertados ou agendar diligência junto ao Técnico do Setor de Esportes responsável pelo processo, indicando local em que possa ser realizada análise dos equipamentos, incluindo os prospectos com a respectiva especificação técnica, marca, fabricante, modelo e a referência, no prazo máximo de **07 (sete) dias** úteis contados a partir do encerramento da fase de lances, nas seguintes condições:

11.1.1. As amostras que forem entregues para efeito de análise deverão estar devidamente identificadas com o nome da empresa, número do processo, número da licitação, o número do item, os prospectos com as respectivas especificações técnicas do equipamento;

- 11.2. A identificação da amostra é de inteira responsabilidade do licitante.
- 11.3. A classificação do Lote ficará condicionada à aprovação da amostra apresentada.
- 11.4. A análise da amostra será efetuada pelo Técnico do Setor de Esportes responsável pelo processo, persistindo qualquer dúvida sobre a procedência e a qualidade dos equipamentos/materiais, a CSP poderá realizar diligências que se julgarem necessárias.
- 11.4.1 Para aprovação da amostra será adotado o seguinte procedimento:
- 11.4.1.1. **1ª fase:** Análise criteriosa dos equipamentos, no que se refere à adequação do material o especificado no edital, ocorrendo à desclassificação, não será submetido à fase subsequente;
- 11.4.1.2. **2ª fase:** Análise visual, ocorrendo à desclassificação, não será submetido à fase subsequente;
- 11.4.1.3. **3ª fase:** Teste de qualidade, manuseio, durabilidade e emprego dos equipamentos.
- 11.5. A empresa licitante, mediante agendamento prévio com o setor técnico, poderá acompanhar análise das amostras.
- 11.5.1. As etapas da análise serão fotografadas e inseridas no Relatório da Área Técnica.
- 11.5.2. As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, desmontadas, receber cortes, seções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica, sem ônus para o Sesc Pará.
- 11.6. Caso a amostra apresentada seja considerada inadequada pela CDL, será analisada a proposta da empresa subsequente.
- 11.7. A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido ou não agendar junto ao Comissão Permanente de Licitação, indicando local para análise dos itens ofertados, será desclassificada, sendo convocada a proposta subsequente.
- 11.8. Após o vencimento do prazo de entrega da amostra não será aceita eventual complementação, ajuste, modificação ou substituição no produto apresentado para fins de adequá-lo às especificações constantes do Edital.
- 11.9. A amostra analisada ficará à disposição da empresa durante o período de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato ou recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF pela empresa vencedora, sendo inutilizadas após este prazo, caso não haja manifestação da empresa em retirar a amostra.

12. DEVERES DA CONTRATADA

- 12.1. Responsabilizar-se por toda instalação dos equipamentos, incluindo material necessário e mão-de-obra para instalar e testar o objeto descrito no item 3, sem direito de cobrar quaisquer ônus adicionais.
- 12.2. Executar os serviços de instalação dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e por intermédio de mão-de-obra especializada, em atenção às normas técnicas da ABNT;
- 12.3. Fornecer à Contratante os dados de identificação dos empregados que executarão os serviços, bem como, mantê-los devidamente uniformizados ou portando crachá de identificação durante a permanência nas dependências da Contratante;
- 12.4. Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará;

- 12.5. Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho das atividades específicas;
- 12.6. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação vigente, decorrente de sua condição de empregadora para com seus funcionários;
- 12.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus empregados; cumprir todas as suas obrigações quanto à leis trabalhistas e previdenciárias, lhes assegurando os demais requisitos para o exercício da atividade;
- 12.8. Responsabilizar-se por perdas e danos eventualmente causados por seus técnicos ou empregados, a bens e/ou equipamentos de propriedade da Contratante ou a terceiros, durante a execução do contrato e/ou Pedido ao Fornecedor - PAF;
- 12.9. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a execução dos serviços;
- 12.10. Acusar recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF ou solicitação para assinatura do Contrato.
- 12.11. Entregar Nota Fiscal com a mesma descrição constante no Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou Contrato, após a entrega dos equipamentos;
- 12.12. Cumprir os horários de funcionamento da Contratante ou horário acordado;
- 12.13. Cumprir os prazos definidos no Edital;
- 12.14. Providenciar limpeza do local onde serão instalados os equipamentos para montagem definitiva.

13. DEVERES DO CONTRATANTE

- 13.1. Informar à Contratada sobre a emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou assinatura do Contrato;
- 13.2. Providenciar local para a entrega dos equipamentos;
- 13.3. Avaliar, antecipadamente à instalação dos equipamentos;
- 13.4. Possibilitar a instalação dos equipamentos, bem como permitir o acesso dos trabalhadores, em dias úteis, entre 08h00 e 18h00 e se for o caso, nos finais de semana mediante autorização prévia do Sesc;
- 13.5. Acompanhar e fiscalizar a execução das instalações dos equipamentos por meio de funcionário devidamente designado como preposto;
- 13.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
- 13.7. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se os equipamentos/serviços entregue e realizados correspondem à especificação descrita no item 3 deste Termo de Referência;
- 13.8. Efetuar o pagamento de acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada, no prazo estabelecido de 10 dias úteis, após recebimento definitivo e atestado pelo Técnico responsável do DFE da Unidade ou Técnico responsável pelo processo de compras.

14. DAS PENALIDADES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

- 14.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, as empresas participantes da licitação objeto deste termo de referência, estarão sujeitos sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

I) por atraso injustificado:

a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor correspondente ao PAF; e

b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor do PAF, sem prejuízo da rescisão deste, a partir do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

II) por inexecução parcial ou total:

a) advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato / PAF; e

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/DR-PA, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato ou em retirar o PAF, não mantiver a proposta financeira, não entregar amostras, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

14.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa.

15. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

15.1 O procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato será feito por funcionário designado pelo Técnico responsável pelo processo de compras, que observará o fiel cumprimento das determinações estabelecidas neste termo de Referência e no respectivo Edital e anexos.

16. ANEXOS

Anexo I- A - DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

ANEXO I-A

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA
(MODELO)

Edital numero XX/XXXX

Declaro para fins de cumprimento de exigência do presente Edital de Licitação, que a empresa _____, entregou XX (.....) amostras referentes ao Lote nº _____, requisito de habilitação para esta Empresa.

Local, ____ de _____ de 2021.

Responsável pelo Recebimento das Amostras

(assinatura, carimbo, data e hora do recebimento)

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço)

1. Especificação dos objetos e quantitativos:

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CADEIRA ADUTORA - CADEIRA ADUTORA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 192,6 CM X 105,6 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERENCIA PARA CONSULTA.	1 UND			
2	CADEIRA ABDUTORA - CADEIRA ABDUTORA COM DIMENSÕES 191,9 CM X 105,5 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA,	1 UND			

	ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO E PARAFUZADAS (COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERENCIA PARA CONSULTA.				
3	BANCO BICEPS - EQUIPAMENTO BANCO BICEPS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 149CM X 131CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 1,95 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SITEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO; PEGADAS ANGULADAS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMINIO E PARAFUZADAS (COLARES DE ALUMINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERENCIA PARA CONSULTA	1 UND			
4	SUPINO VERTICAL - SUPINO VERTICAL DIMENSÕES APROXIMADAS DE 127CM X 158CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,01 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA	1 UND			

	<p>TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO 8 NÍVEIS 8 NÍVEIS DE GRADUAÇÃO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E SIMULTÂNEOS (CONVERGÊNCIA/DIVERGÊNCIA); APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUNINIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA. RETORNO SIMULTÂNEO; ALAVANCAS QUE PERMITEM MOVIMENTOS UNILATERIAS E SIMULTÂNEOS (CONVERGÊNCIA/DIVERGÊNCIA); APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUNINIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p>				
5	<p>FLEXORA DEITADA - FLEXORA DEITADA COMO DIMENSÕES APROXIMADAS 163,4CM X 126,9CM X 170,6CM (C X L X A) BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 293KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO;</p>	1 UND			

	ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MINIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS ALUNINIO (COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.				
6	CADEIRA EXTENSORA - CADEIRA EXTENSORA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 138,8CM X 130,4CM 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 299KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 1,81 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MINIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ENCOSTO REGULAGEM PARA NO MINIMO 10 POSIÇÕES; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUNINIO PARAFUZADAS(COLARES DE ALUNINIO); GARANTIA MIN DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOCO COM E SITE PARA CONSULTA.	1 UND			
7	LEG PRESS - LEG PRESS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 206,1M X 131 CM X 215,7 (C X L X A), BATERIA DE PESO 232,5 KG; CARGA MÁXIMA DE 235KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 315 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS	2 UND			

	<p>SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON EPRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES OU COM SISTEMA DE AJUSTE DE REGULAGEM; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; TRILHOS EM AÇO CROMADO; PLATAFORMA AMPLA COM ACABAMENTO EM ALUMINIO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUNINIO; GARANTIA MIN. DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO E SITE DE CONSULTA.</p>				
<p>8</p>	<p>CADEIRA FLEXORA - CADEIRA FLEXORA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 161,3CM X 130,4CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125 KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 305 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ANGULOS DIVERGENTES; ENCOSTO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA NO MINIMO 10 POSIÇÕES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUNINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p>	<p>1 UND</p>			

<p>9</p>	<p>REMADA - REMADA COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 151CM X 128CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 265 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETO OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE POSSUIR 02 POSIÇÕES DE GRIP NEUTRO E PRONADO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p>	<p>1 UND</p>			
<p>10</p>	<p>BANCO TRICEPS (PARALELAS) BANCO TRICEPS PARALELAS COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 122CM X 132CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 240 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETO OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCE, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR ENCOSTO ANGULAR; EQUIPAMENTO COM ALAVANCAS PARALELAS E SISTEMA GIRÁROTIO COM DUAS POSIÇÕES DE PEGADAS (ABERTA E FECHADA); ASSENTO COM</p>	<p>1 UND</p>			

	SISTEMA DE AJUSTE PANTOGRAFICO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.				
11	PUXADA ALTA/ BAIXA - PUXADA ALTA/ BAIXA COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 210,9CM X 118CM X 225,1CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 303 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR APOIO DE PERNA/COXA ANGULAR E SISTEMA COMPÉS RETRATEIS REVESTIDO EM BORRACHA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.	1 UND			
12	CROSSOVER - CROSSOVER, EQUIPAMENTO QUE POSSIBILITA EXECUTAR DIVERSOS EXERCÍCIOS (REGULAGEM DE ALTURA DAS ROLDANAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CARGA DE PESO DE 60KG CADA LADO, ESTRUTURA DE FABRICAÇÃO 50 X 50 COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR PEGADAS REVESTIDA EM BORRACHA E COM COLARES DE ALUMINIO; BARRA CENTRAL COM DIFERENTES TIPOS DE PEGADAS E ANGULOS , PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE CABO DE AÇO ESPECIAL- A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA DE 03 ANOS, E AS PEÇAS DEVERÃO TER DISPONIBILIDADE DE COMPRA PARA REPOSIÇÃO.AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; -SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.	1 UND			

13	<p>PEITORAL/DORSAL - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PEITORAL/DORSAL COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 159,6 CM X 140,6 CM X 201,7 CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 150 KG; CARGA MÁXIMA DE 152,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 349 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRA SNPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNETICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLASTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO ; SISTEMA DE ALAVANCAS E PEGADAS SEM APOIO PARA OS ANTEBRAÇOS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUNINIO; GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS SOLICITAMOS AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES E SITE PARA CONSULTA.</p>	1 UND			
----	--	----------	--	--	--

LOTE 2 - MATERIAL E ACESSÓRIOS DE MUSCULAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
14	<p>KIT HALTER SEXTAVADO COM SUPORTE KIT HALTERES SEXTAVADO - PARES DE 01 A 10KG - COM SUPORTE - SEXTAVADO EMBORRACHADO; EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO SENDO: 02 UNIDADES 01KG 02 UNIDADES 02KG 02 UNIDADES 03KG 02 UNIDADES 04KG 02 UNIDADES 05KG 02 UNIDADES 06KG 02 UNIDADES 07KG 02 UNIDADES 08KG 02 UNIDADES 09KG 02 UNIDADES 10KG - O SUPORTE DEVE SER DO TIPO TORRE CERTICAL PARA 10 PARES DEHALTERES CORRESPONDENTEAO TAMANHO DOS HALTERES - CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. - SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRA E ESPECIFICAÇÕES - FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	1 KIT			

15	HALTERES SEXTAVADOS 01KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
16	HALTERES SEXTAVADOS 02KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
17	HALTERES SEXTAVADOS 03 KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
18	HALTER SEXTAVADO 05KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 PR			
19	SUORTE PARA HALTERES TORRE SUORTE TORRE HALTER CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUORTE PARA COMPOSTAR DE 05 A 10 PARES DE HALTERES SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
20	TORNOZELEIRA 02 KG TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 2KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
21	TORNOZELEIRA 03 KG TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 3KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
22	TORNOZELEIRA 04 KG TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 4KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
23	TORNOZELEIRA 05KG TORNOZELEIRA COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 05KG SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			

24	PUXADOR RETO PUXADOR RETO EMBORRACHADO; - TAMANHO: 50CM - FABRICADO EM FERRO COM ACABAMENTO EM BORRACHA - ENGATE DE AÇO COM GIRO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 UND			
25	PUXADOR TRICEPS ANGULADO - O PUXADOR TRICEPS ANGULADO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE ALTA QUALIDADE COM PEGADA ANATÔMICA E ADERENTE - ENGATE DE AÇO COM GIRO - BASE EM AÇO CROMADO E PEGADA EMBORRACHADA - TIPOS: PUXADORES SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
26	PUXADOR PULLEY COSTA PUXADOR PULLEY COSTA - PUXADOR PARA COSTAS, - COR: PRETO. - MATERIAL: AÇO, - PEGADAS EMBORRACHADAS EM PVC. - ENGATE EM AÇO COM GIRO DIMENSÕES: 120 CM.- EIXO MÓVEL, COM GIRO - SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
27	PUXADOR CORDA TRICEPS COMPRIMENTO: 72CM; PUXADOR CORDA TRICEPS DIÂMETRO DA CORDA: 25MM; MATERIAL DA PRESILHA: AÇO CROMADO; MATERIAL DO PEGADOR: PVC INJETADO; MATERIAL DA CORDA: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	4 UND			
28	ESPALDAR - ESPALDAR SIMPLES (BARRAS EM ALUMÍNIO) - ESPALDAR EM ALUMÍNIO PARA ALONGAMENTO MEDINDO: 2,40 X 1,00 X 0,70M COR: BRANCO, CARBONO OU PRETO FIXAÇÃO: EMPARAFUSADO NA PAREDE E CHÃO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	1 PR			
29	SUORTE PARA BARRAS - CHÃO SUORTE PARA BARRA CHÃO, CORTE A LASER, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUORTE PARA 10 OU 12 BARRAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 UND			
30	PUXADOR FORMATO "D" COM GIRO 40 CM PUXADOR FORMATO " D" - PEGADA NEUTRA DE 40CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
31	PUXADOR FORMATO " D" COM GIRO - 70CM PUXADOR FORMATO " D" - PEGADA NEUTRA DE 70CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			

32	BARRA "H" BARRA H - MEDINDO 1M OU 0,86 M PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO. COM DIFERENTES PEGAS (ANGULADAS EM V E RETAS) SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
33	BARRA "W" BARRA W DIMENSÕES APROXIMADAS: 120CM PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
34	BARRA CROMADA 120 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 120 CM - BARRA MEDINDO 1,20CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG. - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. - PERMITE TROCAS DE PESOS MAIS RÁPIDAS.	2 UND			
35	BARRA CROMADA 150 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 150 CM - BARRA MEDINDO 150CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG. - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
36	BARRA CROMADA 180 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 180 CM - BARRA MEDINDO 180CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 8 KG.- COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
37	BARRA CROMADA 200 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 200 CM - BARRA MEDINDO 200CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 10 KG.- COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
38	BARRA CROMADA 220 CM BARRA CROMADA COM BLOQUEADOR 220 CM - BARRA MEDINDO 1220CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 10 KG. - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			

39	BARRA HEXAGONAL BARRA HEXAGONAL - CAPACIDADE(KG): ATÉ 200KG - CATEGORIA: PROFISSIONAL -DIÂMETRO: BARRA PARA ANILHAS DE - FURAÇÃO STANDAND (PADRÃO) – TAMANHO: -MEDIDAS EXTERNAS: 1,50 X 0,67CM E - MEDIDA INTERNA: 87 X 60 CM – PEGADAS - REVESTIDAS EM BORRACHA COMPRIMENTO: 150 CM - DIÂMETRO: 25 MM OU 28MM MATERIAL: METALÓN OU AÇO CROMADO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
40	PRESILHA PARA BARRA - 28MM PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 28 MM DIAMETRO MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA	40 UND			
41	PRESILHA PARA BARRA 25MM PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 28 MM DIAMETRO MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA	30 UND			
42	BARRA 40CM - COM ROSCA - BARRA 40CM C/ ROSCA - CROMADA – BARRA - COM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO - PADRÃO STANDARD - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO; RECARTEILHADA NA PEGADA E ACOMPANHA ROSCAS. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	4 UND			
43	BARRA 40CM SEM ROSCA - BARRA 40CM S/ ROSCA - CROMADA – BARRA - SEM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO - PADRÃO STANDARD - 28MM - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO; RECARTEILHADA NA PEGADA SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	4 UND			
44	FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO TRX FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO TRX - COR: PRETO - CAPACIDADE:120KG - MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRARESISTENTES, - TRAVAS EM ARGOLAS E ACOMPANHA MOSQUETÃO EM METAL. - DIMENSÕES: 170 X 3,50 X 0,10 CM (C X L X A). SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 UND			
45	CORDA NAVAL 15 M CORDA NAVAL 15 M CORDA NAVAL FEITA EM NYLON COM 40MM DE DIÂMETRO, POSSUI MANOPLAS PARA MAIOR CONFORTO E CAPA PROTETORA E ATRITO EM LONA. 1,2 KG POR METRO SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	2 UND			
46	BASTÃO COM CARGA BASTÃO DE GINÁSTICA COM CARGA 1KG MATERIAL: FERRO OCO COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO – PVC TAMNHO: 120 CM COR: PRETO OU AZUL MARINHO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	20 UND			

47	CONE CHAPÉU CHINÊS CONE CHAPÉU CHINÊS - FEITOS EM POLÍMERO SILICONADO FLEXÍVEL, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA -SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	150 UND			
48	MINI CONES MINI CONES MINI CONE PROFISSIONAL CORES SORTIDAS: VERDE - LARANJA - AMARELO E ROSA MATERIAL: PLÁSTICO TAMANHO: 23 CM BASE: (BASE 13 X 13). SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	150 UND			
49	BOLA SUIÇA -BOLA SUIÇA DE 75CM DE DIÂMETRO - ACOMPANHA INFLADOR SANFONADO OU BOMBA - COM ESTRIAS ANTIDERRAPANTES - FABRICADA EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES. FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	5 LT			
50	APOIO GIRATÓRIO PARA FLEXÃO DE BRAÇO APOIO GIRATÓRIO PARA FLEXÃO DE BRAÇO PEGADA EMBORRACHADA COM SISTEMA DE ROLAMENTOS. - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM ESFERA DE AÇO, - COM BASE ANTIDERRAPANTE, - VENDIDO EM PAR. - SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
51	RODA DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS RODA DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS -RODA DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS DE PVC POLIPROPILENO – PEGADA EMBORRACHADA - TIPO DE MANOPLA: MACIÇA - PEGADOR ERGONÔMICO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES. FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	4 UND			
52	ESCADA AGILIDADE ESCADA DE AGILIDADE COM 4 METROS DE COMPRIMENTO - REGULAGENS NO DE GRAU - FITA DE NYLON E HASTES DE PVC - COM 8 A 10 DEGRAUS - LARGURA EM TORNO DE 47CM. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	4 UND			
53	BOLSA/BAG DE PESO 10K BOLSA/BAG DE PESO 10K - FABRICADA EM COURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. - ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA. ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	5 UND			
54	BOLSA/BAG DE PESO 05K BOLSA/BAG DE PESO 05K - FABRICADA EM COURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. - ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA. ESPECIFICAÇÕES. FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	5 UND			
55	ALÇA CROSS OVER / SEM REGULAGEM PUXADOR TIPO ALÇA FIXAR OS PÉS. FEITO EM FITA MILITAR SEM EMENDAS OU VELCROS. POSSUI APOIO PARA O CALCANHAR E ARGOLA EM AÇO CROMADO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			

56	PUXADOR CROSSOVER. FABRICADO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA POSSUI MANOPLA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM GIRO LIVRE COM ARGOLA DE FIXAÇÃO EM AÇO. SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	3 PR			
57	SUPORTE KETTLEBELL SUPORTE KETTLEBELL, CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. VERSÃO EM 03 ANDARES. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA (PINTURA NA COR PRETA). SOLICITAMOS CATÁLOGO COM AMOSTRAGEM E ESPECIFICAÇÕES FRETE E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	1 UND			
TOTAL.....					

2. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão nº. 21/0081-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

5. Dados Bancários: Banco _____ – Agência nº _____ – Conta Corrente nº _____.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 90(noventa) dias.

9. Local de descarga e Entrega:

Unidade	Endereço
Sesc Santarém	Rua Wilson Dias da Fonseca nº 535 – Centro – Santarém-PA – CEP 68005-063 – Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

Cidade, UF, _____ de _____ de 2021

Assinatura do representante legal
Nome legível e por extenso

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;
2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;
3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.