

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0017
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS SALAS DE EAD DO CENTRO EDUCACIONAL SESC ANANINDEUA.
RESULTADO FINAL
Belém-PA, 8 de agosto de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação vem comunicar às empresas que participaram do processo licitatório em referência, que a Diretoria Administrativa do Sesc Pará, **HOMOLOGOU** o resultado do **PREGÃO** em epígrafe, conforme demonstrado na tabela abaixo:

LOTE 1

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ HOMOLOGADO
1	2 und	PUFF QUADRADO COLETIVO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR À DEFINIR, ASSENTO E LATERAIS EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 920X920X380MM (LXPXH) COM SAPATAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL 180KG. GARANTIA DE 1 ANO.	CENTRA MOVEIS S/A	1.400,00	2.800,00
2	2 und	PUFF REDONDO COLETIVO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR À DEFINIR, ASSENTO E LATERAIS EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 920X380MM (DXH) COM SAPATAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL 180KG. GARANTIA DE 1 ANO.		1.365,00	2.730,00
3	8 und	PUFF REDONDO INDIVIDUAL, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR À DEFINIR, ASSENTO E LATERAIS EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 460X460MM (DXH) COM SAPATAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL 100KG. GARANTIA DE 1 ANO.		650,00	5.200,00
4	12 und	PUFF QUADRADO INDIVIDUAL, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR À DEFINIR, ASSENTO E LATERAIS EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 460X460MM (LXH) COM SAPATAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL 100KG. GARANTIA DE 1 ANO.		575,00	6.900,00
VALOR TOTAL.....					17.630,00

LOTE 2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ HOMOLOGADO
5	4 und	POLTRONA DE ESPERA FIXA, COM ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA 100% POLIURETANO D28, REVESTIMENTO EM COURO, NA COR PRETO COM ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 780X800X830MM (LXPXH). GARANTIA 1 (UM) ANO	CENTRA MOVEIS S/A	2.554,75	10.219,00
VALOR TOTAL.....					10.219,00

LOTE 3

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ HOMOLOGADO
6	2 und	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS COM TAMPO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO CRISTAL EM AMBAS AS FACES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X600X820MM (LXPXH) COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, COM CANTOS ARREDONDADOS E PORTA LIVROS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR CINZA, FIXADA NA TRAVESSA POR MEIO DE 4 REBITES. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI, NA COR BRANCA. OS PÉS DA ESTRUTURA SÃO CONSTITUÍDO DE UM COLUNA EM TUBO OBLONGO COM DIMENSÕES APROXIMADAS 30X90MM E ESPESSURA DE 2MM FORMANDO UM "T". TRAVESSA LIGANDO UM PÉ NO OUTRO POSSUI UMA TRAVESSA EM TUBO DE SECÇÃO OBLONGA DE 30X90MM SOLDADAS NAS FACES LATERAIS. NAS PONTAS DOS TUBOS DE SECÇÃO REDONDA SÃO REBITADAS PONTEIRAS PADRÃO FDE. FECHANDO O QUADRO SUPERIOR DA ESTRUTURA DA MESA TUBO OBLONGA DE SECÇÃO CIRCULAR EM FORMA DE "U".	FRACASSADO	0,00	0,00
VALOR TOTAL.....					0,00

LOTE 4

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ ESTIMADO	R\$ HOMOLOGADO
7	2 und	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COM 16 PORTAS (4 PORTAS VERTICAIS E 4 HORIZONTAIS) EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO CARBONO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR A DEFINIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X450X1820MM (LXPXH). O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS NA COR A DEFINIR, COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS, DOBRAS ENROLADAS LIVRES DE ARESTAS CORTANTES E UM SISTEMA DE CHAVE PADRÃO ANTIPERDA PARA CADA PORTA, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) EM CHAPA DE AÇO COM 1,20MM DE ESPESSURA. A BASE DEVERÁ CONTER 01 (UM) RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO DOBRADO EM FORMA DE "U". COM 1,20MM DE ESPESSURA E SAPATAS REGULÁVEIS. AS PORTAS DEVERÃO CONTER PERFURAÇÕES REDONDAS VERTICAIS NA PARTE FRONTAL QUE SERVEM DE VENTILAÇÃO. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER SISTEMA DE BASE PARA PÉS (PÉS ELEVADOS) EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X450X150MM (LXPXH). COM 5 ANOS DE GARANTIA.	FRACASSADO	0,00	0,00
VALOR TOTAL.....					0,00

LOTE 5

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ HOMOLOGADO
8	3 und	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CONTENDO 1 PORTA OBJETO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, NA COR PRETA. TAMPO E CORPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400X500X630MM (LXPXH). GAVETAS INTERNAS COM CORREDIÇAS EM AÇO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE. RODAS COM DUPLO RODÍZIO COM CORPOS E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1020, RODAS DE 36,5 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 40 KG POR RODÍZIO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO AO MÓVEL COM PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA	CENTRA MOVEIS S/A	1.093,33	3.279,99
VALOR TOTAL.....					3.279,99

LOTE 6

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ ESTIMADO	R\$ HOMOLOGADO
9	1 und	ARMÁRIO MÉDIO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL COM 1 (UM) PRATELEIRA. TAMPO E CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X500X1000MM (LXPXH). PORTAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA MDF OU MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS OS LADOS, NA COR MARFIM, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO COM RECOBRIMENTO TOTAL E RODAPÉ METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM SAPATAS REGULÁVEIS INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO. TRAVAMENTO DAS PORTAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO TIPO CANECO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM AMORTECEDOR INTEGRADO À DOBRADIÇA PERMITINDO FECHAMENTO SUAVE DA PORTA. BATENTE INTERNO EM AMBAS AS PORTAS E SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADO EM ABS NO FORMATO RETANGULAR NA COR PRATA. SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇO TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS.	CENTRA MOVEIS S/A	1.168,00	1.168,00

10	3 und	ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS. TAMPO E CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X500X1600MM (LXPXH). PORTAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA MDF OU MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS OS LADOS, NA COR MARFIM, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO COM RECOBRIMENTO TOTAL E RODAPÉ METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM SAPATAS REGULÁVEIS INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO. TRAVAMENTO DAS PORTAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO TIPO CANECO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM AMORTECEDOR INTEGRADO À DOBRADIÇA PERMITINDO FECHAMENTO SUAVE DA PORTA. BATENTE INTERNO EM AMBAS AS PORTAS E SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADO EM ABS NO FORMATO RETANGULAR NA COR PRATA. SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇO TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS.		1.466,66	4.399,98
VALOR TOTAL.....					5.567,98

LOTE 7

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ ESTIMADO	R\$ HOMOLOGADO
11	55 und	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIABRÇOS INTEGRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 420X370MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 490X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO NA COR PRETA. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIABRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".	CENTRA MOVEIS S/A	1.066,77	58.672,35

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**Departamento Regional no Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação

12	5 und	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 430X450MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIABRÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.		1.354,13	6.770,65
VALOR TOTAL.....					65.443,00

LOTE 8

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ ESTIMADO	R\$ HOMOLOGADO
13	12 und	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPA INJETADOS EM ABS. TAMPA DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1020/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. DIVISORES LATERAIS 600X250MM (PXH) EM ACRÍLICO LEITOSO NA COR A DEFINIR DE APROXIMADAMENTE 10MM DE ESPESSURA SUPORTES PARA DIVISORES LATERAIS OU PAINEL EM VIDRO JATEADO.	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1.250,00	15.000,00

14	20 und	MESA VOLANTE REBATIVEL COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1600X700X740MM (LXPXH). ESTRUTURA QUE PERMITA O REBATIMENTO DO TAMPO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVAS		1.610,00	32.200,00
15	5 und	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR A DEFINIR, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPA INJETADOS EM ABS. TAMPA DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1020/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.		880,00	4.400,00
VALOR TOTAL.....					51.600,00
VALOR GERAL.....					153.739,97

- Valor total **R\$153.739,97 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO