

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0024

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO PARA A ACADEMIA NA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC SANTARÉM.**RESULTADO FINAL****Belém-PA, 2 de junho de 2022.**

A Comissão Permanente de Licitação vem comunicar às empresas que participaram do processo licitatório em referência, que a Diretoria Regional do Sesc Pará, **HOMOLOGOU** o resultado do **PREGÃO** em epígrafe, conforme demonstrado na tabela abaixo:

## LOTE 1

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
1	1 und	<b>EQUIPAMENTO CADEIRA ADUTORA:</b> COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 192,6 CM X 105,6 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVESTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCEIRO, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS APOIO DOS PÉS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E PARAFUZADAS (COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR	MAXIMUS ESPORTE COMÉRCIO LTDA	20.755,00	20.755,00

2	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO CADEIRA ABDUTORA:</b> COM DIMENSÕES 191,9 CM X 105,5 CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 225KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,03 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO E POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS E APOIO DOS PÉS EMBORRACHADOS COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>		20.755,00	20.755,00
3	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO MAQUINA BÍCEPS:</b> COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 149CM X 131CM X 170,6 (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 1,95 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO</p>		20.041,00	20.041,00

		<p>EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO; PEGADAS ANGULADAS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E PARAFUZADAS (COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. - OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>		
4	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO SUPINO VERTICAL:</b> DIMENSÕES APROXIMADAS DE 127CM X 158CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 249KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,01 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO 8 NÍVEIS 8 NÍVEIS DE GRADUAÇÃO; GRIP DUPLO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; ALAVANCAS PARALELAS ARTICULADAS NA BASE DO EQUIPAMENTO QUE PERMITEM MOVIMENTOS UNILATERIAS E SIMULTÂNEOS; AJUSTE DE AMPLITUDE EM 5 NÍVEIS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA</p>	22.343,00	22.343,00

		PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO E PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.		
5	1 und	<b>EQUIPAMENTO FLEXORA DEITADA:</b> COMO DIMENSÕES APROXIMADAS 163,4CM X 126,9CM X 170,6CM (C X L X A) BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 293KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNSPARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ÂNGULOS DIVERGENTES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MÍNIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS ALUMÍNIO (COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO. MARCA: MOVEMENT UNHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.	21.470,00	21.470,00
6	1 und	<b>EQUIPAMENTO CADEIRA EXTENSORA:</b> COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 138,8CM X 130,4CM 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 299KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 1,81 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA	23.772,00	23.772,00

		<p>EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; APRESENTAR NO MÍNIMO 05 REGULAGENS PARA APOIO DOS PÉS; ENCOSTO REGULAGEM PARA NO MÍNIMO 10 POSIÇÕES; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM TRAVAS FIXADORES EM ALUMÍNIO PARAFUZADAS(COLARES DE ALUMÍNIO); GARANTIA MIN DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>			
7	2 und	<p><b>EQUIPAMENTO LEG PRESS HORIZONTAL:</b> COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 206,1M X 131 CM X 215,7 (C X L X A), BATERIA DE PESO 232,5 KG; CARGA MÁXIMA DE 235KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 315 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; SEM SISTEMA DE DULICIDADE DE CARGA; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,07 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES OU FUMÊ COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU</p>		25.360,00	50.720,00

		<p>PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS E ENCOSTOS ANGULADOS, ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; TRILHOS EM AÇO CROMADO; PLATAFORMA AMPLA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E ANTIDERRAPANTE; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO; GARANTIA MIN. DE 3. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>			
8	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO CADEIRA FLEXORA:</b> COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 161,3CM X 130,4CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 125 KG; CARGA MÁXIMA DE 127,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 305 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES OU FUMÊ E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; ESTOFADOS CONFIGURADOS COM ÂNGULOS DIVERGENTES; ENCOSTO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA NO MINIMO 10 POSIÇÕES; EIXO DO EQUIPAMENTO POSICIONADO E SINALIZADO; ALAVANCA LATERAL DE SELEÇÃO DE AMPLITUDE; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO;</p>		24.089,00	24.089,00

		GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.		
9	1 und	<b>EQUIPAMENTO REMADA:</b> COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 151CM X 128CM X170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 265 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES OU FUMÊ E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE POSSUIR 02 POSIÇÕES DE GRIP NEUTRO E PRONADO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTAR NO MÍNIMO 9 NÍVEIS DE AJUSTE PARA APOIO DOS PEITOS; APOIO PARA OS PÉS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.	21.390,00	21.390,00
10	1 und	<b>EQUIPAMENTO BANCO TRICEPS (PARALELAS):</b> COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 122CM X 132CM X 170,6CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 240 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRASNARENTES OU FUMÊ E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE	19.882,00	19.882,00

		<p>IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETO OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCE, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR ENCOSTO ANGULAR; EQUIPAMENTO COM ALAVANCAS PARALELAS E SISTEMA GIRÁROTIO COM DUAS POSIÇÕES DE PEGADAS (ABERTA E FECHADA); ASSENTO COM SISTEMA DE AJUSTE PANTOGRAFICO; ALAVANCA SELETORA DE TOQUE SUAVE E RETORNO SIMULTÂNEO; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>			
11	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO PUXADA ALTA/ BAIXA:</b> COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 210,9CM X 118CM X 225,1CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 115KG; CARGA MÁXIMA DE 117,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 303 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCE, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA;</p>		22.026,00	22.026,00

		<p>ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; DEVE APRESENTAR APOIO DE PERNA/COXA ANGULAR E SISTEMA COM PÉS RETRATEIS REVESTIDO EM BORRACHA; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>		
12	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO CROSSOVER PARALELO:</b> EQUIPAMENTO QUE POSSIBILITA EXECUTAR DIVERSOS EXERCÍCIOS; REGULAGEM DE ALTURA DAS CM; LARGURA; 94,6 CM; ALTURA 235CM ROLDANAS; COMPRIMENTO 371,1 COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARGA DE PESO DE 60KG CADA LADO; ESTRUTURA EM AÇO; COM CARENAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR PEGADAS REVESTIDA EM BORRACHA E COM COLARES DE ALUMÍNIO; BARRA CENTRAL COM DIFERENTES TIPOS DE PEGADAS E ÂNGULOS; PONTO DE FIXAÇÃO CENTRAL POSSIBILITANDO TREINO SUSPENSO COM ACESSÓRIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE CABO DE AÇO ESPECIAL- A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA DE 3 ANOS, E AS PEÇAS DEVERÃO TER DISPONIBILIDADE DE COMPRA PARA REPOSIÇÃO.AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</p>	26.550,00	26.550,00
13	1 und	<p><b>EQUIPAMENTO PEITORAL/DORSAL:</b> COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 159,6 CM X 140,6 CM X 201,7 CM (C X L X A), BATERIA DE PESO 150 KG; CARGA MÁXIMA DE 152,5KG; PESO DO EQUIPAMENTO DE 349 KG E COM SISTEMA DE FRAÇÃO DE CARGA; PLACA DE PESO 5KG E INCREMENTO DE CARGA 2,5KG; ÁREA COUPADA PELO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 2,10 METROS QUADRADOS; ESTRUTURA EM AÇO; DEVE TER CARENAGENS TRANSPARENTES OU FUMÊ E COM FECHAMENTO TOTAL DA TORRE DE PESOS E QUE IDENTIFIQUEM A EXECUÇÃO E GRUPOS MUSCULARES; APRESENTAR SUPORTE DE GARRAFAS E OBJETOS; AMORTECEDORES NA BASE DA TORRE; PINOS SELETORES DE PÊSO E SELETORES DE AMPLITUDE MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO</p>	34.488,00	34.488,00

		EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA A PÓ, ACABAMENTOS EM BORRACHA, ESTOFAMENTO COM MATERIAL EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETRANO; ESTRUTURA NA COR PRETA OU PRATA SILVER; REVERSTIMENTO DO ASSENTO NA COR PRETO OU MARRON E PRETO OU MARMELO QUINCER, EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURA REFORÇADA; ASSENTOS ERGONÔMICOS COM DENSIDADE ADAPTADA AO EXERCÍCIO; SISTEMA DE ALAVANCAS E PEGADAS SEM APOIO PARA OS ANTEBRAÇOS; APRESENTA CABO DE AÇO COM 5MM DE DIÂMETRO E PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; SUPORTE PARA PEGADAS EMBORRACHADO COM EMBORRACHADO COM COLARES DE ALUMÍNIO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR UMA LINHA/MARCA PADRÃO MARCA: MOVEMENT LINHA EDGE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.			
<b>TOTAL .....</b>					<b>328.281,00</b>

## LOTE 2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
14	2 und	<b>KIT HALTERES SEXTAVADO - PARES DE 01 A 10KG - COM SUPORTE (Torre De Halteres) SEXTAVADO EMBORRACHADO OU INJETADO; EM FERRO FUNDIDO COM PEGADA EMBORRACHADA OU EM AÇO CROMADO, SENDO: 02 UNIDADES 01KG 02 UNIDADES 02KG 02 UNIDADES 03KG 02 UNIDADES 04KG 02 UNIDADES 05KG 02 UNIDADES 06KG 02 UNIDADES 07KG 02 UNIDADES 08KG 02 UNIDADES 09KG 02 UNIDADES 10KG - O SUPORTE DEVE SER DO TIPO TORRE VERTICAL PARA 10 PARES DEHALTERES CORRESPONDENTEAO TAMANHO DOS HALTERES - CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.</b>	ST FITNESS IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA EIRELI	3.000,00	6.000,00
15	3 pares	<b>HALTERES SEXTAVADOS 01KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO OU INJETADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM PEGADA EMBORRACHADO OU EM AÇO CROMADO</b>		50,00	150,00
16	3 pares	<b>HALTERES SEXTAVADOS 02KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO OU INJETADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM PEGADA EMBORRACHADO OU EM AÇO CROMADO.</b>		69,06	207,18
17	3 pares	<b>HALTERES SEXTAVADOS 03KG HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO OU INJETADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM PEGADA EMBORRACHADO OU EM AÇO CROMADO</b>		104,83	314,49

18	3 pares	<b>HALTERES SEXTAVADOS 04KG</b> HALTER SEXTAVADO EMBORRACHADO OU INJETADO FEITO EM FERRO FUNDIDO COM PEGADA EMBORRACHADO OU EM AÇO CROMADO		149,73	449,19
<b>TOTAL .....</b>					<b>7.120,86</b>

**LOTE 3**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
19	3 pares	<b>TORNOZELEIRA 02 KG</b> COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO:2KG.	ANDRE E S SCHILLING	75,70	227,10
20	3 pares	<b>TORNOZELEIRA 03 KG</b> COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 3KG.		90,21	270,63
21	3 pares	<b>TORNOZELEIRA 04 KG</b> COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 4KG.		113,55	340,65
22	3 pares	<b>TORNOZELEIRA 05 KG</b> COM FIXAÇÃO EM FIVELA OU VELCRO DUPLO, FEITA DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, SUOR E CARGAS ELEVADAS, EM PESO: 5KG.		131,61	394,83
<b>TOTAL .....</b>					<b>1.233,21</b>

**LOTE 4**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
23	3 und	<b>PUXADOR RETO</b> EMBORRACHADO; - TAMANHO: 50CM - FABRICADO EM FERRO COM ACABAMENTO EM BORRACHA ENGATE DE AÇO COM GIRO.	ANDRE E S SCHILLING	161,00	483,00
24	3 pares	<b>PUXADOR CROSSOVER.</b> FABRICADO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA POSSUI MANOPLA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM GIRO LIVRE COM ARGOLA DE FIXAÇÃO EM AÇO.		55,33	165,99
25	2 und	<b>PUXADOR TRICEPS ANGULADO</b> O PUXADOR TRICEPS ANGULADO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE ALTA QUALIDADE COM PEGADA ANATÔMICA E ADERENTE ENGATE DE AÇO COM GIRO BASE EM AÇO CROMADO E PEGADA EMBORRACHADA - TIPOS: PUXADORES.		159,96	319,92
26	2 und	<b>PUXADOR PULLEY COSTA</b> PUXADOR PULLEY COSTA - PUXADOR PARA COSTAS, COR: PRETO. MATERIAL: AÇO, - PEGADAS EMBORRACHADAS EM PVC. - ENGATE EM AÇO COM GIRO DIMENSÕES: 120 CM. EIXO MÓVEL, COM GIRO.		275,00	550,00

27	4 und	<b>PUXADOR CORDA TRICEPS</b> COMPRIMENTO: 72CM; PUXADOR CORDA TRICEPS DIÂMETRO DA CORDA: 25MM; MATERIAL DA PRESILHA: AÇO CROMADO; MATERIAL DO PEGADOR: PVC INJETADO; MATERIAL DA CORDA: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA.		125,00	500,00
28	2 und	<b>PUXADOR NEUTRO FORMATO "D" COM GIRO 40 CM</b> PUXADOR FORMATO "D" - PEGADA NEUTRA DE 40CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO.		250,00	500,00
29	2 und	<b>PUXADOR NEUTRO FORMATO "D" COM GIRO - 70CM</b> PUXADOR FORMATO "D" - PEGADA NEUTRA DE 70CM EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MANOPLA COM SUPERFÍCIE MACIA AO TOQUE E ENGATE EM AÇO COM GIRO..		292,50	585,00
30	3 pares	<b>PUXADOR ALÇA CROSS OVER</b> PUXADOR TIPO ALÇA FIXAR OS PÉS. FEITO EM FITA MILITAR COM VELCROS E REGULAGEM. POSSUI APOIO PARA O CALCANHAR E ARGOLA EM AÇO CROMADO.		106,66	319,98
<b>TOTAL .....</b>					<b>3.423,89</b>

## LOTE 5

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
31	2 und	<b>BARRA "H"</b> MEDINDO 1M OU 0,86 M PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO. COM DIFERENTES PEGAS (ANGULADAS EM V E RETAS).	MAXIMUS ESPORTE COMÉRCIO LTDA	374,00	748,00
32	2 und	<b>BARRA "W"</b> DIMENSÕES APROXIMADAS: 120CM PONTEIRA PADRÃO STANDARD FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO, PEGADA RECARTEILHADA E PONTEIRAS COM ROLAMENTO.		300,00	600,00
33	2 und	<b>BARRA CROMADA 120 CM</b> COM BLOQUEADOR 120 CM - BARRA MEDINDO 1,20CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO-28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG - PERMITE TROCAS DE PESOS MAIS RÁPIDAS - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS.		271,46	542,92
34	2 und	<b>BARRA CROMADA 150 CM</b> COM BLOQUEADOR 150 CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 6 KG - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARTEILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS.		308,86	617,72

35	2 und	- <b>BARRA CROMADA 180 CM</b> COM BLOQUEADOR 180 CM - BARRA MEDINDO 180CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO-28MM - PESO APROXIMADO - 8 KG - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD-COM PEGADA EM RECARILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS.	425,00	850,00
36	2 und	<b>BARRA CROMADA 200 CM</b> COM BLOQUEADOR 200 CM - BARRA MEDINDO 200CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO - 28MM - PESO APROXIMADO - 10 KG. - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS.	440,00	880,00
37	2 und	<b>BARRA CROMADA 220 CM</b> COM BLOQUEADOR 220 CM - BARRA MEDINDO 1220CM - MATERIAL EM AÇO MACIÇO CROMADO - DIÂMETRO-28MM - PESO APROXIMADO -10 KG. - COM BLOQUEADOR - PONTEIRA PADRÃO STANDARD - COM PEGADA EM RECARILHO COM PRÁTICO SISTEMA DE TRAVAS POR PRESILHAS.	464,00	928,00
38	2 und	<b>BARRA HEXAGONAL</b> CAPACIDADE(KG): ATÉ 200KG - CATEGORIA: PROFISSIONAL - DIÂMETRO: BARRA PARA ANILHAS DE -FURAÇÃO STANDAND (PADRÃO) - TAMANHO: - MEDIDAS EXTERNAS: 1,50 X 0,67CM E - MEDIDA INTERNA: 87 X 60 CM - PEGADAS - REVESTIDAS EM BORRACHA COMPRIMENTO: 150 CM - DIÂMETRO: 25 MM OU 28MM MATERIAL: METALÓN OU AÇO CROMADO.	676,50	1.353,00
39	6 und	<b>BARRA 40CM - COM ROSCA</b> BARRA 40CM C/ ROSCA - CROMADA – BARRA COM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO PADRÃO STANDARD - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO; RECARILHADA NA PEGADA E ACOMPANHA ROSCAS.	141,66	849,96
40	6 und	<b>BARRA 40CM SEM ROSCA</b> CROMADA – BARRA - SEM ROSCA, MACIÇA, FEITA EM AÇO - PADRÃO STANDARD - 28MM - FEITA EM AÇO COM ACABAMENTO EM CROMO; RECARILHADA NA PEGADA.	110,83	664,98
41	3 und	<b>SUORTE PARA BARRAS – CHÃO</b> SUORTE PARA BARRA CHÃO (VERTICAL), CORTE A LASER, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SUORTE PARA 10 OU 12 BARRAS.	468,66	1.405,98
42	40 und	<b>PRESILHAS PARA BARRA 28 MM DIÂMETRO</b> PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 28MM MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD.	4,65	186,00
43	40 und	<b>PRESILHA PARA BARRA 25MM</b> PRESILHAS PARA BARRA DE 1 1/8 OU 25 MM DIÂMETRO MATERIAL: AÇO PESO: 0.55 G PARA BARRAS PADRÃO STANDARD.	9,82	392,80
44	10 und	ANILHA EMBORRACHADA OU INJETADA 25 KG FURAÇÃO STANDARD (PADRÃO) COR PRETA COM INDICAÇÃO DE QUILAGEM	355,70	3.557,00
<b>TOTAL .....</b>				<b>13.576,36</b>

## LOTE 6

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UND	R\$ TOTAL
45	1 und	<b>ESPALDAR</b> ESTRUTURA FEITA EM TUBO METALON 50MM X 50MM COM 2MM DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DIMENÇÕES: 2,30M X 0,46M X 1,10M (AXLXC) - FIXAÇÃO: EMPARAFUSADO NA PAREDE E CHÃO - COR PRETO.	ANDRE E S SCHILLING	2.000,00	2.000,00
46	3 und	<b>FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO TRX</b> COR: PRETO - CAPACIDADE: 120KG - MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRARESISTENTES - TRAVAS EM ARGOLAS E ACOMPANHA MOSQUETÃO EM METAL - DIMENSÕES: 170 X 3,50X0,10 CM (C X L X A).		66,66	199,98
47	3 und	<b>CORDA NAVAL 15 M</b> FEITA EM NYLON COM 40MM DE DIÂMETRO, POSSUI MANOPLAS PARA MAIOR CONFORTO E CAPA PROTETORA E ATRITO EM LONA. 1,2 KG POR METRO.		466,66	1.399,98
48	20 und	<b>BASTÃO COM CARGA</b> BASTÃO DE GINÁSTICA COM CARGA 1KG MATERIAL: FERRO OCO COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO - PVC TAMNHO: 120 CM COR: PRETO OU AZUL MARINHO.		50,00	1.000,00
49	150 und	<b>CONE CHAPÉU CHINÊS</b> - FEITOS EM POLÍMERO SILICONADO FLEXÍVEL, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA.		2,66	399,00
50	150 und	<b>MINI CONES</b> MINI CONE PROFISSIONAL CORES SORTIDAS: VERDE - LARANJA - AMARELO E ROSA - MATERIAL: PLÁSTICO TAMANHO: 23 CM BASE: ( BASE 13 X 13 ).		5,00	750,00
51	4 und	<b>BOLA SUICA 65CM</b> DE DIÂMETRO -ACOMPANHA INFLADOR SANFONADO OU BOMBA - COM ESTRIAS ANTIDERRAPANTES FABRICADA EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA.		62,50	250,00
52	4 und	<b>BOLA SUICA 75CM</b> DE DIÂMETRO - ACOMPANHA INFLADOR SANFONADO OU BOMBA - COM ESTRIAS ANTIDERRAPANTES FABRICADA EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA.		62,50	250,00
53	3 pares	APOIO GIRATÓRIO PARA FLEXÃO DE BRACO COM PEGADA EMBORRACHADA COM SISTEMA DE ROLAMENTOS. - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM ESFERA DE AÇO - COM BASE ANTIDERRAPANTE - VENDIDO EM PAR.		153,33	459,99
54	4 und	<b>RODA DE EXERCÍCIOS ABDOMINAIS</b> DE PVC POLIPROPILENO - PEGADA EMBORRACHADA - TIPO DE MANOPLA: MACIÇA - PEGADOR ERGONÔMICO.		50,00	200,00
55	4 und	<b>ESCADA AGILIDADE</b> COM 4 METROS DE COMPRIMENTO - REGULAGENS NO DE GRAU - FITA DE NYLON E HASTES DE PVC -COM 8 A 10 DEGRAUS - LARGURA EM TORNO DE 47CM.		75,00	300,00

56	5 und	<b>BOLSA/BAG DE PESO 10K (POWER BAG)</b> - FABRICADA EM OURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA.	400,00	2.000,00
57	5 und	<b>BOLSA/BAG DE PESO 05K (POWER BAG)</b> - FABRICADA EM COURO SINTÉTICO COM REFORÇOS EM NYLON, POSSUI 6 ALÇAS EM NYLON COM PEGADA ACOLCHOADA. ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E NYLON COM COSTURA REFORÇADA.	330,70	1.653,50
58	1 und	<b>SUPORTE KETTLEBELL</b> CORTE A LASER COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. VERSÃO COM NO MÍNIMO 03 ANDARES. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA (PINTURA NA COR PRETA).	1.719,33	1.719,33
59	10 und	<b>SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUICA</b> MATERIAL EM FERRO MEDIDAS: 35CM (LARGURA) 7 CM (ALTURA) 35CM (DIÂMETRO) TAMANHOS DE BOLAS SUPTADO: 45CM, 55CM, 65CM, 75CM E 85CM PESO SUPTADO: 6 KG	50,00	500,00
<b>TOTAL .....</b>				<b>13.081,78</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>366.717,10</b>

- Valor total **R\$366.717,10** (Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Dez Centavos).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO