

CASA DA MÚSICA

CASARÃO SESC

PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO (REDE DE ÁGUA)
ESC:1/75



ISOMÉTRICO
ESC:1/50

NOTAS GERAIS

CONVENÇÕES:
Tubulação enterrada no piso ou embutida no forro.
Tubulação na parede.
Ponto de água.

LEGENDA 01:
AL-01: Tubulação de alimentação.
REC-01: Tubulação de recalque.
AF-01: Tubulação de água fria.

LEGENDA 02:
Lav.: Lavatório, h:0,6 m.
Ch.: Chuveiro, h:2,20 m.
Pia: Pia de cozinha, h:0,6 m.
C.D.: Caixa de descarga, h:0,20 m.
V.D.: Válvula de descarga, h:1,10 m.
D.H.: Ducha higiênica, h:0,20 m.
Mic.: Mictório, h:1,10 m.
Tq.: Tanque, h:0,60 m.
R.G.: Registro de gaveta, h:variável.
R.P.: Registro de pressão, h: 1,10 m.

6º pavimento
PVC Soldável marrom

Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
35.95	m	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	50mm
16.70	m	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	40mm
24.20	m	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	20mm
2	pc	Adaptador soldável curto bolsa e rosca	50mmx1.1/4"
5	pc	Adaptador soldável curto bolsa e rosca	20mmx1/2"
11	pc	Joelho 90	50mm
4	pc	Joelho 90	40mm
16	pc	Joelho 90	20mm
12	pc	Joelho 90 com bucha de latão na bolsa central	20mm
2	pc	Tê	50mm
2	pc	Tê	40mm
4	pc	Tê	20mm
4	pc	Tê de redução	50x20mm
1	pc	Tê com bucha de latão na bolsa central	20mmx1/2"
7	pc	Bucha de redução longa 50x20	50x20mm
3	pc	Bucha de redução longa 40x20	40x20mm

Registros,Valv.,Hid

Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
3	pc	Registro de gaveta com acabamento cromado	1.1/4"
2	pc	Registro de gaveta com acabamento cromado	1/2"
1	pc	Registro de pressão com acabamento cromado	1/2"

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SESC PA

AUTOR DO PROJETO: ENGº CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE Mª MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5

PREFEITURA

BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

ABL-CBK engenharia, arquitetura & paisagismo ltda.
FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA
DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO - REDE DE ÁGUA FRIA
FASE: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO
ISOMÉTRICO - 6º PAVIMENTO
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA
AUTOR(ES): ENGº CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DISCIPLINA: PRANCHA: TOTAL: HID 08/10
ESCALA: INDICADA
DATA: JUNHO-2018
REVISÃO: 001
DESENV. GRAFICO: ZAQUEU LOPES
VISTO:

ITEM	DIMENSÃO
PEÇA 01	0,20
PEÇA 02	0,20
PEÇA 03	0,20
PEÇA 04	1,20
PEÇA 05	0,20
PEÇA 07	0,20
PEÇA 08	0,20
PEÇA 09	0,20
PEÇA 10	0,20
CALHA	EXPANSÃO
PEÇA 11	0,20
PEÇA 12	0,20
SOMA	0,20