



Sesc Ananindeua - PA

Manual do Projeto de Comunicação Visual

APLICAÇÕES



Sesc Ananindeua - PA

Ficha Técnica

T&P Engenharia

Arquiteta Priscylla Tavares CAUnº A 119462-3/AL

Arquiteta Paula Victória CAUnº A 141869-6/AL

SUMÁRIO

Quantitativo de placas	pg. 04
Localização das placas - prédio dos vestiários	pg. 05
Localização das placas - área das piscinas	pg. 06

Sinalização externa



































Grid	pg. 07
Módulo da marca	pg. 08
Letreiro horizontal	pg. 10
Letreiro blockletter	pg. 13
Totem vertical P	pg. 14
Iluminação da Fachada	pg. 17

Sinalização interna


Família de glifos	pg. 18
Placas de identificação	pg. 19
Placas de direção	pg. 27
Placas de orientação	pg. 40
Mapa Tátil	pg. 42
Cores	pg. 43
Posicionamento e altura das peças	pg. 45
Placa com profundidade para bordas de piscinas	pg. 47


LEGENDA E QUANTITATIVO DAS PLACAS

LISTAS DAS PLACAS					
Qt.	Tipo	Código	Texto	Dimensão	Modelo
01			SESC - PISCINAS	h=3m	Totem vertical
04			SESC - ANANINDEUA	6m x 1m	Totem horizontal
01			Entrada / Saída	52cm x 20cm	Modelo Pendural Direcional Simples (2 faces)
01			Sanitário Família	52cm x 20cm	Modelo Pendural Direcional Duplo (2 faces)
01			Fraldário	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Sanitário Feminino	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Vestiário Feminino	52cm x 20cm	Modelo Pendural Direcional Simples (1 face)
01			Vestiário Masculino	52cm x 20cm	Modelo Pendural Direcional Simples (1 face)
01			Sanitário Masculino	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Glifo Feminino + Glifo Deficiente Físico	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Glifo Masculino + Glifo Deficiente Físico	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Ambulatório	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			DML	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)

LISTAS DAS PLACAS					
Qt.	Tipo	Código	Texto	Dimensão	Modelo
01			0,40m (Profundidade)	30cm x 20cm	Placa com profundidade na borda da piscina
02			0,60m (Profundidade)	30cm x 20cm	Placa com profundidade na borda da piscina
09			1,20m (Profundidade)	30cm x 20cm	Placa com profundidade na borda da piscina
01			B.W.C.	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Glifo Extintor Água	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa Simples (1 face)
03			Glifo Extintor Pó Químico	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa Simples (1 face)
01			Cabide de som	52cm x 20cm	Modelo Indicativa Simples (1 face)
07			Apague as luzes	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa com glifos educativos (1 face)
05			Feche a torneira	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa com glifos educativos (1 face)
02			Acesso Restrito	20,5cmx20,5cm (cada)	Modelo Indicativa com glifos educativos (1 face)
01			Vários - ver manual de comunicação visual	1,10mx0,90m	Quadro de Avisos
01			Vários - ver manual de comunicação visual	0,63mx0,41m	Mapa Tátil
08			Vários - ver manual de comunicação visual	76,9mx1,70m	Totem Direcional
01			Vários - ver manual de comunicação visual	76,9mx1,70m	Totem Direcional
01			Vários - ver manual de comunicação visual	9,50m x 2,00m	Modelo Decorativo (1 face)
406			Direcional ou Alerta - ver detalhe abaixo	0,25mx0,25m (cada)	Sinalização de acessibilidade
123			Braille - ver manual de comunicação visual	10cm x 7cm (cada)	Sinalização de acessibilidade

LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS - PRÉDIO DOS VESTIÁRIOS





SINALIZAÇÃO


Sinalização externa

Grid

— letreiros horizontais

O objetivo do projeto de sinalização externa **Sesc** é levar consistência e padronização para as unidades em todo o território nacional.

A seguir, apresentamos os grids que estruturaram o letreiro horizontal e suas modulações para o pórtico de acesso às piscinas.



Início do grid

A	B				
C	D				

A	B	A			
C	D	C			

A	B	A	B	A	

A	B	A	B		





OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Módulo marca
— conjunto módulo marca

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.





OBS: as peças contém textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Módulo marca — conjunto módulo marca

OBS: fornecedor deve prever elétrica.





OBS.: a face frontal do blockletter não deverá permitir passagem de luz.

ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Letreiro horizontal
— posicionamento do módulo marca



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO


Sinalização externa

Letreiro horizontal


— módulos de revestimento: estrutura em metalon

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.


MÓDULO A




MÓDULO B



MÓDULO C



MÓDULO D



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Letreiro horizontal — posicionamento da unidade

Nome da unidade: em todos os letreiros o texto com o nome da unidade deve ser posicionado centralizado em altura e largura no Módulo C. Os dizeres não devem ultrapassar o limite do seu módulo de revestimento. Caso o nome da Unidade seja maior que a dimensão determinada para aplicação, o mesmo deve ser dividido em duas linhas e continuar centralizado (vertical e horizontalmente) ao revestimento.

Fonte : Gotham Bold em caixa alta

Atenção: em casos especiais onde houver a necessidade de ultrapassar o tamanho do módulo, por favor entre em contato com o DN.

MÓDULO UNIDADE



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Letreiro blockletter

Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrílico opaco 10 mm amarelo Pantone 7408 C fixados diretamente na fachada através de espaçadores. O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada



Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrílico opaco 10 mm azul Pantone 288 C fixados diretamente na fachada através de espaçadores. O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada

Prever iluminação do tipo frontlight com refletor LED luz branca de alta qualidade fecho 23° —Philips ou similar (exemplo abaixo).

Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os módulos preferencialmente de baixo para cima.



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.



SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Totem vertical P — vistas ortográficas

Os totens exigem cálculos de sustentação, validação de engenharia civil e os socos devem ser embutidos no piso.

Proporção para totens de até 3 m de altura.





ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Totem vertical P
— vistas ortográficas




SINALIZAÇÃO





Sinalização externa

Vista explodida — totens



OBS: fornecedor deve prever elétrica e definir o perfil de metalon.



Letreiros verticais e horizontais

Material	Aplicação	Descrição	Especificação	Fornecedores ^{ac}
	Fachadas altas, edifícios tombados etc	Módulos em ACM com espaçamento de 3 cm da fachada	- ACM champagne metálico - ACM com pintura automotiva acetinada amarela Pantone 7408 - Acrílicos azul 288 e amarelo 7408	Alucomaxx ou similar
	Em cima dos módulos de ACM	Letra caixa em acrílico azul Pantone 288, Amarelo 7408 e acrílico leitoso para iluminação difusa nas laterais	- Acrílicos azul 288 e amarelo 7408 - Acrílico leitoso	Dacril ou similar
	Iluminação	Refletor LED para fachada	Refletor LED luz branca de alta qualidade fecho 23° Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os módulos de baixo para cima	Philips ou similar
	Iluminação	Fitas de LED por trás da letra caixa	Fitas de LED luz branca	Philips ou similar

Totens verticais e horizontais

Material	Aplicação	Descrição	Especificação	Fornecedores
	Jardins, casas tombadas, áreas externas	Módulos em ACM com espaçamento de 3 cm da fachada	- ACM champagne metálico - ACM com pintura automotiva acetinada Amarela Pantone 7408 - Acrílicos azul 288 e amarelo 7408	Alucomaxx ou similar
	Em cima dos módulos de ACM	Letra caixa em acrílico azul Pantone 288, amarelo 7408 e acrílico leitoso para iluminação difusa nas laterais	- Acrílicos azul 288 e amarelo 7408 - Acrílico leitoso	Dacril ou similar
	Iluminação	Refletor Beamer LED para jardim	Refletor LED Beamer (A distância deve ser calculada de acordo com a necessidade, diretamente no local)	Philips ou similar
	Iluminação	Fitas de LED por trás da letra caixa	Fitas de LED luz branca	Philips ou similar

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Família de glifos

A família apresentada abaixo contém os principais pictogramas de um sistema de sinalização interna.

Outros glifos podem ser desenvolvidos a partir desses desenhos. Para manter a coerência gráfica, sugerimos cautela no processo de criação: é importante observar atentamente as espessuras e proporções entre os elementos para que a família de glifos permaneça unificada e a produção seja viável.



Feminino



Masculino



Deficiente
Físico



Acesso Restrito



Escada



Elevador



Extintor Água



Extintor
Pó Químico



Extintor CO₂

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



PLACA INDICATIVA COM GLIFOS


1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com glifos em recorte eletrônico OU vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 55/55, alinhamento centralizado.


* Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas [vista explodida](#)


Peças montadas [vistas ortográficas](#)



PVC ou MDF [vistas ortográficas](#)



Chapa acrílica e textos [vistas ortográficas](#)



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação

52.0



PLACA INDICATIVA SIMPLES

1 PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.

* Dimensão total da placa: 52 x 20 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas [vista explodida](#)

Peças montadas
vistas ortográficas



PVC ou MDF
vistas ortográficas



Chapa acrílica e textos
vistas ortográficas



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



PLACA INDICATIVA DUPLA


1 PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.


* Dimensão total da placa: 52 x 30 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas [vista explodida](#)


Peças montadas
vistas ortográficas



PVC ou MDF
vistas ortográficas



Chapa acrílica e textos
vistas ortográficas



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO


Sinalização interna



* Dimensão total da placa: 52 x 30,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento **fixação no teto**




Placas de identificação

PENDURAL INDICATIVO SIMPLES 1 FACE

1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.




Peças completas **vista explodida**


Peças montadas [vistas ortográficas](#)



PVC ou MDF [vistas ortográficas](#)



Chapa metálica e textos [vistas ortográficas](#)



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção



* Dimensão total da placa: 53,2 x 20 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

BANDEIRA DIRECIONAL SIMPLES

1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).



2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.

4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

Detalhamento **fixação na parede**

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico




Peças completas **vista explodida**


Peças montadas [vistas ortográficas](#)




PVC ou MDF [vistas ortográficas](#)



Chapa acrílica e textos [vistas ortográficas](#)



Detalhamento [seta](#)



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção



BANDEIRA DIRECIONAL DUPLA

1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.



4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

* Dimensão total da placa: 53,2 x 30 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.


Detalhamento **fixação na parede**

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico




Peças completas **vista explodida**


Peças montadas vistas ortográficas




PVC ou MDF vistas ortográficas



Chapa acrílica e textos vistas ortográficas



Detalhamento seta



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção



* Dimensão total da placa: 52 x 30,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

PENDURAL DIRECIONAL SIMPLES


1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).


3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento à esquerda.

4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

Detalhamento fixação no teto



Peças completas vista explodida



Technical drawing of a rectangular plate. The main view shows a rectangle with overall dimensions of 46.5 (width) by 14.5 (height). The left edge has a total thickness of 7.4, composed of a 3.3 section and a 4.1 section. The bottom edge has a total width of 52.0, composed of a 5.0 section and a 46.5 section. A dashed line indicates an internal feature, with a 0.5 offset from the left edge and a 4.0 offset from the bottom edge. A circular hole is located on the right side, with a diameter of 8.0. The right edge has a total thickness of 14.5, composed of a 5.5 section and a 9.0 section. Two cross-sections are shown: the top cross-section has a total width of 1.2, with a 0.6 offset from the right edge; the bottom cross-section has a total width of 2.4, with a 0.6 offset from the right edge.

[illegible]

32

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna


Placas de direção



* Dimensão total da placa: 52 x 40,3 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento **fixação no teto**



PENDURAL DIRECIONAL DUPLO


1 PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.

4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.


Peças completas **vista explodida**




Peças montadas vistas ortográficas




PVC ou MDF vistas ortográficas



Chapa metálica e textos vistas ortográficas



Detalhamento seta




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção



TOTEM DIRECIONAL

1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Módulos removíveis em Chapa Metálica 4 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

4 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto numérico em Gotham Medium, corpo 100/136, alinhamento à esquerda. Texto em Gotham Book, corpo 90/136, alinhamento à esquerda.




5 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

* Dimensão total da placa: 77 x 171 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.





Detalhamento **seta**





Peças completas **vista explodida**

ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*




OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

Chapa de acrílico e textos *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de orientação



* Dimensão total da placa: 110 x 90 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.


QUADRO DE AVISOS

1 PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com texto em recorte eletrônico OU vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C). Texto em Gotham Book, corpo 250/250, alinhamento centralizado.

4 Bolsas em acrílico cristal 3 mm.




Peças completas [vista explodida](#)

Technical drawing of a 'Quadro de Avisos' (Notice Board). The drawing shows a 3x3 grid of squares. The title 'Quadro de Avisos' is at the top. The overall dimensions are 110.0 (width) and 90.0 (height). A detail view at the bottom shows a cross-section of the board with a 2.2mm gap and a 2.5mm thickness.

Technical drawing of a rectangular frame. The top horizontal dimension is 99.5. The right vertical dimension is 90.0. The text "Quadro de Avisos" is centered within the frame. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements. There are also small dimension lines labeled 'x' and 'y' at the top and left corners, and a small dimension line labeled '0.2' at the bottom right corner.

41



SINALIZAÇÃO


Sinalização interna

Cores

As opções encontradas abaixo, visam dar maior flexibilidade à implantação do projeto de sinalização interna do Sesc, permitindo uma maior variação da gama de cores e materiais encontrados durante o manual.

É importante lembrar que cada caso deve ser analisado separadamente e seja compreendida a necessidade de cada aplicação, sempre buscando dar prioridade para as opções descritas anteriormente.

Deve se levar em conta questões como: legibilidade, contraste, distância, iluminação e outras variáveis que possam impactar na decisão mais acertada sobre a opção a ser escolhida.



OPÇÃO AZUL E CINZA

1 PVC expandido OU MDF com pintura automotiva Ford na cor Branco andino 85 cód. Lazzuril: 3693 Sherwin Williams (ref.: Pantone Cool Gray 3 C).

2 Acrílico azul 2 mm na cor Pantone 288 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia em preto. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).



OPÇÃO AMARELO E ALUMÍNIO

1 PVC expandido OU MDF com chapa de alumínio ou aço escovado (debruado) na horizontal aplicado na face frontal e laterais.

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia em preto. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça. (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).



OPÇÃO AMARELO E CINZA

1 PVC expandido OU MDF com pintura automotiva Ford na cor Branco andino 85 cód. Lazzuril: 3693 Sherwin Williams (ref.: Pantone Cool Gray 3 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 11 C. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça. (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).


ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Posicionamento e altura das peças





ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placa com profundidade para borda de piscina

PLACA PARA BORDA DE PISCINA

Placa para borda de piscina, dimensão 30cm x20cm.



T&P Engenharia - julho 2018

Arquiteta Priscylla Tavares CAUnº A 119462-3/AL

Arquiteta Paula Victória Alves Santos CAUnº A 141869-6/AL