

Pregão Eletrônico

926654.482020 .3659 .4852 .262553034



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00048/2020

Às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 20/01478, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00048/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento odontológico para atender o Sesc Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CADEIRA ODONTOLÓGICA**Descrição Complementar:** CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, FUNCIONAMENTO REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL, COMPONENTES BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 17.762,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13.700,0000 .**Item: 2****Descrição:** PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RODÍZIO PARA MOCHO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 992,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 430,0000 .**Histórico****Item: 1 - CADEIRA ODONTOLÓGICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/10/2020 17:04:39

Marca: DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED**Modelo / Versão:** MAGNUS PRIME FLEX+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGNINTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO:

REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais incluídos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) Sistema desinfecção com válvula antirretroação (Equipo) Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar) Fotopolimerizador de LED acoplado (Unid. Aux.) Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) Refletor Multifacetado c/ 05 LEDs Sensor (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	28/10/2020
							11:39:35

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

Modelo / Versão: D700 AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGNINTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA. MARCA: D700; FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA; MODELO: D700 AIR; REGISTRO ANVISA: 10069210062; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.755,0000	R\$ 19.755,0000	02/11/2020
							12:46:14

Marca: D700/DABI ATLANTE

Fabricante: D700/DABI ATLANTE

Modelo / Versão: D700/DABI ATLANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGNINTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS

SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA

03.278.118/0001-74	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/10/2020 11:17:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica com movimentos de subida e descida assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com 7 funções - sistema joystick (3 posições de trabalho, volta a zero, posição de cuspir, controle de intensidade do refletor) design integrado à base da cadeira, sistema de segurança anti-esmagamento, sistema de regulagem de nível de estabilidade, com o braço direito para esquerdo para facilitar e acesso do paciente, braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplas e envolventes com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto de cabeça biarticulado. base da cadeira fabricada em ferro fundido, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuem banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fusão de inclinação do encosto e elevação do assento. Registro da ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação. equipo odontológico: acoplado, com braço curvo de linhas arredondadas e sistema pneumático de travamento tipo arm lock, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema bap), suporte de pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em abs, bandeja em aço inox, equipo com braço pneumático, 02 terminais de peças de mão, 01 seringa tríplice, adaptado com sistema FLUSH. refletor odontológico: refletor de led com diversos benefícios, entre eles o efeito sobre resinas foto-curáveis, onde a influência da luz sobre essas resinas é muito menor do que a influência da luz halógena convencional, devido a ausência de geração de calor no campo operatório. aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos. tecnologia de iluminação - led, foco de luz com spot retangular, cabeçote com espelho especial multifacetado, monofocal. Espelhamento especial multicoating. quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente e facilita ao cirurgião-dentista melhor visualização das cores dos dentes e gengivas. Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. unidade auxiliar: acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, unidade de água rebatível em 90° com sistema de porta copos, braço assistente com fotopolimerizador, 02 potência), comando eletrônico na unidade, caixa de esgoto embutida na tampa frontal da cadeira, selada em pvc com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. cor: AZUL FIJI 127 volts instalação e garantia.

11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	03/11/2020 08:07:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ODONTO LZ

Fabricante: ODONTO LZ

Modelo / Versão: ODONTO LZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGN INTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS

PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA; MARCA: ODONTO LZ

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO Não Não 1 R\$ 26.949,7400 R\$ 26.949,7400 02/11/2020 22:20:51
EIRELI

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGNINTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELAS O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO. PERMITINDO ASSIM A REALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL+ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE AGOSTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁ. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA.

33.617.642/0001-93 NOVAMED Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 03/11/2020 00:29:56
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES - SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR) DESIGNINTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NÍVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, ADAPTADO COM SISTEMA FLUSH. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELAS O EFEITO SOBRE RESINAS FOTO-CURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90° COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM

FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR: AZUL FIJI 127 VOLTS INSTALAÇÃO E GARANTIA

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA Não Não 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 03/11/2020
E COMERCIO SA 08:19:37

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Siena Flex + Opcionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com 7 funções - sistema joystick (3 posições de trabalho, volta a zero, posição de cuspir, controle de intensidade do refletor) design integrado à base da cadeira, sistema de segurança anti-esmagamento, sistema de regulagem de nível de estabilidade, com o braço direito e esquerdo para facilitar o acesso do paciente, braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplas e envolventes com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto de cabeça biarticulado. Base da cadeira fabricada em ferro fundido, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuem banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Registro da ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação. Equipe odontológico: acoplado, com braço curvo de linhas arredondadas e sistema pneumático de travamento tipo arm lock, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS, bandeja em aço inox, equipo com braço pneumático, 02 terminais de peças de mão, 01 seringa tríplex, adaptado com sistema flush. Refletor odontológico: refletor de LED com diversos benefícios, entre eles o efeito sobre resinas foto-curáveis, onde a influência do LED sobre essas resinas é muito menor do que a influência da luz halógena convencional, devido a ausência de geração de calor no campo operatório. Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos. Tecnologia de iluminação - LED, foco de luz com spot retangular, cabeçote com espelho especial multifacetado, monofocal. Espelhamento especial multicoating quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente e facilita ao cirurgião-dentista melhor visualização das cores dos dentes e gengivas. protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Unidade auxiliar: acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, unidade de água rebatível em 90º com sistema de porta copos, braço assistente com fotopolimerizador, 02 sugadores (normal + alta potência), comando eletrônico na unidade, caixa de esgoto embutida na tampa frontal da cadeira, selada em pvc com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. Cor: azul fiji 127 volts instalação e garantia. Registro ANVISA nº 10281300009

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & Sim Não 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 02/11/2020
SIERDOVSKI LTDA 22:27:53

Marca: .

Fabricante: .

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	03.874.953/0001-77	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 35.000,0000	83.802.215/0001-53	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 30.000,0000	33.617.642/0001-93	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 26.949,7400	08.084.503/0001-02	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 23.000,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 20.000,0000	03.278.118/0001-74	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 19.755,0000	37.556.213/0001-04	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 19.000,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 15.000,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 14.900,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:03:56:070
R\$ 14.799,9999	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:05:05:257
R\$ 14.600,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:06:07:913
R\$ 14.500,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:06:34:460
R\$ 14.400,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:07:12:260
R\$ 18.000,0000	83.802.215/0001-53	03/11/2020 09:07:23:490
R\$ 19.754,0000	03.278.118/0001-74	03/11/2020 09:07:32:453
R\$ 14.300,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:07:33:733
R\$ 14.200,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:07:45:503
R\$ 14.100,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:07:56:810
R\$ 13.920,0000	11.719.882/0001-66	03/11/2020 09:08:19:017
R\$ 13.700,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:08:31:577
R\$ 17.000,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:09:49:687
R\$ 19.650,0000	37.556.213/0001-04	03/11/2020 09:09:54:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	03/11/2020 09:01:28	Item Aberto.
Encerrado	03/11/2020 09:11:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 09:58:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 11:16:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	11/11/2020 09:13:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 13.700,0000. Motivo: A proposta foi aceita pela área técnica.
Habilitado	11/11/2020 09:14:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	1	R\$ 780,0000	R\$ 780,0000	28/10/2020 11:39:35
<p>Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA Modelo / Versão: STANDARD FIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI (TONALIDADE COMPATÍVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA). INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: D700; FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA; MODELO: STANDARD FIT; REGISTRO ANVISA: ISENTO; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.</p>							
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	30/10/2020 17:04:39
<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: MAGNUS OURO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI . INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>							
03.278.118/0001-74	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	28/10/2020 11:17:11
<p>Marca: D700 Fabricante: D700 Modelo / Versão: Standard Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho odontológico encosto ergonômico e anatômico de fácil regulagem de inclinação e altura por alavanca independente, que permite ajuste. Sistema a gás pressurizado de regulagem de altura do assento com alavanca independente. Estofamento com espuma espessa ou poliuretano injetado, revestida em laminado de pvc, que garante maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia. Base giratória, com cinco rodízios com grande resistência estrutural, que suporta até 250 kg. Proteção do encosto reforçada. Altura mínima do assento 450 mm aproximadamente, diâmetro do assento 360 mm aproximadamente, curso de regulagem de altura do encosto 70 mm aproximadamente. Cor do encosto e assento: azul fiji (tonalidade compatível ao assento e encosto da cadeira odontológica da marca kavo). instalação e garantia mínima de 1 ano. D700</p>							
37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.115,7000	R\$ 1.115,7000	02/11/2020 12:46:14
<p>Marca: D700/DABI ATLANTE Fabricante: D700/DABI ATLANTE Modelo / Versão: D700/DABI ATLANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS</p>							

PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI (TONALIDADE COMPATÍVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA MARCA KAVO). INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO Não Não 1 R\$ 1.327,2800 R\$ 1.327,2800 02/11/2020 22:20:51
EIRELI

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo / Versão: MOCHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI (TONALIDADE COMPATÍVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA MARCA KAVO). INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

33.617.642/0001-93 NOVAMED PRODUTOS Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 03/11/2020 00:29:56
PARA SAUDE EIRELI

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: MOCHO A GÁS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONÔMICO E ANATÔMICO DE FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI (TONALIDADE COMPATÍVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA MARCA KAVO). INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E Não Não 1 R\$ 1.900,0000 R\$ 1.900,0000 03/11/2020 08:49:54
COMERCIO SA

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Sincronizado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO encosto ergonômico e anatômico de fácil regulagem de inclinação e altura por alavanca independente, que permite ajuste. Sistema a gás pressurizado de regulagem de altura do assento com alavanca independente. Estofamento com espuma espessa ou poliuretano injetado, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia. Base giratória, com cinco rodízios com grande resistência estrutural, que suporta até 250 kg. proteção do encosto reforçada. Altura mínima do assento 450 mm aproximadamente, diâmetro do assento 360 mm aproximadamente, curso de regulagem de altura do encosto 70 mm aproximadamente. cor do encosto e assento: azul fiji (tonalidade compatível ao assento e encosto da cadeira odontológica da marca kavo). Instalação e garantia mínima de 1 ano. Dispensa Registro ANVISA.

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 02/11/2020 23:23:09
MICHALISZYN

Marca: METALIC

Fabricante: METALIC

Modelo / Versão: MT110N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MT110N - BANCO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO E BASE NYLON. Base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios. Assento e encosto estofados com espuma injetada de alta densidade. Revestimento em couro lavável. Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás. Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira. Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura. Encosto com 38cm de largura e 11,5cm de altura. Peso máximo suportado: 110 Kg.

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & Sim Não 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 02/11/2020 22:27:53
SIERDOVSKI LTDA

Marca: .

Fabricante: .

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	03.874.953/0001-77	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 2.000,0000	27.792.194/0001-61	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 1.900,0000	83.802.215/0001-53	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 1.500,0000	33.617.642/0001-93	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 1.327,2800	08.084.503/0001-02	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 1.115,7000	37.556.213/0001-04	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 1.000,0000	03.278.118/0001-74	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 800,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 780,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:00:21:800
R\$ 730,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:16:00:253
R\$ 680,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:21:10:303

R\$ 1.115,6900	08.084.503/0001-02	03/11/2020 09:21:12:860
R\$ 630,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:21:26:640
R\$ 580,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:22:15:880
R\$ 530,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:22:29:030
R\$ 990,0000	33.617.642/0001-93	03/11/2020 09:22:56:510
R\$ 480,0000	63.848.345/0001-10	03/11/2020 09:22:58:850
R\$ 430,0000	09.560.267/0001-08	03/11/2020 09:23:08:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/11/2020 09:12:48	Item Aberto.
Encerrado	03/11/2020 09:26:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 09:57:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 11:16:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Aceite	11/11/2020 09:13:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 430,0000. Motivo: A proposta foi aceita pela área técnica.
Habilitado	11/11/2020 09:14:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/11/2020 09:01:28	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/11/2020 09:01:43	Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances.
Pregoeiro	03/11/2020 09:01:55	Avisos importantes:
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:03	O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06.
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:13	Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012.
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:24	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:32	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:42	Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.
Pregoeiro	03/11/2020 09:02:53	Ressaltamos que não serão aceitos e, conseqüentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate.
Sistema	03/11/2020 09:11:54	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	03/11/2020 09:12:48	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/11/2020 09:13:18	Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances do item 02.
Pregoeiro	03/11/2020 09:14:15	Solicitamos lances para este item!
Sistema	03/11/2020 09:26:13	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/11/2020 09:26:13	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/11/2020 09:47:12	Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Bom dia, Solicito o envio da proposta ajustada, juntamente com os catálogos dos produtos ofertados no prazo de 2 (duas) horas a contar dessa convocação.
Sistema	03/11/2020	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito

	09:57:50		o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	03/11/2020 09:58:21	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito	o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	03/11/2020 11:16:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:	09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/11/2020 11:16:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:	09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	11/11/2020 09:14:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os	itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/11/2020 09:46:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/11/2020 às 10:30:00.	

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/11/2020 11:26:00	Previsão de Reabertura: 05/11/2020 15:00:00. Motivo: Suspendemos a sessão para encaminhar a proposta ajustada para análise técnica do Setor requisitante.
Reativado	05/11/2020 15:21:34	
Suspensão Administrativa	05/11/2020 15:23:00	Previsão de Reabertura: 09/11/2020 09:00:00. Motivo: Prezados, informo que o processo ainda não voltou da análise técnica, adiamos novamente para o dia 09/11/2020, às 9 horas
Reativado	09/11/2020 09:08:58	
Suspensão Administrativa	09/11/2020 09:10:00	Previsão de Reabertura: 11/11/2020 09:00:00. Motivo: Informo que ainda não houve retorno da análise da área técnica da proposta ajustada.
Reativado	11/11/2020 09:01:57	
Abertura de Prazo	11/11/2020 09:14:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/11/2020 09:46:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/11/2020 às 10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:36 horas do dia 11 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS
Pregoeiro Oficial

ELIANE DA COSTA AMORIM
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

