

## Pregão Eletrônico

926654.642020 .5600 .4969 .62661621



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00064/2020**

Às 14:01 horas do dia 16 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 20/1744, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de áudio e vídeo para atender o Sesc Pará. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

**Descrição Complementar:** CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE À ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 7.987,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.372,0000 .**Histórico****Item: 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.672.915/0001-30	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	15/12/2020 20:26:52
	<b>Marca:</b> canon <b>Fabricante:</b> canon <b>Modelo / Versão:</b> sl3						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE À ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5						
14.010.218/0001-31	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	15/12/2020 22:43:03
	<b>Marca:</b> CANON <b>Fabricante:</b> CANON <b>Modelo / Versão:</b> SL3						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM - FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL - LENTE :18 A 55MM - SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE						

à ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5 FPS COR PRETA SENSOR DE IMAGEM (CMOS) : APS-C TOUCH SCREEN AWB, LUZ DE DIA, SOMBRA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO CARACTERÍSTICAS : 4K 2160P VÍDEO, DUAL PIXEL CMOS AF, LCD ARTICULADO ESTABILIZADOR NA LENTE TAMANHO DA IMAGEM (MEGAPIXELS) : 24.2 MEGAPIXELS MARCA. CANON SL3

32.252.527/0001-08	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/12/2020 21:55:14
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CANON

**Fabricante:** CANON

**Modelo / Versão:** SL3 18-55MM IS STM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM - FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL - LENTE :18 A 55MM - SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE à ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5 FPS COR PRETA SENSOR DE IMAGEM (CMOS) : APS-C TOUCH SCREEN AWB, LUZ DE DIA, SOMBRA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO CARACTERÍSTICAS : 4K 2160P VÍDEO, DUAL PIXEL CMOS AF, LCD ARTICULADO ESTABILIZADOR NA LENTE TAMANHO DA IMAGEM (MEGAPIXELS) : 24.2 MEGAPIXELS

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	16/12/2020 11:54:20
--------------------	--------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CANON SL3

**Fabricante:** CANON SL3 COM LENTE 18-55

**Modelo / Versão:** CANON SL3 COM LENTE 18-55

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca Canon Referência 3453C020AA Modelo EOS Rebel SL3 Tipo DSLR Tipo de câmera semiprofissional Resolução da imagem 24,1MP Resolução máxima 6000x4000 Resolução de vídeo 4K Sensor de imagem APS-C Tipo de sensor CMOS Tela 3" Características da tela - Tela sensível ao toque - LCD - Angular - Retrátil Zoom 3x Conectividade - Wi-fi - Bluetooth Lente 18-55mm Características da Lente Abertura f/4-5.6 IS STM Tipo de lente Padrão Estabilizador de imagem Sim Acessórios - Moldura Ocular Eyecup Ef - Tampa da câmera R-F-3 - Alça de pescoço EW-400D - Carregador de bateria LP-E17 (com tampa da bateria) - Bateria LP-E17E - Cabo de alimentação Sensibilidade ISO 100-25600 (Expansível até 51200) Pontos de foco 09 Foto Zoom óptico Sim Formatos de imagem JPEG/RAW Recursos de foto Sim Flash Embutido 1 Sim Modos do flash - Automático - Flash Manual - Transmissor Speedlite integrado Alcance efetivo do flash até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm) Vídeo Formatos de vídeo MP4/MOV Recursos de vídeo Redutor de ruídos Armazenamento Tipo de cartão suportado SLOT P/ SD/SDHC/SDXC (compatível com cartões UHS-I) Temporizador Sim Idiomas - Inglês - Alemão - Neerlandês - Dinamarquês - Finlandês - Italiano - Norueguês - Sueco - Espanhol - Grego - Russo - Polonês - Checo - Húngaro - Romeno - Ucraniano - Turco - Árabe - Tailandês - Chinês Simplificado - Chinês Tradicional - Coreano - Japonês Bateria LP-E17 Voltagem do carregador Bivolt Cor Preto Peso aproximado Peso do produto 453g Dimensões do produto Largura 12,24cm Altura 9,26cm Profundidade 6,98cm Garantia Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Câmera digital - 01 Moldura Ocular - 01 Tampa da câmera - 01 Alça de pescoço - 01 Carregador de bateria - 01 Bateria - 01 Cabo de alimentação

24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.501,3000	R\$ 11.002,6000	16/12/2020 08:55:17
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CANON

**Fabricante:** CANON

**Modelo / Versão:** EOS Rebel SL3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera DSLR Canon EOS Rebel SL3 com Lente 18-55mm (Preto) Definido por seu fator de forma notavelmente elegante, o preto Canon EOS Rebel SL3 é uma DSLR versátil que oferece uma combinação ideal de fotos e recursos de vídeo. Com um sensor CMOS de formato APS-C de 24.1MP e um processador de imagem DIGIC 8, é possível obter fotografias de alta resolução e gravação de vídeo UHD 4K, juntamente com uma ampla faixa de sensibilidade ISO 100-25600 para adequar-se a uma variedade de condições de iluminação. A criação de filmes com lapso de tempo 4K na câmera também é possível para representar criativamente os assuntos ao longo do tempo. Beneficiando os atributos de imagem, o design do sensor também facilita o Dual Pixel CMOS AF, que usa autofoco de detecção de fase para um desempenho de foco rápido, preciso e suave ao gravar filmes ou fotografar em exibição ao vivo. Ao fotografar usando o visor óptico, um sistema de detecção de fase de 9 pontos é usado para focagem rápida e precisa em vários cenários de gravação. Dentro do design compacto da carroceria, um grande LCD touchscreen de 3,0 "com 1,04 m de ponto é apresentado para controle intuitivo de configurações e monitoramento de visão ao vivo, e usa um design de ângulo variável para permitir uma visualização mais fácil de ângulos de trabalho altos e baixos. Em Wi-Fi está disponível para um emparelhamento rápido e conveniente com um smartphone ou tablet para compartilhamento de imagem sem fio, e Bluetooth também é destaque para compartilhamento de imagem e controle de câmera remota de um dispositivo móvel. Sensor CMOS APS-C de 24.1MP e Processador de Imagem DIGIC 8. Tanto um sensor CMOS APS-C de 24.1 MP e um processador de imagem DIGIC 8 são usados para fornecer alta sensibilidade e desempenho de câmera rápido para atender a fotos e aplicativos de vídeo. Uma gama ISO 100-25600 nativa flexível serve para trabalhar em várias condições de iluminação, e as capacidades de processamento minimizam o ruído para uma clareza notável. O processador também permite disparos contínuos de até 5 qps, bem como gravação de vídeo em UHD 4K e um modo de filme com intervalo de tempo de 4K. Gravação de vídeo em UHD 4K. Além de gravar fotos, o SL3 também suporta gravação de vídeo UHD 4K24p, bem como gravação Full HD e HD. A gravação de vídeo é beneficiada pela inclusão das funções de foco Dual Pixel CMOS AF e Movie Servo AF, bem como o design touchscreen do monitor LCD para controle intuitivo. O Movie Digital IS também ajuda a estabilizar as gravações minimizando a aparência da trepidação da câmera em cinco eixos para obter imagens mais suaves. Além disso, um conector de microfone externo é incorporado ao design do corpo para maior controle sobre o som gravado. Empregando os recursos de vídeo, um modo Time-Lapse Movie dedicado também pode ser usado para representar criativamente os assuntos por um longo período de tempo. As configurações de intervalo entre 1 segundo e 60 minutos estão disponíveis para entre 2 e 3600 quadros consecutivos. Esses quadros individuais podem ser automaticamente compilados em um arquivo de vídeo 4K ou Full HD para reprodução perfeita. AF de Detecção de Fase de 9 Pontos e CMOS AF de Pixel Duplo. Beneficiando fotografias com o visor óptico, um sistema de focagem automática com detecção de fase de 9 pontos proporciona uma focagem rápida e precisa em condições de iluminação difíceis. O ponto central também é um tipo cruzado para maior precisão e velocidade. Ao gravar vídeo ou gravar em exibição ao vivo, é empregado um sistema Dual Pixel CMOS AF que oferece desempenho de foco suave e rápido de maneira semelhante à maneira como uma camcorder adquire foco. Este sistema integra dois fotodiodos separados dentro de cada pixel para fornecer uma rede ampla e densa de elementos de coleta de detecção de fase na maioria do sensor de imagem para reduzir a busca de foco para um controle mais rápido e direto do posicionamento do foco. Ao trabalhar com imagens estáticas, esse sistema de foco trabalha para obter foco com rapidez e precisão, tornando-o ideal para fotografar e rastrear objetos em movimento, de modo que o foco crítico seja atingido em cada foto. A Detecção de Olhos AF também pode ser empregada para priorizar o foco no olho de um sujeito reconhecido. Ao filmar vídeos, um modo AF Movie Servo oferece foco suave e natural ao mudar de assuntos diferentes ou distâncias diferentes dentro da cena, assim como a capacidade de especificar sensibilidade de rastreamento, velocidade AF e prioridade de rastreamento de rosto. Beneficiado pelo sistema Touch AF, o foco do rack é possível simplesmente tocando elementos dentro da cena na tela sensível ao toque, a fim de alterar o foco de forma intuitiva. O rastreamento de assunto em filmes também é intensificado devido à capacidade do sistema Dual Pixel

CMOS AF de reconhecer os assuntos e manter o foco ao trabalhar em cenários desordenados ou desordenados. O foco do rack é possível simplesmente tocando elementos dentro da cena na tela sensível

12.555.875/0001-39	K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA	Sim	Sim	2	R\$ 5.600,0000	R\$ 11.200,0000	16/12/2020 08:31:34
<p><b>Marca:</b> CANON  <b>Fabricante:</b> CANON  <b>Modelo / Versão:</b> EOS REBEL SL3 COM LENTE 18-55mm  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE à ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5</p>							
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	16/12/2020 12:45:00
<p><b>Marca:</b> Canon  <b>Fabricante:</b> Canon  <b>Modelo / Versão:</b> EOS REBEL SL3 18-55MM  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE à ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5</p>							
31.672.925/0001-02	PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	16/12/2020 12:54:14
<p><b>Marca:</b> CANON  <b>Fabricante:</b> CANON  <b>Modelo / Versão:</b> SL3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA DSLR MARCA CANON MODELO EOS SL3 KIT LENTE 18-55mm; Principais Especificações da Canon SL3 • 24MP – Sensor CMOS APS-C • ISO 100 – 25600 (expande para 51200) • Montagem Canon EF / EF-S • Tela de 3 polegadas totalmente articulada • Visor óptico (pentamiror) • Disparo contínuo de 5,0 qps • Resolução de vídeo de 3840 x 2160 • Wireless incorporado • 449g. 122 x 93 x 70 mm • Também conhecida como EOS 250D / EOS Kiss X10 • Boa qualidade de imagem • Tela sensível ao toque totalmente articulada • Excelente duração da bateria • Fácil de usar • Compacto e leve • Vídeo 4K CATALOGO: <a href="https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---dslr/eos-rebel-sl3">https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---dslr/eos-rebel-sl3</a></p>							
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	16/12/2020 12:56:36
<p><b>Marca:</b> canon  <b>Fabricante:</b> canon  <b>Modelo / Versão:</b> sl3 18-55mm  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE à ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5</p>							
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.200,0000	R\$ 14.400,0000	16/12/2020 11:52:44
<p><b>Marca:</b> CANON  <b>Fabricante:</b> CANON  <b>Modelo / Versão:</b> SL3 – 3453C001  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Camera com lente EF-S 18-55mm, 24,2 MP, Face detection, Wi-Fi certified, Gravação de vídeo 4K (23,98. 25 fps), Full HD 1920x1080 (59,94, 50 fps, 29.97 25 fps), Mov (vídeo H.264), Sem som apenas vídeo em Time-Lapse, Monitor LCD angular de 3,0", Zoom óptico 3x (Lente), Tipo de foco automático, manual, Modos de flash automático, flash manual, transmissor speedlight integrado, Bateria recarregável, Sensibilidade ISO 100-25600 (expansível até 51.200), Obturador de plano focal controlado eletronicamente, Sensor CMOS APS-C, Disparo contínuo (Burst) 5 fps, Cor preta, Touch Screen,</p>							
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	16/12/2020 13:23:56
<p><b>Marca:</b> CANON  <b>Fabricante:</b> CANON  <b>Modelo / Versão:</b> EOS Rebel SL3+ Lente EF-S 18-55mm  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPECIFICAÇÕES Tipo CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm Pixels Efetivos Aprox. 24,10 megapixels Total pixels Aprox. 25,80 megapixels Relação de aspecto 3:2 Filtro "Low-Pass" Incorporado/Fixo Limpeza do Sensor Sistema de limpeza integrado EOS Tipo do Filtro de Cores Cor Primária Tipo DIGIC 8 Encaixe da objetiva EF/EF-S Distância Focal Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva Estabilização de Imagem Estabilizador de imagem em objetivas compatíveis Tipo Através do visor ótico: Sistema de detecção de diferença de fase com formação de imagem secundária TTL com sensor AF dedicado Através do Live-view na tela LCD: Sistema Dual Pixel CMOS AF. Pixels de detecção de fase incorporados no sensor de imagem1 Sistema/Pontos AF Através do visor ótico: 9 pontos O ponto AF central é AF de tipo cruzado compatível com f/5.6. O</p>							

ponto AF central é vertical sensível à linha compatível com f/2.8. Outros pontos AF são pontos AF verticais ou horizontais sensíveis à linha compatíveis com f/5.6. 2. Através do Liveview da Tela LCD: máximo de 143 pontos AF através de seleção automática na câmara 3 Posicione livremente 1 ponto AF/1 zona AF num máximo de 3975 pontos através de seleção manual 1 Intervalo de funcionamento AF Através do visor ótico: EV -0,5 - 18 (ponto AF central) EV 0,5 - 18 (outros pontos AF) Através do Liveview na tela LCD: EV -4 - 18 (a 23 °C e ISO 100) com One-Shot AF Modos AF Através do visor ótico: AI Focus One Shot AI Servo (algoritmo AI Servo II) Seleção de Ponto AF Através do Live-view da Tela LCD: One-Shot AF Servo AF Seleção de Ponto AF Através do visor ótico: Seleção automática: AF de 9 pontos Seleção manual: AF de ponto único Visualização do ponto AF selecionado Indicado por um LCD transmissivo no visor e na tela Controle rápido AF de previsão Sim7 Bloqueio AF Bloqueado quando carregar até meio no botão do obturador no modo One Shot AF ou quando carregar no botão AF-ON. Luz Auxiliar AF Emitida apenas por um Speedlite dedicado que deve ser adquirido separadamente e posteriormente acoplado na câmara Focagem Manual Selecionável na objetiva Modos de medição Através do visor ótico: Sensor de medição de camada dupla de 63 zonas com opções de medição matricial, parcial, pontual (apenas centro) e ponderada com predominância ao centro disponíveis Através do Live-view na tela LCD: (1) Medição matricial (384 zonas) (2) Medição parcial (aprox. 5,5% da tela LCD) (3) Medição pontual (aprox. 3,7% da tela LCD) (4) Medição ponderada com predominância ao centro Intervalo de Medição Através do visor ótico: EV 1 - 20 (a 23 °C com objetiva de 50 mm f/1.4 e ISO 100) Através do Live-view na tela LCD: EV -2 - 20 (a 23 °C, ISO 100, medição matricial) Bloqueio AE Automático: Automático: no modo One-shot AF (Disparo único AF), com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o assunto é focado. Manual: Utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. Compensação da Exposição +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos AEB 3 disparos +/-2 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos Sensibilidade ISO O ISO automático (100-25600), 100-25600 (em incrementos de pontos totais) O ISO pode ser expandido para H: 51200 Durante a gravação de vídeos: Auto (100-12800), o ISO 100-12800 (em incrementos de 1/3 pontos ou totais) pode ser expandido para H: 25600. Filmes 4K máx. 6400 Tipo Obturador de plano focal, controlado eletronicamente Velocidade 30-1/4000 seg. (incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de velocidade do obturador. O intervalo disponível varia conforme o modo de disparo) Tipo Balanço de brancos automático com o sensor de imagem Definições AWB (Prioridade de ambiente, Prioridade de branco), Luz de dia, Sombra, Nublado, Tungstênio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado, Definição da Temperatura da Cor. Compensação de equilíbrio de brancos: 1. Desvio Azul/Ambar +/-9 níveis 2. Desvio Magenta/Verde +/-9 níveis Balanço de brancos personalizado Sim, pode ser gravada 1 definição Variação WB +/-3 pontos em incrementos de pontos totais 3 imagens enquadradas por libertação do obturador. Desvio selecionável Azul/Ambar ou Magenta/Verde. Cobertura (Vertical/Horizontal) Aprox. 95% Ampliação Aprox. 0,87x Ponto de visão Aprox. 19 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) Correção de Dioptrias -3 a +1 m-1 (dioptria) Tela de Focagem Fixo (Tela LCD translúcida para sobreposição de informações) Espelho Meio espelho de retorno rápido (transmissão: aspecto de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF 600mm f/4 IS USM ou inferior) Informação no Visor Informações AF: pontos AF, confirmação de focagem, modo de seleção da área Informações de exposição: velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, c

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/12/2020 20:36:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Canon

**Fabricante:** canon

**Modelo / Versão:** SL3 18-55mm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMERA COM LENTE EF-S 18-55MM FACE DETECTION WI-FI CERTIFIED GRAVAÇÃO DE VÍDEO : 4K (23,98, 25 FPS), FULLHD 1920 X 1080 (59,94, 50 FPS, 29,97, 25 FPS,) MOV (VÍDEO: H.264 ALL-I FULL HD, SEM SOM APENAS VÍDEOS EM TIME-LAPSE) MONITOR LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ZOOM ÓTICO : 3X (LENTE) TIPO DE FOCO : AUTOMÁTICO, MANUAL MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO; - ALCANCE DO FLASH: ATÉ UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 17 MM (EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO : BATERIA RECARREGÁVEL SENSIBILIDADE ISO : ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) - TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE; - VELOCIDADE: 30S-1/4000 SEG. DISTÂNCIA FOCAL LENTE :18 A 55MM SENSOR :CMOS INTELIGENTE AUTO (FOTOGRAFIAS E FILMES), CRIATIVO AUTO, SCN (RETRATO, PAISAGEM, GRANDE PLANO, DESPORTO, FOTOGRAFIA DE GRUPO, RETRATO NOTURNO, CORRETOR DE PELE, CENA NOT. PORTÁTIL, CONTR. CONTRALUZ HDR, COMIDA, CRIANÇAS, LUZ DE VELAS), FILTROS CRIATIVOS, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE À ABERTURA AE, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES) NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS AF TIPO CRUZADO FORMATOS DE ARQUIVOS : JPEG/RAW/MP4/MOV DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 5 entrega 30 dias validade 60 dias garantia 12 meses

28.000.048/0001-19	C T S ELETRDOMESTICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/12/2020 23:20:46
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Canon

**Fabricante:** Canon

**Modelo / Versão:** Canon EOS Rebel SL3 com Lente EF-S 18-55mm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações Técnicas Face Detection: Sim Wi-Fi Certified: Sim Gravação de Vídeo: 4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps, 29,97, 25 ops,) MOV (Vídeo: H.264 All-I Full HD, sem som apenas vídeos em Time-lapse) Processador de Imagem :DIGIC 8 Monitor LCD: LCD angular de 3,0 polegadas Zoom Ótico: 3x (lente) Tipo de Foco: Automático, Manual Flash: - Modos de Flash: Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado - Alcance do Flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm) Lentes Compatíveis: Canon EF e EF-S Série: EOS Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável Sensibilidade ISO: ISO 100-25600 (Expansível até 51200) Velocidade do Obturador: - Tipo: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - Velocidade: 30s-1/4000 seg. Distância Focal (Lente): 18 a 55mm Modos de Cena: Inteligente auto (fotografias e filmes), Criativo auto, SCN (Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Fotografia de grupo, Retrato noturno, Corretor de pele, Cena Not. Portátil, Contr. Contraluz HDR, Comida, Crianças, Luz de velas), Filtros criativos, Programa AE, Prioridade ao obturador AE, Prioridade à abertura AE, Manual (fotografias e filmes) Sensor: CMOS Número de Pontos de Foco: 9 pontos AF tipo cruzado Formatos de Arquivos: JPEG/RAW/MP4/MOV Dimensões: 12,2 x 9,26 x 6,98 cm (LAP) Disparo contínuo (Burst): 5 fps Cor: Preta Sensor de Imagem (CMOS): APS-C Touch Screen: Sim Modos de Balanço de Brancos: AWB, Luz de Dia, Sombra, Nublado, Luz de tungstênio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado Câmera Tipo: EOS DSLR Modelo da Câmera: EOS Rebel SL3 Características: 4K 2160p Vídeo, Dual Pixel CMOS AF, LCD Articulado Peso: 449 g (somente corpo) Estabilizador na lente: Sim Tamanho da Imagem (Megapixels): 24.2 Megapixels Conteúdo da Embalagem 1x Corpo EOS Rebel SL3 1x Lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1x Moldura Ocular Eyecup EF 1x Tampa da câmara R-F-3 1x Alça de pescoço EW-400D 1x Carregador de baterias LP-E17 (com tampa da bateria) 1x Bateria LP-E17 1x Cabo de alimentação

28.750.953/0001-96	JP TEC COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	15/12/2020 15:41:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** CANON

**Fabricante:** CANON

**Modelo / Versão:** EOS T7i KIT 18-55MM F/4-S.6 IS STM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Tamanho do sensor APS-C • Tipo de Sensor CMOS • Pixels efetivos de 24,2 MP • Processador de imagem DIGIC 7 • Sensibilidade ISO máxima 25.600 • ISO expansível até 51.200 • Pontos de Foco 45 • Estabilização de Imagem Sim • Montagem de lente Canon EF, Canon EF-S • Tamanho do tecido 3 " • Pano de toque sim • Resolução da tela 1.040.000 px • Flash integrado e via sapata • Interface (NTSC / PAL), Mini HDMI (C), Mini USB, USB 2.0 • Conectividade Sem Fio Bluetooth, NFC, Wi-Fi • Microfone estéreo embutido • Não possui Sistema de Localização • Bateria Modelo LP-E17 • Vídeo Full HD 1.920 x 1.080 pixels, HD 1.280 x 720 pixels, VGA 640 x 480 pixels • H.264, formato MPEG-4 • Mídia de armazenamento SD, SDHC, SDXC • Imagens estáticas em formato de arquivo JPEG, JPEG RAW em simultâneo, RAW • Compatível com aplicativos PictBridge • Conteúdo da caixa Bateria, Câmera, Carregador de bateria, Alça de pescoço, Manual, Tampa do Corpo, Tampa do Corpo, Tampa da lente, Lente • Lente 18-55mm f / 4-5.6 IS STM • Cor Preto

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	28.750.953/0001-96	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 20.000,0000	08.083.394/0001-09	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 20.000,0000	28.000.048/0001-19	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 16.000,0000	21.775.627/0001-94	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 14.400,0000	02.865.717/0001-21	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 12.000,0000	07.139.780/0001-02	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 12.000,0000	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 12.000,0000	33.456.016/0001-62	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 11.200,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 11.002,6000	24.564.535/0001-53	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 10.000,0000	12.130.958/0001-86	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 10.000,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 9.000,0000	14.010.218/0001-31	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 8.000,0000	32.672.915/0001-30	16/12/2020 14:01:44:860
R\$ 9.000,0000	33.456.016/0001-62	16/12/2020 14:06:17:403
R\$ 7.950,0000	21.775.627/0001-94	16/12/2020 14:06:34:033
R\$ 7.899,8700	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:07:04:583
R\$ 7.800,0000	12.130.958/0001-86	16/12/2020 14:07:59:477
R\$ 7.750,0000	08.083.394/0001-09	16/12/2020 14:09:20:457
R\$ 7.700,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:09:36:413
R\$ 7.254,0000	12.130.958/0001-86	16/12/2020 14:09:59:987
R\$ 7.203,8700	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:11:24:363
R\$ 7.550,0000	08.083.394/0001-09	16/12/2020 14:11:39:127
R\$ 7.150,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:11:47:750
R\$ 7.099,8700	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:11:48:717
R\$ 7.100,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:11:58:253
R\$ 7.040,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:12:05:947
R\$ 6.990,0000	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:12:07:010
R\$ 6.938,9000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:12:31:877
R\$ 7.500,0000	21.775.627/0001-94	16/12/2020 14:13:14:747
R\$ 6.888,9000	31.672.925/0001-02	16/12/2020 14:13:24:343
R\$ 6.833,2000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:13:39:203
R\$ 7.050,0000	07.139.780/0001-02	16/12/2020 14:14:16:873
R\$ 6.780,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:14:35:147
R\$ 6.716,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:14:52:693
R\$ 6.650,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:15:38:180
R\$ 6.593,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:16:23:513
R\$ 6.540,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:16:35:237
R\$ 9.668,0000	24.564.535/0001-53	16/12/2020 14:16:37:497
R\$ 6.489,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:17:16:153
R\$ 6.430,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:17:28:437
R\$ 6.372,0000	32.252.527/0001-08	16/12/2020 14:18:01:357
R\$ 6.320,0000	12.555.875/0001-39	16/12/2020 14:18:14:080
R\$ 10.890,0000	02.865.717/0001-21	16/12/2020 14:19:04:167

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/12/2020 14:02:55	Item Aberto.
Encerrado	16/12/2020 14:21:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 14:25:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39.
Recusa	16/12/2020 15:17:08	Recusa da proposta. Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 6.320,0000. Motivo: A empresa solicitou sua desclassificação via e-mail por ter lançado valor unitário ao invés do valor total para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 15:17:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 15:17:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08.
Encerramento do	16/12/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

prazo de Convocação - Anexo	15:27:54	32.252.527/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 15:51:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 15:57:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08.
Aceite	16/12/2020 17:00:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.372,0000. Motivo: Proposta aceita pela área técnica.
Habilitado	16/12/2020 17:01:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	16/12/2020 14:02:26	Boa tarde. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012.
Pregoeiro	16/12/2020 14:02:32	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	16/12/2020 14:02:38	Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não serão aceitos e, conseqüentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate.
Pregoeiro	16/12/2020 14:02:55	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/12/2020 14:04:03	Precisamos de lances mais expressivos, não deixem para a última hora!
Pregoeiro	16/12/2020 14:07:21	Solicitamos que diminuam o valor das propostas para alcançarmos o valor estimado!
Sistema	16/12/2020 14:21:04	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/12/2020 14:21:04	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/12/2020 14:22:48	Solicitamos da licitante arrematante, proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado desta convocação, neste sistema.
Pregoeiro	16/12/2020 14:22:54	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	16/12/2020 14:23:01	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	16/12/2020 14:23:07	Encerrada esta sessão toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através do chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	16/12/2020 14:23:14	Informamos que a análise técnica da proposta será realizada posteriormente por esta Comissão e sendo necessário com suporte de setor competente. Agradecemos a participação de todos na disputa! Declaro encerrada a disputa.
Sistema	16/12/2020 14:25:08	Senhor fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/12/2020 15:17:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/12/2020 15:17:27	Senhor fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/12/2020 15:17:52	Para PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI - Solicitamos da licitante arrematante, proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado desta convocação, neste sistema.
32.252.527/0001-08	16/12/2020 15:19:33	já vamos providenciar. Obrigada.
Sistema	16/12/2020 15:27:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/12/2020	Informo que a proposta foi recebida e encaminhada para análise da área técnica.

	15:38:50	
Sistema	16/12/2020 15:51:59	Senhor fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/12/2020 15:57:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.252.527/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/12/2020 17:01:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/12/2020 17:01:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2020 às 17:31:00.
Pregoeiro	16/12/2020 17:01:59	A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e MOTIVADA, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo Informado	16/12/2020 17:01:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	16/12/2020 17:01:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/12/2020 às 17:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:32 horas do dia 16 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS  
**Pregoeiro Oficial**

LIGIA PONTES CANDIDO  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

