ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - (PA)

Licitação: (Ano: 2019/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA / Nº Processo: Sesc/PA)

às 09:00:05 horas do dia 26/09/2019 no endereço AVENIDA ASSIS DE VASCONCVELOS-359 1 5 E 6 ANDARES, bairro COMERCIO, da cidade de BELEM - PA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: Sesc/PA - 2019/19/0041-PG que tem por objeto Aquisição de equipamentos científicos para atender as atividades educação em ciências e humanidades do Sesc Castanhal.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/09/2019 17:58:47:470	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 6.000.000,00
23/09/2019 08:41:57:887	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 100.000,00
25/09/2019 15:41:44:614	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 13.589,32

Lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR

VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/09/2019 09:56:32:642	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	R$ 2.020,00
25/09/2019 17:58:47:470	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 6.000.000,00
23/09/2019 08:41:57:887	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 100.000,00
25/09/2019 15:41:44:614	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 3.000,00

Lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/09/2019 17:58:47:470	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 6.000.000,00
23/09/2019 08:41:57:887	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 100.000,00
25/09/2019 15:41:44:614	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 9.084,08

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/09/2019 09:21:12:915	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 13.550,00
26/09/2019 09:30:52:580	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 86.000,00
26/09/2019 09:30:54:260	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 86.619,56

Lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E

ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/09/2019 09:08:07:796	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	R$ 1.997,99
26/09/2019 09:06:54:427	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 2.000,00
26/09/2019 09:11:16:777	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 3.500,00
26/09/2019 09:11:21:610	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 50.000,00

Lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/09/2019 15:41:44:614	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP	R$ 9.084,08
26/09/2019 09:10:50:681	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 90.000,00
26/09/2019 09:02:44:925	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 99.888,88

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/09/2019, às 09:32:05 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA

A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2019, às 10:01:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:01:21 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 02/10/2019, às 10:31:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:31:12 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

No dia 02/10/2019, às 10:31:12 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BICICLETA GERADORA DE ENERGIA BICICLETA COM QUADRO EM CHAPA CORTADA A LASER, NA QUAL A RODA TRASEIRA ESTÁ LIGADA A UMA CORREIA QUE ACIONA UM DÍNAMO (GERADOR DE CORRENTE ELÉTRICA). PRESO À ESTRUTURA DA BICICLETA HÁ UM PAINEL DE ACRÍLICO QUE CONTÉM TRÊS CONJUNTOS DE LED, UM RÁDIO AUTOMOTIVO E UM VENTILADOR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP com o valor R$ 12.987,00.

No dia 26/09/2019, às 09:19:29 horas, no lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA

ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2019, às 10:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:01:34 horas, no lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 02/10/2019, às 10:31:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:31:23 horas, no lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

No dia 02/10/2019, às 10:31:23 horas, no lote (2) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DE GRAAFF GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DER GRAAFF, CAPACIDADE EM TORNO DE 200KV, ESFERA APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO E REMOVÍVEL COM CONEXÕES PARA ATERRAMENTO, SUSTENTAÇÃO DA ESFERA EM ACRÍLICO E ARTICULÁVEL APROXIMADAMENTE 45CM DE ALTURA, MOTOR DE 118 DE HP 110V OU 220V, CONFORME A SUA REDE LOCAL DE UTILIZAÇÃO E QUE MOVIMENTA A CORREIA DE BORRACHA DE APROXIMADAMENTE 6CM DE LARGURA POR INTERMÉDIO DE 4 POLIAS (CERCA DE 19MM DE DIÂMETRO), CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, O GERADOR É FIXO EM UMA BASE METÁLICA, CUBA DE VIDRO, SETE ELETRODOS DOIS FIXADORES DE ELETRODOS, DOIS CABOS DE LIGAÇÕES E TORNIQUETE ELETROSTÁTICO.
- BASE METÁLICA COM INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS E MOTOR ELÉTRICO POR VOLTA DE 127/ 220 V;
- SUPORTE EIXO PRINCIPAL EM PVC, COM SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE PARA OS ROLOS E ESCOVAS METÁLICAS PRIMÁRIAS E SUPORTE PARA PEÇA EM ACRÍLICO PARA ROLOS E ESCOVA METÁLICA SECUNDÁRIA;
- SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESFER - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA

LABORATORIO LT com o valor R$ 1.997,99.

No dia 26/09/2019, às 09:12:37 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2019, às 10:01:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:01:47 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 02/10/2019, às 10:31:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2019, às 10:31:36 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

No dia 02/10/2019, às 10:31:36 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTO CIENTÍFICO BANCO DE PREGOS BANCO RETANGULAR DE PREGOS, DIVIDIDO EM DOIS SETORES, COM PADRÕES DIFERENTES DE FIXAÇÃO DE PREGOS, EM UM DELES OS PREGOS

ESTÃO CERCA DE 7MM DE DISTÂNCIA DOS DEMAIS E NO OUTRO SETOR A DISTÂNCIA É CERCA DE 12MM. DESSA FORMA, O VISITANTE PODE EXPERIMENTAR A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO EXPERIMENTADA E A CONCENTRAÇÃO DE PREGOS. INSTALAÇÃO MEDINDO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 147X60X72 CM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP com o valor R$ 9.084,08.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS
Pregoeiro da disputa

BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO
Autoridade Competente

ALDERLAN SOARES DE LIMA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
81.203.838/0001-84 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT
27.471.206/0001-56 DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP
26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA