

Pregão Eletrônico

926654.512021 .24278 .4251 .2855238993



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00051/2021

Às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21/0703, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para as Clínicas do Sesc Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Autoclave descontaminação

Descrição Complementar: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELSIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA FM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDADE PARA

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 15.314,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.400,0000 .**Item: 2****Descrição:** Peça

Descrição Complementar: Peça , componente equipamento hospitalar, uso: lavadora ultrassônica unique, componentes: cabo, referência 1: ref. 2608

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.331,9100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, pelo melhor lance de R\$ 890,0000 .**Item: 3****Descrição:** Aparelho raios x

Descrição Complementar: Aparelho raios x, potência aparelho: 1200 w, tipo aparelho: coluna móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: 9 ma, potência cabeçote: 70 kv

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 6.348,5900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 25,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Peças - equipamento odontológico

Descrição Complementar: Peças - equipamento odontológico, tipo: led, aplicação: aparelho fotopolimerizador

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 15.378,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:****Aceito para:** DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 .**Item: 5****Descrição:** Selador,encartuchador,incapsulador-peça,acessório

Descrição Complementar: Selador,encartuchador,incapsulador-peça,acessório, tipo: transformador, aplicação: seladora hospitalar odontobras

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 2.206,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 25,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000 .**

Item: 6**Descrição:** Peça**Descrição Complementar:** Peça, acessório processamento imagem radiológica, tipo: rolo, marca agfa, modelo 25.0, aplicação: digitalizador de imagens radiológicas, características adicionais: ref. cm+9514591000**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 31.470,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.913,0000 .**

Item: 7**Descrição:** Equipamento odontológico**Descrição Complementar:** Equipamento odontológico, tipo: ultrassom, aspecto físico: peça de mão, indicação: periodontia, fonte: pneumático, instalação: encaixe borden, componentes adicionais: ponteiras**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.896,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 .**

Item: 8**Descrição:** Peça, acessório processamento imagem radiológica**Descrição Complementar:** Peça, acessório processamento imagem radiológica, tipo: rolo, marca agfa, modelo 25.0, aplicação: digitalizador de imagens radiológicas, características adicionais: ref. cm+9514591000**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 94.412,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29.939,0000 .**

**Histórico****Item: 1 - Autoclave descontaminação**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 34.055.837/0001-50 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME | Sim | Sim | 3 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 13.500,0000 | 31/08/2021 08:38:59 |
| | Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT 21L DIG PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA | | | | | | |
| 84.859.552/0002-20 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 3 | R\$ 5.030,0000 | R\$ 15.090,0000 | 26/08/2021 16:54:05 |
| | Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: digital flex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: evita a liberação de partículas que danificam os instrumentais e a autoclave. termo isolante de duplo estágio de travamento/fechamento, dispositivo interno em aço inoxidável, alta resistência à temperatura e à pressão eletrônica para acionamento de alarme de porta mal fechada. gabinete revestido em aço com tratamento anticorrosivo/anti-oxidante, visor de cristal líquido, teclado protegido por membrana, controlador eletrônico microprocessado gerencial de todo o ciclo de esterilização, garante o perfeito funcionamento durante o processo de autoclavagem. ciclos de esterilização pré-programados para vários tipos de artigos, com temperaturas de 121, 127 e 134 graus celcius, ciclo | | | | | | |

de secagem com porta fechada independente do material a ser esterilizado, garante uma perfeita secagem, permitindo o armazenamento do material sem comprometer a esterilização. o exclusivo coletor de água na porta evita respingos e possíveis danos na superfície do armário. total segurança de operação sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, resistente às variações de temperatura e pressão, com excelente flexibilidade para moldar-se perfeitamente à superfície de contato, evitando vazamentos. a válvula de segurança termostática para sobre temperatura, sistema de alarme controlado por micro-switch em caso de porta aberta, suporte com três bandejas removíveis em aço inox. voltagem de operação: 127 volts com instalação e garantia mínima de 1 ano.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 3 R\$ 5.500,000 R\$ 16.500,000 30/08/2021 18:04:47

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: STERMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ANVISA: 10430810003

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Sim Sim 3 R\$ 5.500,000 R\$ 16.500,000 30/08/2021 19:49:30

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 21 LITROS DIGITAL PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AU TOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAV ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 3 R\$ 6.000,000 R\$ 18.000,000 26/08/2021 17:18:57

Marca: CRISTOFOLI CD 21

Fabricante: CRISTOFOLI CD 21L

Modelo / Versão: CRISTOFOLI CD 21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA

Porte da empresa: ME/EPP

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 Sim Sim 3 R\$ 6.500,000 R\$ 19.500,000 30/08/2021 18:14:22

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: AST21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO

DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 24.103.721/0001-95 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 6.800,0000 | R\$ 20.400,0000 | 30/08/2021 16:08:41 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 6.840,0000 | R\$ 20.520,0000 | 30/08/2021 18:27:08 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: ECEL-Autoclave de 21

Fabricante: ECEL-Autoclave de 21 Litros EC21D Evolution

Modelo / Versão: ECEL-Autoclave de 21 Litros EC21D Evolution

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO."

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 7.231,3400 | R\$ 21.694,0200 | 30/08/2021 17:27:18 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: BIOCLAVE 21L D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: BIOCLAVE 21L D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002695 - AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX BIOCLAVE BIVOLT D700 ALLIAGE - AUTOCLAVE HORIZONTAL TANQUE DE 21 LITROS TANQUE DE PRESSAO: PRODUZIDO EM ACO INOX BANDEJAS E SUPORTE: EM ACO INOX ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO CARBONO TRATAMENTO SUPERFICIAL NANOTEKNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250°C MODELO 21 LITROS 3 BANDEJAS ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LA DE VIDRO INDICACAO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSAO / TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICACOES DAS OPERACOES / TECLAS DE COMANDO). DESAERACAO AUTOMATICA: DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - SISTEMA ELETRONICO MICROCONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA 2 - TECLA DE EMERGENCIA 3 - SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZACAO: CASO O CICLO DE ESTERILIZACAO NAO INICIE EM ATE 45 MIN. 4 - TERMOSTATO. 5 - DUAS VALVULAS DE SOBREPRESSAO - SELO DE SEGURANCA 6 - FILTRO SINTERIZADO. 7 - ISOLACAO TERMICA INTERNA: LA DE VIDRO REVESTIDA COM POLIESTER E LA DE CERAMICA. 8 - MANGUEIRA PARA DRENO DO VAPOR. 9 - VALVULA DE SUBPRESSAO ANTIVACUO 10 - VALVULA SOLENOIDE: ATUA EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, GARANTINDO A DESPRESSURIZACAO DO SISTEMA. 11 - ANEL DE SILICONE PARA VEDACAO DA PORTA 12 - DISPOSITIVO COM SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA 13 - CONJUNTO DE FUSIVEIS ELETRICOS. 14 - PES DE BORRACHA 15 - RESISTENCIA TIPO COLEIRA 16 - CABO SENSOR DE TEMPERATURA 17 - TUBULACAO INTERNA EM COBRE 18 - CHAVE GERAL ALIMENTACAO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA) FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 1700 W CORRENTE NOMINAL: 12A PRESSAO DE ESTERILIZACAO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2) TEMPERATURA DE OPERACAO: 128°C +- 5 (123 A 133°C) MANOMETRO PARA MONITORACAO DA TEMPERATURA E PRESSAO, SUA ESCALA VARIA DE 0 KGF/CM² A 4,0 KGF/CM² E DE 100°C A 152 °C TEMPO DE ESTERILIZACAO: 10 A 15 MINUTOS. DIMENSOES INTERNAS DIAMETRO DA CAMARA: 140MM X 140MM. CAPACIDADE: 21LITROS. PAINEL DE COMANDO: 380MM X 240MM. PORTA: 380MM X 380MM. PESO LIQUIDO: 10,5KG. PESO BRUTO: 12,5KG. LARGURA 435MM PROFUNDIDADE 625 M B.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 7.400,0000 | R\$ 22.200,0000 | 30/08/2021 11:38:54 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 3 | R\$ 7.584,8000 | R\$ 22.754,4000 | 30/08/2021 17:56:40 |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO / FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: CRISTOFOLI; MODELO: ECEL; FABRICANTE: ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; ANVISA: 80366400009; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Não | Não | 3 | R\$ 8.499,0000 | R\$ 25.497,0000 | 30/08/2021 18:09:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: VITALE CLASS

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: 21 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 26.965.679/0001-47 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 9.580,0000 | R\$ 28.740,0000 | 30/08/2021 17:37:53 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: GG

Fabricante: GG

Modelo / Versão: MD800 21LD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, COM DUAS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX.

COM ESPAÇO PARA A 3º BANDEJA. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. " 3 GG MD800 21LD

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 26/08/2021 09:27:38

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: BOX 21LTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 30/08/2021 15:26:23

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: ALT 21 LITROS DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AU TOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS NÃO COMTEMPLA INSTALAÇÃO . GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI Sim Sim 3 R\$ 99.000,0000 R\$ 297.000,0000 30/08/2021 14:15:05

Marca: BS

Fabricante: Stermax

Modelo / Versão: SolidSteel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. CÂMARA, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO ELETRÔNICA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 297.000,0000 | 30.169.612/0001 | |
| R\$ 60.000,0000 | 30.059.238/00 | |
| R\$ 30.000,0000 | 20.121.311/00 | |
| R\$ 28.740,0000 | 26.965.679/000 | |
| R\$ 25.497,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 22.754,4000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 22.200,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 21.694,0200 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.520,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 20.400,0000 | 24.103.721/0001-95 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 19.500,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 18.000,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 16.500,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 16.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 15.090,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 13.500,0000 | 34.055.837/0001-50 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 13.900,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:44:213 |
| R\$ 17.700,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:01:24:117 |
| R\$ 15.692,6700 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:04:45:750 |
| R\$ 19.900,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:04:46:940 |
| R\$ 13.400,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:06:38:257 |
| R\$ 13.300,0000 | 02.605.669/0001-32 | 31/08/2021 09:06:45:283 |
| R\$ 13.200,0000 | 24.103.721/0001-95 | 31/08/2021 09:07:09:100 |
| R\$ 12.600,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:07:33:973 |
| R\$ 17.600,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:08:03:170 |
| R\$ 12.500,0000 | 24.103.721/0001-95 | 31/08/2021 09:08:06:967 |
| R\$ 12.000,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:08:13:953 |
| R\$ 11.900,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:08:24:990 |
| R\$ 11.800,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:08:56:463 |
| R\$ 14.370,0000 | 26.965.679/0001-47 | 31/08/2021 09:09:02:597 |
| R\$ 12.500,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:09:03:090 |
| R\$ 11.400,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:09:19:580 |
| R\$ 11.300,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:09:20:667 |
| R\$ 10.700,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:09:33:663 |
| R\$ 10.600,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:09:35:847 |
| R\$ 10.300,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:09:42:593 |
| R\$ 10.000,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:09:55:897 |
| R\$ 9.900,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:10:16:803 |
| R\$ 12.400,0000 | 24.103.721/0001-95 | 31/08/2021 09:10:27:133 |
| R\$ 13.299,0000 | 30.059.238/0001-53 | 31/08/2021 09:11:42:953 |
| R\$ 17.589,5900 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:12:39:507 |
| R\$ 9.495,0000 | 84.859.552/0002-20 | 31/08/2021 09:12:40:073 |
| R\$ 17.489,5900 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:12:43:417 |
| R\$ 17.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:12:51:277 |
| R\$ 16.929,9100 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:13:09:527 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:04 | Item aberto. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:15:10 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:15:10 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:35:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20. |
| Recusa de proposta | 09/09/2021 15:29:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, pelo melhor lance de R\$ 9.495,0000. Motivo: O produto ofertado não possui as mesmas especificações técnicas solicitadas, pois, é solicitado autoclave com secagem de porta fechadas e com potência de 1.600 watts. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 15:31:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.228.043/0001-06. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 15:55:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06. |
| Recusa de proposta | 17/09/2021 13:56:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 10.600,0000. Motivo: O equipamento não faz secagem com porta fechada e não possui a potência solicitada. |



| | | |
|--|---------------------|--|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 13:57:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 14:28:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95. |
| Aceite de proposta | 27/09/2021 09:05:55 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 12.400,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Peça

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 990,0000 | R\$ 990,0000 | 30/08/2021 11:38:54 |
| <p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES) PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMP (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA) DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE) CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE) VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 160 WATTS - 127 v FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000,0000 | 26/17. |
| <p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO LAVADORA ULTRASSÔNICA UNIQUE, COMPONENTES CABO, REFERÊNCIA 1 REF. 2608 Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 1.200,0000 | 30/08/2021 18:04:47 |
| <p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES) PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMP (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA) DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE) CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE) VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 160 WATTS - 127 v FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ANVISA: 10363350006 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> | | | | | | | |
| 34.055.837/0001-50 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.250,0000 | R\$ 1.250,0000 | 31/08/2021 08:38:59 |
| <p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: L100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça , componente equipamento hospitalar, uso: lavadora ultrassônica unique, componentes: cabo, referência 1: ref. 2608 Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | | | | | |
| <p>Marca: SHUSTER Fabricante: SHENZHEN CODYSON ELEC Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSONICA COM AQUECIMENTO CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES) PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMP (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA) DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE) CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0</p> | | | | | | | |



(PROFUNDIDADE) VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 160 WATTS - 127 v FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: SCHUSTER; MODELO: L100; FABRICANTE: SHENZHEN CODYSON ELECTRICAL CO, LTDA; PROCEDÊNCIA: ESTARANGEIRA; ANVISA: 80354800010; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.442,3900 R\$ 1.442,3900 30/08/2021 17:27:18
LTDA

Marca: L100

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: L100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 40000 - LAVADORA ULTRASSONICA 2 6L L100 127V SCHUSTER - EQUIPAMENTO DE ULTRASOM PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000 HZ; TEMPORIZADOR PRÉ-PROGRAMADO (90S 180S 280S 380S 480S); CUBA DE INOX E CAPACIDADE DE 2,6 LT. DISPLAY DIGITAL , 5 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS *****GARANTIA 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.***** M- L-100 F- SCHUSTER P-NAC RMS 80354800010|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E- Sim Sim 1 R\$ 1.710,0000 R\$ 1.710,0000 30/08/2021 18:27:08
COMMERCE - EIRELI

Marca: EVOXX-LAVADORA ULTRA

Fabricante: EVOXX-LAVADORA ULTRASSÔNICA EVOXX 3,0L

Modelo / Versão: EVOXX-LAVADORA ULTRASSÔNICA EVOXX 3,0L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES) PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA) DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE) CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE) VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 160 WATTS - 127 v FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO."

Porte da empresa: ME/EPP

02.477.571/0001-47 DENTAL MED SUL Não Não 1 R\$ 1.750,0000 R\$ 1.750,0000 30/08/2021 18:09:28
ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: L-100

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: L-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES) PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA) DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE) CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE) VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 160 WATTS - 127 v FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ- ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 30/08/2021 18:14:32
93282567120

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo / Versão: 2,5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO LAVADORA ULTRASSÔNICA UNIQUE, COMPONENTES CABO, REFERÊNCIA 1 REF. 2608

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 2.600,0000 R\$ 2.600,0000 30/08/2021 16:08:41
EIRELI

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: 2.1 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO LITROS CAPACIDADE UTIL: 2,1 ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA S CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO VOLTAGEM: 127 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.600,0000 | 24.103.721/0001-95 | |
| R\$ 2.500,0000 | 41.228.043/0001-06 | |
| R\$ 1.750,0000 | 02.477.571/0001-47 | |
| R\$ 1.710,0000 | 30.323.616/0001-64 | |
| R\$ 1.442,3900 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.388,6600 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.250,0000 | 34.055.837/0001-50 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.200,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:00:03:137 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 990,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.200,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:52:620 |
| R\$ 1.399,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:04:59:600 |
| R\$ 940,0000 | 24.103.721/0001-95 | 31/08/2021 09:05:56:163 |
| R\$ 1.000,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:06:17:007 |
| R\$ 950,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:06:25:533 |
| R\$ 950,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:06:45:247 |
| R\$ 890,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:08:56:660 |
| R\$ 898,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:09:11:143 |
| R\$ 1.131,9500 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:11:07:270 |
| R\$ 891,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:11:15:837 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:06 | Item aberto. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:13:16 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:13:16 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:40:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06. |
| Aceite de proposta | 09/09/2021 15:31:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 890,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06 |

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 3 - Aparelho raios x

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 26/08/2021 17:18:57 |
| | Marca: MICRO IMAGEM Fabricante: MICRO IMAGEM Modelo / Versão: MICRO IMAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 1200 W, TIPO APARELHO COLUNA MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE 70 KV Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 22.000,0000 | R\$ 22.000,0000 | 30/08/2021 11:38:54 |
| | Marca: MICRO IMAGEM Fabricante: MICRO IMAGEM Modelo / Versão: MICRO IMAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAO -X ODONTOLOGICO PORTÁTIL (MICRO IMAGEM) PAINEL LCD MODERNO. USO DE BRAÇO OPCIONAL. DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. VANTAGENS DO RAO-X PORTÁTIL. MOBILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR, HOME CARE, TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGÁVEL. LEVE E COMPACTA: 1,8 KG. POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. VOLTAGEM: 60 KV +/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V. TAMANHO: 135 (L) x250 (C) x175 (A) MM. MOVIMENTOS LIVRES. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA QUE PERMITE TIRAR ATÉ 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. COM TROCA DA BATERIA É REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA MICRO IMAGEM QUE OFERECE 01 ANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. CAPAZ DE OPERAR DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 453/98 DA SVS/MS QUANDO UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM O SUPORTE DE PAREDE, COLUNA OU TRIPÉ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 27.056.0400 | R\$ 27.056.0400 | 30/08/2021 |
| | Marca: DIOX 602 Fabricante: MICROIMAGEM Modelo / Versão: DIOX 602 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAO-X DIGITAL PORTATIL DE ALTA FREQUENCIA PRODUZIDO NO BRASIL SEM FIO BATERIA RECARREGAVEL- LEVE E COMPACTO: 1,8 KG COM SIMPLES TOQUE E FACIL PROGRAMAR TIPO DE EXPOSICAO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. PAINEL LCD MODERNO. MOVIMENTOS LIVRES. MICROPROCESSADOR E CIRCUITOS ESPECIALIZADOS QUE MONITORAM PRECISAMENTE AS TECNICAS DE EXPOSICAO PAINEL DE FACIL VISUALIZACAO. CONFIGURACAO DE EXPOSICAO DE RAO-X SIMPLES E FACIL PRE-PROGRAMACAO DO TEMPO DE EXPOSICAO TORNA A OPERACAO RAPIDA. PROTECAO DE VIDRO EXTERNA PARA PROTEGER O OPERADOR E O | | | | | | |

PACIENTE DA DISPERSAO DE RADIACAO. TECNOLOGIA DE EMISSAO COM POTENCIA CONSTANTE (REDUCAO DA DOSAGEM DE RADIACAO COMPARADA AOS RAIOS-X CONVENCIONAIS). INFORMACOES TECNICAS: POTENCIA DE ENTRADA: 600 W. 60 KV +/-5% ARCO VIDRO PLUMBLIFERO PROTEGE CONTRA A RADIACAO SECUNDARIA TEMPO DE EXPOSICAO: CONTROLADO PELO CLIENTE CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V TAMANHO: 135 (L) 250 (C) 175 (A) MM. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA PERMITE TIRAR ATE 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSICAO DO EQUIPAMENTO, POR EXEMPLO SE USADO A 0,50 SEGUNDOS, PODE ALCANCAR ATE 500 DISPAROS O TEMPO DE VIDA UTIL DA BATERIA, EM MEDIA E DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS SE FOR USADO CONFORME ESPECIFICACOES DO MANUAL A TROCA DA BATERIA E REALIZADA PELA ASSISTENCIA TECNICA MICRO IMAGEM QUE OFERECE 01 ANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO ITENS INCLUSOS: 1 RAO-X DIGITAL PORTATIL DIOX MICRO IMAGEM; M - DIOX 602 F - MICRO IMAGEM P NAC RMS 80840260002|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 27.720,0000 | R\$ 27.720,0000 | 30/08/2021 17:22:28 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: DIOX

Fabricante: MICROIMAGEM

Modelo / Versão: DIOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAO -X ODONTOLOGICO PORTÁTIL (MICRO IMAGEM) PAINEL LCD MODERNO. USO DE BRAÇO OPCIONAL. DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. VANTAGENS DO RAO-X PORTÁTIL. MOBILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR, HOME CARE, TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGÁVEL. LEVE E COMPACTA: 1,8 KG. POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. VOLTAGEM: 60 KV +/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V. TAMANHO: 135 (L) x250 (C) x175 (A) MM. MOVIMENTOS LIVRES. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA QUE PERMITA TIRAR ATÉ 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. COM TROCA DA BATERIA É REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA MICRO IMAGEM QUE OFERECE 01 ANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. CAPAZ DE OPERAR DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 453/98 DA SVS/MS QUANDO UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM O SUPORTE DE PAREDE, COLUNA OU TRIPÉ COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO Marca e/ou modelo: DIOX Fabricante: MICROIMAGEM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 32.800,0000 | R\$ 32.800,0000 | 30/08/2021 18:27:08 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: DIOX-RAIO-X DIOX 602

Fabricante: DIOX-RAIO-X DIOX 602

Modelo / Versão: DIOX-RAIO-X DIOX 602

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RAIO -X ODONTOLOGICO PORTÁTIL (MICRO IMAGEM) PAINEL LCD MODERNO. USO DE BRAÇO OPCIONAL. DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. VANTAGENS DO RAO-X PORTÁTIL. MOBILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR, HOME CARE, TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGÁVEL. LEVE E COMPACTA: 1,8 KG. POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. VOLTAGEM: 60 KV +/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V. TAMANHO: 135 (L) x250 (C) x175 (A) MM. MOVIMENTOS LIVRES. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA QUE PERMITA TIRAR ATÉ 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. COM TROCA DA BATERIA É REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA MICRO IMAGEM QUE OFERECE 01 ANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. CAPAZ DE OPERAR DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 453/98 DA SVS/MS QUANDO UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM O SUPORTE DE PAREDE, COLUNA OU TRIPÉ COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.."

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 45.000,0000 | 26/08/2021 09:27:38 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: DIOX

Fabricante: DIOX

Modelo / Versão: RAO -X ODONTOLOGICO PORTÁTIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAO -X ODONTOLOGICO PORTÁTIL (MICRO IMAGEM) PAINEL LCD MODERNO. USO DE BRAÇO OPCIONAL. DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. VANTAGENS DO RAO-X PORTÁTIL. MOBILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR, HOME CARE, TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGÁVEL. LEVE E COMPACTA: 1,8 KG. POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. VOLTAGEM: 60 KV +/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V. TAMANHO: 135 (L) x250 (C) x175 (A) MM. MOVIMENTOS LIVRES. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA QUE PERMITA TIRAR ATÉ 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. COM TROCA DA BATERIA É REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA MICRO IMAGEM QUE OFERECE 01 ANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. CAPAZ DE OPERAR DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 453/98 DA SVS/MS QUANDO UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM O SUPORTE DE PAREDE, COLUNA OU TRIPÉ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 30.169.612/0001-73 | A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 99.000,0000 | R\$ 99.000,0000 | 30/08/2021 14:14:13 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: Xdent

Fabricante: Xdent

Modelo / Versão: Xdent

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODO POTÊNCIA CABEÇOTE 70 KV Tratamento Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 99.000,0000 | 30.169.612/0001-73 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 45.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 32.800,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 27.720,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 27.056,0400 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 22.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 20.000,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 25.000,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:01:01:520 |
| R\$ 35.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:01:39:360 |
| R\$ 19.000,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:09:29:317 |
| R\$ 18.975,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:09:31:370 |
| R\$ 18.950,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:09:48:853 |
| R\$ 18.925,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:09:51:287 |
| R\$ 18.900,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:09:59:793 |
| R\$ 18.875,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:10:00:090 |
| R\$ 18.850,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:10:07:140 |
| R\$ 18.825,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:10:12:433 |
| R\$ 18.800,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:10:13:923 |
| R\$ 20.112,0800 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:12:09:723 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:14:10:060 | 31/08/2021 09:17:31:387 | Fornecedor enviou lance | R\$ 18.795,0000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:07 | Item aberto. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:14:10 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Desempate - Início do desempate | 31/08/2021 09:14:10 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 31/08/2021 09:17:31 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CPF/CNPJ: 05.021.932/0001-34 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 18.795,0000. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:17:31 | Item encerrado. |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 09:48:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 18.795,0000. Motivo: Licitante foi desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante se manifestou em relação à contraproposta, porém, o valor ficou acima do estimado. |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 10:09:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 18.800,0000. Motivo: Licitante desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 10:31:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20.112,0800. Motivo: Licitante desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 10:55:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000. Motivo: Licitante desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 11:15:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: Licitante desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 11:34:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000. Motivo: Licitante desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Recusa de proposta | 31/08/2021 11:53:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: / CNPJ/CPF: 30.169.612/0001-73, p desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante não se manifestou dentro do prazo a contraproposta, descumprindo o subitem 10.1.3 |
| Cancelado no julgamento | 31/08/2021 11:53:31 | Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRACASSADO. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Peças - equipamento odontológico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 34.055.837/0001-50 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME | Sim | Sim | 2 | R\$ 700,0000 | R\$ 1.400,0000 | 31/08/2021 08:38:59 |
| | Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: LED6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peças - equipamento odontológico, tipo: led, aplicação: aparelho fotopolimerizador Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 38.259.748/0001-86 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 800,0000 | R\$ 1.600,0000 | 31/08/2021 07:21:28 |
| | Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES. QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROSPAIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 808,9200 | R\$ 1.617,8400 | 30/08/2021 17:56:40 |
| | Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES. QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROSPAIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: KONDETECH ; MODELO: LED-6; FABRICANTE: KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; ANVISA: 80022409009; GARANTIA/VALIDADE: 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 2 | R\$ 1.750,0000 | R\$ 3.500,0000 | 30/08/2021 18:04:47 |
| | Marca: D700 Fabricante: D700 Modelo / Versão: D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES. QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROSPAIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ANVISA: 10069210078 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 26/08/2021 09:27:38 |
| | Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: EMITTER NOW DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES. QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROSPAIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | S | | | | |
| | Marca: VALO ULTRADENT Fabricante: VALO ULTRADENT Modelo / Versão: VALO ULTRADENT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LED, APLICAÇÃO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.250,0000 | R\$ 16.500,0000 | 30/08/2021 |

GOULART LTDA

11:38:54

Marca: ULTRADENT**Fabricante:** ULTRADENT**Modelo / Versão:** ULTRADENT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES, QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. - VALO CORDELLS GRAND

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 9.891,0000 | R\$ 19.782,0000 | 30/08/2021 17:22:28 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|---------------------|

Marca: VALO**Fabricante:** ULTRADENT**Modelo / Versão:** VALO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES, QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²) COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. Marca e/ou modelo: VALO Fabricante: ULTRADENT

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.713,3000 | R\$ 21.426,6000 | 30/08/2021 17:27:18 |
|--------------------|-------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: VALO CORDLESS**Fabricante:** ULTRADENT**Modelo / Versão:** VALO CORDLESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5941BR-F1 - AP FOTOPOLIMERIZADOR VALO CORDLESS SEM FIO ULTRADENT - FOTOPOLIMERIZADOR VALO CORDLESS LED DE AMPLO ESPECTRO SEM FIO LEDS DE ALTA INTENSIDADE E AMPLO ESPECTRO QUE POLIMERIZAM QUAISQUER MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FEIXE DE LUZ COLIMADO QUE PROPORCIONA UMA POLIMERIZACAO COMPLETA E UNIFORME TRES MODOS DE POLIMERIZACAO STANDARD, HIGH POWER E XTRA POWER PARA O MAXIMO DE VERSATILIDADE O CARREGAMENTO DAS PILHAS DEMORA APROXIMADAMENTE 1 A 3 HORAS. MODO POTENCIA STANDARD - 1000MW/CM2 MODO ALTA POTENCIA - 1400MW/CM2 MODO XTRA POWER - 3200MW/CM2 FUNCAO SLEEP ENTRARA EM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA APOS 1 HORA DE INATIVIDADE LENTE VALO DIAMETRO 9,6 MM COMPRIMENTO DE ONDA 395 NM 480 NM PECA DE MAO PESO - 226 GRAMAS COMPRIMENTO 23,5 CM ESPESSURA - 1,9 CM ALIMENTACAO ELETRICA SAIDA 9VCC A 2A ENTRADA 100VCA A 240VCA VALO E UMA UNIDADE SELADA COM UMA SUPERFICIE RIGIDA SEMELHANTE A SAFIRA E UMA LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCOS GARANTIA 3 ANOS M - VALO CORDLESS F - ULTRADENT P - EUA RMS 80279910052|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Não | Não | 2 | R\$ 11.500,0000 | R\$ 23.000,0000 | 30/08/2021 18:09:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: VALO CORDLESS**Fabricante:** ULTRADENT**Modelo / Versão:** VALO CORDLESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO CABEÇA FINA PERMITINDO ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS AS RESTAURAÇÕES, GARANTINDO FOTOPOLIMERIZAÇÕES REALIZADAS COM PERFEIÇÃO. ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTANDO EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPLETA.ÁREA ATIVA DE 107MM². PERFIL BAIXO (11°). POLYWAVE-4 LEDs COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES, QUE POLIMERIZE QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCO. CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL. COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. STANDARD (1.000mW/CM²). HIGH (1.400MW/CM²) XTRA (3.200MW/CM²). COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23.000,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 21.426,6000 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 19.782,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 16.500,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 14.400,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 10.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 3.500,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.617,8400 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.600,0000 | 38.259.748/0001-86 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.400,0000 | 34.055.837/0001-5 | |
| R\$ 6.800,0000 | 20.121.311/000 | |
| R\$ 1.300,0000 | 38.259.748/000 | |
| R\$ 16.999,0000 | 02.477.571/0001 | |
| R\$ 1.115,7400 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:07:08:200 |
| R\$ 13.352,8600 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:07:32:623 |
| R\$ 1.015,0000 | 38.259.748/0001-86 | 31/08/2021 09:07:47:467 |
| R\$ 13.300,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:08:10:050 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:09 | Item aberto. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:11:39 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:11:39 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:03:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:07:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:19:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Recusa de proposta | 09/09/2021 15:33:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000. Motivo: Foi solicitado produto que alcance uma polimerização de 3.200 mW/cm ² . |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 15:33:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 15:45:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10. |
| Recusa de proposta | 17/09/2021 13:58:15 | Recusa da proposta. Fornecedor: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.115,7400. Motivo: Foi solicitado produto que alcance uma polimerização de 3.200 mW/cm ² |
| Recusa de proposta | 17/09/2021 13:58:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Foi solicitado produto que alcance uma polimerização de 3.200 mW/cm ² |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 13:59:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 14:13:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| Recusa de proposta | 27/09/2021 09:06:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Foi solicitado produto que alcance uma polimerização de 3.200 mW/cm ² |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2021 09:06:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2021 10:10:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16. |
| Recusa de proposta | 30/09/2021 15:19:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000. Motivo: Foi solicitado produto que alcance uma polimerização de 3.200 mW/cm ² |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 30/09/2021 15:19:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 30/09/2021 16:14:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Aceite de proposta | 05/10/2021 15:02:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 13.200,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Selador,encartuchador,incapsulador-peça,acessório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 2 | R\$ 340,0000 | R\$ 680,0000 | 30/08/2021 18:04:47 |
| <p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ANVISA: ISENTA - RDC 15 2012 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p> | | | | | | | |
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 890,0000 | R\$ 1.780,0000 | 30/08/2021 11:38:54 |
| <p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 930,0000 | R\$ 1.860,0000 | 30/08/2021 18:27:08 |
| <p>Marca: AGIR-PROTECT SEAL CO Fabricante: AGIR-PROTECT SEAL CONTROL PLUS KIT 31 cm Modelo / Versão: AGIR-PROTECT SEAL CONTROL PLUS KIT 31 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO." Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 2.400,0000 | 30/08/2021 19:49:30 |
| <p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SELAMAX PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEL ADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.313,2400 | R\$ 2.626,4800 | 31/08/2021 08:34:15 |
| <p>Marca: AGIR Fabricante: AGIR Modelo / Versão: PROTECT SEAL CONTROL PLUS KIT 31CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA TERMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. " 2 AGIR PROTECT SEAL CONTROL PLUS KIT 31CM Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | Sim | | | | | |
| <p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: SELADORA TÉRMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL</p> | | | | | | | |

EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 41.228.043/0001-06 | ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.800,0000 | R\$ 3.600,0000 | 30/08/2021 18:14:32 |
| | Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SELAMAX PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADOR/ENCARTUCHADOR/INCAPSULADOR-PEÇA/ACESSÓRIO, TIPO TRANSFORMADOR, APLICAÇÃO SELADORA HOSPITALAR ODONTOBRAS Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.398,2700 | R\$ 4.796,5400 | 30/08/2021 17:27:18 |
| | Marca: BIO PACK 127V D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: BIO PACK 127V D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 23000000198 - SELADORA BIOPACK 25MM EM INOX 127V D700 ALLIAGE - SELADORA EM AÇO INOX SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO BIOPACK: REGULAGENS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPÉIS E ATÉ 25 CM DE ÁREA DE SELAGEM. AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM - PERMITE AJUSTE PARA UMA SELAGEM SEGURA E RÁPIDA. BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA: FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA. INDICADOR LUMINOSO : ON/OFF. APOIO ANTERIOR REMOVÍVEL: CHAVE DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL, TORNANDO O PRODUTO COMPACTO E FACILITANDO O TRANSPORTE. TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS): CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS SENTIDOS. CORPO EM AÇO INOX: GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. M-BIOPACK F-SAEVO/BIOPACK P-NAC RDC 185 FINAL Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 3.571,7900 | R\$ 7.143,5800 | 30/08/2021 17:56:40 |
| | Marca: SELAPACK Fabricante: SISPACK MEDICAL LTDA Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA TÉRMICA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO; POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM. POTÊNCIA DE 500W. DIMENSÕES: 42 X 19 X 30. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR CONTROLE DE TEMPERATURA PARA MAIOR PRECISÃO DISPONÍVEL EM 127 A 220V. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: SELAPACK; MODELO: SM 300 PLUS; FABRICANTE: SISPACK MEDICAL LTDA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; ANVISA: ISENTO; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.143,5800 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 4.796,5400 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 3.600,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 3.600,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 2.626,4800 | 20.371.330/0001-09 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 2.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.860,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.780,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 680,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.300,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:01:15:080 |
| R\$ 2.800,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:02:24:493 |
| R\$ 4.926,6000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:07:43:427 |
| R\$ 1.313,2400 | 20.371.330/0001-09 | 31/08/2021 09:08:26:103 |
| R\$ 1.755,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:08:56:887 |
| R\$ 1.500,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:10:47:013 |
| R\$ 1.475,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:10:48:727 |
| R\$ 3.494,9600 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:12:09:723 |
| R\$ 1.360,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:13:24:620 |
| R\$ 1.350,0000 | 41.228.043/0001-06 | 31/08/2021 09:13:31:773 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:10 | Item aberto. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:15:32 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:15:32 | Encerrada etapa aberta do item |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63. |
| Encerramento do | 31/08/2021 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: |

| | | |
|--|---------------------|---|
| prazo - Convocação anexo | 09:31:06 | 04.949.905/0001-63. |
| Recusa de proposta | 09/09/2021 15:35:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 680,0000. Motivo: O produto não apresenta potência de 500w conforme solicitado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 15:35:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 09/09/2021 16:29:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64. |
| Recusa de proposta | 17/09/2021 13:59:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: O produto não apresenta potência de 500w conforme solicitado. |
| Recusa de proposta | 17/09/2021 13:59:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.313,2400. Motivo: O produto não apresenta potência de 500w conforme solicitado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 14:00:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/09/2021 14:12:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06. |
| Recusa de proposta | 27/09/2021 09:07:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000. Motivo: O produto não apresenta potência de 500w conforme solicitado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2021 09:07:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2021 09:19:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 30/09/2021 15:24:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 30/09/2021 16:14:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00. |
| Aceite de proposta | 05/10/2021 15:02:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Peça

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.800,0000 | R\$ 10.800,0000 | 26/08/2021 17:18:57 |
| | Marca: ALLIAGE/SAEVO T1 Fabricante: ALLIAGE/SAEVO T1 Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO T1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO ROLO, MARCA AGFA, MODELO25.0, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REF. CM 9514591000 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | | | | |
| | Marca: SAEVO TAM 1 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: SAEVO TAM 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALLIAGE - SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL SENSOR TAMANHO 1 (ÁREA ATIVA - 20 X 30 MM) SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE; BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO CABO DE FÁCIL REPOSIÇÃO CAPTURE IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ TEM A DISPOSIÇÃO IMAGENS NÍTIDAS PARA O MELHOR DIAGNÓSTICO. CADASTRE SEUS | | | | | | |

PACIENTES, CAPTURE IMAGENS INSTANTANEAMENTE, LAUDE E ORGANIZE TODAS AS IMAGENS EM SEGUNDOS. ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES (PANORÂMICAS) E FOTOS DE SEUS PACIENTES SALVE E EXPORTE NO SISTEMA DICOM TESTE DE CALIBRAÇÃO DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS PLUG AND PLAY: SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO SENSOR TIPO CMOS NÚMERO DE PIXELS: 1000 X 1500 NÍVEL DE CINZA: 12 BITS RESOLUÇÃO: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO M SAEVO F - SAEVO P NAC RMS 10101139028|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 14.518,8500 | R\$ 14.518,8500 | 30/08/2021 | 17:56:40 |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA DESTINADO AO EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DOS DENTES, MANDÍBULA E ESTRUTURAS ORAIS COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR), FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. O SENSOR DEVE FAVORECER A IMAGEM DE RAIOS X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ÁTRAS DA ESTRUTURA QUE SE DESEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA A UMA DOSW DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPOSTO O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM DENTÁRIO QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O ISUÁRIOS, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SENSOR INTA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS RAIOS-X INTRAORAI. SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS. CABO DE 3M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: DEVE SALVAR E EXPORTAR IMAGENS. COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES. IMPORTE IMAGENA DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DE PACIENTES. PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA. PERMITA MEDIÇÕES PECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERÇÕES DE CORES, ALTERAÇÕES DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS. ELABORAÇÃO DE LAUDO RADIOGRAFICO PERSONALIZADO, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS. REALIZE TESTE DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR EMAIL. GERENCIE TODAS AS IMAGENS. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MARCA: ALLIAGE; FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA; MODELO: DIGITAL SENSOR; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; ANVISA: 10101139029; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 30/08/2021 | 11:38:54 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: ALLIAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA DESTINADO AO EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DOS DENTES, MANDÍBULA E ESTRUTURAS ORAIS COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR), FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. O SENSOR DEVE FAVORECER A IMAGEM DE RAIOS X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ÁTRAS DA ESTRUTURA QUE SE DESEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA A UMA DOSW DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPOSTO O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM DENTÁRIO QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O ISUÁRIOS, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SENSOR INTA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS RAIOS-X INTRAORAI. SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS. CABO DE 3M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: DEVE SALVAR E EXPORTAR IMAGENS. COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES. IMPORTE IMAGENA DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DE PACIENTES. PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA. PERMITA MEDIÇÕES PECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERÇÕES DE CORES, ALTERAÇÕES DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS. ELABORAÇÃO DE LAUDO RADIOGRAFICO PERSONALIZADO, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS. REALIZE TESTE DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR EMAIL. GERENCIE TODAS AS IMAGENS. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 16.800,0000 | R\$ 16.800,0000 | 30/08/2021 | 17:22:28 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|

Marca: MICROIMAGEM SENSOR F

Fabricante: MICROIMAGEM

Modelo / Versão: MICROIMAGEM SENSOR FIT T1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA DESTINADO AO EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DOS DENTES, MANDÍBULA E ESTRUTURAS ORAIS COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR), FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. O SENSOR DEVE FAVORECER A IMAGEM DE RAIOS X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ÁTRAS DA ESTRUTURA QUE SE DESEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA A UMA DOSW DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPOSTO O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM DENTÁRIO QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O ISUÁRIOS, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SENSOR INTA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS RAIOS-X INTRAORAI. SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS. CABO DE 3M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: DEVE SALVAR E EXPORTAR IMAGENS. COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES. IMPORTE IMAGENA DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DE PACIENTES. PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA. PERMITA MEDIÇÕES PECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERÇÕES DE CORES, ALTERAÇÕES DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS. ELABORAÇÃO DE LAUDO RADIOGRAFICO PERSONALIZADO, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS. REALIZE TESTE DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR EMAIL. GERENCIE TODAS AS IMAGENS. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. Marca e/ou modelo:

MICROIMAGEM SENSOR FIT T1 Fabricante: MICROIMAGEM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 26/08/2021 09:27:38
REFRIGERACAO
EIRELI

Marca: EAGLE**Fabricante:** EAGLE**Modelo / Versão:** DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA DESTINADO AO EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DOS DENTES, MANDÍBULA E ESTRUTURAS ORAIS COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR), FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. O SENSOR DEVE FAVORECER A IMAGEM DE RAIOS X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ÁTRAS DA ESTRUTURA QUE SE DESEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA A UMA DOSIMETRIA DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPOSTO O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM DENTÁRIO QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUÁRIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SENSOR INTA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS RAIOS-X INTRAORAIIS. SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS. CABO DE 3M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: DEVE SALVAR E EXPORTAR IMAGENS. COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES. IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DE PACIENTES. PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA. PERMITA MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERÇÕES DE CORES, ALTERAÇÕES DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS. ELABORAÇÃO DE LAUDO RADIOGRAFICO PERSONALIZADO, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS. REALIZE TESTE DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR EMAIL. GERENCIE TODAS AS IMAGENS. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 35.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 16.800,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 15.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 14.518,8500 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 14.410,0300 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 10.800,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 24.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:02:37:920 |
| R\$ 11.340,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:08:08:983 |
| R\$ 10.500,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:08:19:623 |
| R\$ 10.400,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:08:21:050 |
| R\$ 10.013,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:09:25:290 |
| R\$ 9.913,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:09:26:733 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:11 | Item aberto. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:11:27 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:11:27 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:40:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Aceite de proposta | 17/09/2021 14:01:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 9.913,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Equipamento odontológico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | Decl. |
|--------------------|---|------------|-------|
| | | Equiparada | ME |
| 38.259.748/0001-86 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Sim | Sim |
| | Marca: DENTEMED | | |
| | Fabricante: DENTEMED | | |

Modelo / Versão: DENTMIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MODELO: DENTMIX MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|---------------------|
| 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 980,0000 | R\$ 980,0000 | 30/08/2021 18:27:08 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|---------------------|

Marca: KONDETECH-Amalgamad**Fabricante:** KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100**Modelo / Versão:** KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO."**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000,0000 | 30/08/2021 19:49:30 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH**Modelo / Versão:** YG100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 1.029,5200 | R\$ 1.029,5200 | 30/08/2021 17:56:40 |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**Modelo / Versão:** UND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MARCA: KONDETECH; FABRICANTE: KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; MODLEO: YG-100; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; RDC: 185; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.379,1300 | R\$ 1.379,1300 | 30/08/2021 17:27:18 |
|--------------------|-------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: ALTMIX**Fabricante:** ALT EQUIPAMENTOS**Modelo / Versão:** ALTMIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 40037-000 - AMALGAMADOR CAPSULAR ALTMIX DIGITAL ALT EQUIPAMENTOS - APARELHO AMALGAMADOR DIGITAL VIBRADOR DE CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS P/ FORMACAO DE AMALGAMA E IONOMERO DE VIDRO. PESO LIQ.4,395Kg, PESO BRUTO 4,585Kg, TENSAO 127V,60Hz 220V 50/60Hz, POTENCIA 270W, TIMER 0 A 30 SEGUNDOS, FREQUENCIA DE VIBRACAO 4000-4600/min, LARGURA A 21MC,ALT.22CM,COMP.20CM PROGRAMACAO DE TEMPO COM MEMORIA AUTOMATICA CHAVE GERAL LUMINOSA CHAVE SWITCH TAMPA PROTETOR INTERROMPE O FUNCIONAMENTO CASO SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. M - ALTMIX F - ALTEQUIPAMENTOS P - NAC RMS: RDC 185|FINAL**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 1.500,0000 | 30/08/2021 11:38:54 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** SCHUSTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. - VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 1.988,1400 | R\$ 1.988,1400 | 30/08/2021 17:22:28 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: Vibramat Capsular Sp**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** Vibramat Capsular Speed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO Marca e/ou

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.012,4600 | R\$ 2.012,4600 | 31/08/2021 08:34:15 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

ODONTOLOGICOS
E VETERINARIO

Marca: DENTMED

Fabricante: DENTMED

Modelo / Versão: DENTIMIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO." 1 DENTMED DENTIMIX

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 2.100,0000 | R\$ 2.100,0000 | 30/08/2021 18:09:28 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: VIBRAMAT SPEED II

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: VIBRAMAT SPEED II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 26/08/2021 09:27:38 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PAINEL DIGITAL COM TECLADO TIPO MEMBRANA EXTERNA. HASTE BATEDORA COM APROXIMADAMENTE 5.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS OFERECENDO HOMOGENEIZAÇÃO ADEQUADA. INDICADO PARA TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. BIVOLT E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 30.169.612/0001-73 | A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 99.000,0000 | R\$ 99.000,0000 | 30/08/2021 14:15:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: driller

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 99.000,0000 | 30.169.612/0001-73 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 3.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 2.100,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 2.012,4600 | 20.371.330/0001-09 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.988,1400 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.500,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.379,1300 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.029,5200 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 1.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 980,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 800,0000 | 38.259.748/0001-86 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 700,0000 | 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 09:01:19:367 |
| R\$ 2.400,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:02:57:987 |
| R\$ 650,0000 | 38.259.748/0001-86 | 31/08/2021 09:03:06:770 |
| R\$ 1.999,0000 | 02.477.571/0001-47 | 31/08/2021 09:05:13:523 |
| R\$ 1.341,9900 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:08:31:140 |
| R\$ 1.006,2300 | 20.371.330/0001-09 | 31/08/2021 09:08:31:530 |
| R\$ 710,0100 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:08:35:020 |
| R\$ 1.171,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:08:35:020 |
| R\$ 1.004,8900 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:08:35:020 |

Não existem lances de

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|----------|------------------------|--------------|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:12 | Item aberto. |

| | | |
|--|---------------------|---|
| Encerramento | 31/08/2021 09:13:08 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:13:08 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:03:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:07:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 11:20:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86. |
| Aceite de proposta | 09/09/2021 15:37:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Peça, acessório processamento imagem radiológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 10.800,0000 | R\$ 32.400,0000 | 26/08/2021 17:18:57 |
| | Marca: ALLIAGE/SAEVO T1 Fabricante: ALLIAGE/SAEVO T1 Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO T1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO ROLO, MARCA AGFA, MODELO25.0, APLICAÇÃO DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REF. CM 9514591000 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 14.410,0300 | R\$ 43.230,0900 | 30/08/2021 17:27:18 |
| | Marca: SAEVO TAM 1 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: SAEVO TAM 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002318 - SENSOR INTRAORAL TAM 1 20X30MM SAEVO ALLIAGE - SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL SENSOR TAMANHO 1 (ÁREA ATIVA - 20 X 30 MM) SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE; BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO CABO DE FÁCIL REPOSIÇÃO CAPTURE IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ TEM A DISPOSIÇÃO IMAGENS NÍTIDAS PARA O MELHOR DIAGNÓSTICO. CADASTRE SEUS PACIENTES, CAPTURE IMAGENS INSTANTANEAMENTE, LAUDE E ORGANIZE TODAS AS IMAGENS EM SEGUNDOS. ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES (PANORÂMICAS) E FOTOS DE SEUS PACIENTES SALVE E EXPORTE NO SISTEMA DICOM TESTE DE CALIBRAÇÃO DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS PLUG AND PLAY: SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO SENSOR TIPO CMOS NÚMERO DE PIXELS: 1000 X 1500 NÍVEL DE CINZA: 12 BITS RESOLUÇÃO: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO M SAEVO F - SAEVO P NAC RMS 10101139028 FINAL Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 63.848.345/0001-10 | POLYMEDH. EIRELI | Não | Não | 3 | R\$ 14.518,8500 | R\$ 43.556,5500 | 30/08/2021 17:56:40 |
| | Marca: ALLIAGE Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DESTINADO AO EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇAS DO S DENTES, MANDIBULA E ESTRUTURAS ORAIS, COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR). FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. DEVENDO FORNECER IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS DA ESTRUTURA QUE SEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPORTO, O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DENTÁRIAS QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUARIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM; COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X INTRAORAL; SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS; CABO DE 3 METROS APROXIMADAMENTE; CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SALVE E EXPORTE IMAGENS; COM ODONTOGRAMA PARA FACIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES; IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DOS PACIENTES; PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILÍMETROS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS; UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA. UNIDADE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; MARCA: ALLIAGE; FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA; MODELO: DIGITAL SENSOR; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; ANVISA: 10101139029; GARANTIA/VALIDADE: MÍNIMA 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE | Sim | Sim | 3 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 45.000,0000 | 30/08/2021 |

& GOULART
LTDA

11:38:55

Marca: ALLIAGE**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo / Versão:** ALLIAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DESTINADO AO EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇAS DOS DENTES, MANDIBULA E ESTRUTURAS ORAIS, COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR). FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. DEVENDO FORNECER IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS DA ESTRUTURA QUE SEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPORTO, O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DENTÁRIAS QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUARIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM; COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X INTRAORAL; SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS; CABO DE 3 METROS APROXIMADAMENTE; CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SALVE E EXPORTE IMAGENS; COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES; IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DOS PACIENTES; PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA; PERMITA MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERSÃO DE CORES, ALTERAÇÃO DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS; ELABORAÇÃO DE LAUDOS RADIOGRAFICOS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS; REALIZE TESTES DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃODAS IMAGENS; PERMITA ENVIO DE IMAGENS POR EMAIL; GERENCIE TODAS AS IMAGENS; UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE RONDON, UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE CAPANEMA E UMA UNIDADE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ITAITUBA; INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO;

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | Não | Não | 3 | R\$ 16.800,0000 | R\$ 50.400,0000 | 30/08/2021 17:22:28 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: MICROIMAGEM SENSOR F**Fabricante:** MICROIMAGEM**Modelo / Versão:** MICROIMAGEM SENSOR FIT T1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DESTINADO AO EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇAS DO S DENTES, MANDIBULA E ESTRUTURAS ORAIS, COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR) FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. DEVENDO FORNECER IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS DA ESTRUTURA QUE SEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPORTO, O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DENTÁRIAS QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUARIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM; COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X INTRAORAL; SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS; CABO DE 3 METROS APROXIMADAMENTE; CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SALVE E EXPORTE IMAGENS; COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES; IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DOS PACIENTES; PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA; PERMITA MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERSÃO DE CORES, ALTERAÇÃO DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS; ELABORAÇÃO DE LAUDOS RADIOGRAFICOS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS; REALIZE TESTES DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃODAS IMAGENS; PERMITA ENVIO DE IMAGENS POR EMAIL; GERENCIE TODAS AS IMAGENS; UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE RONDON, UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE CAPANEMA E UMA UNIDADE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ITAITUBA; INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO; Marca e/ou modelo: MICROIMAGEM SENSOR FIT T1 Fabricante: MICROIMAGEM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | Não | Não | 3 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 30/08/2021 18:04:47 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: D700**Fabricante:** D700**Modelo / Versão:** D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DESTINADO AO EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇAS DO S DENTES, MANDIBULA E ESTRUTURAS ORAIS, COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR). FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. DEVENDO FORNECER IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS DA ESTRUTURA QUE SEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPORTO, O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DENTÁRIAS QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUARIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM; COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X INTRAORAL; SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS; CABO DE 3 METROS APROXIMADAMENTE; CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SALVE E EXPORTE IMAGENS; COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES; IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DOS PACIENTES; PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA; PERMITA MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERSÃO DE CORES, ALTERAÇÃO DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS; ELABORAÇÃO DE LAUDOS RADIOGRAFICOS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS; REALIZE TESTES DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃODAS IMAGENS; PERMITA ENVIO DE IMAGENS POR EMAIL; GERENCIE TODAS AS IMAGENS; UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE RONDON, UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE CAPANEMA E UMA UNIDADE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ITAITUBA; INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO; ANVISA: 10101139029

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 37.532.911/0001-70 | FPM HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 25.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 26/08/2021 16:45:44 |
|--------------------|---------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: ALLIAGE**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo / Versão:** DIGITAL SENSOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor Intraoral Eagle Digital Sensor - Tamanho 1 - 20x30 mm (área ativa) Descrição: Captura imagens radiográficas digitais em questão de segundos Imagens mais nítidas, em tempo real Teste de calibração do monitor, para uma visualização perfeita das imagens Dispensa gastos com filmes, reveladores, fixadores e taxa de descarte de químicos Ecologicamente correto: não gera resíduos para o meio ambiente Atendimentos mais rápidos, sem interrupção para revelação das radiografias Resultados ricos em detalhes, que podem ser explicados direto na tela do computador Várias ferramentas de edição para elaboração de diagnósticos precisos: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, símbolos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia Software completo e de fácil utilização Cadastro de pacientes, arquivamento e edição de imagens Disponibiliza ferramentas para laudar e organizar todas as imagens capturadas Simples de enviar imagens por e-mail Permite o uso em vários computadores e o compartilhamento de informações entre profissionais e operadoras odontológicas Importa fotos dos pacientes e imagens de outros exames (panorâmicas) Sensor tipo CMOS Exporta no sistema DICOM Confortável para o paciente: acabamento em silicone e bordas arredondadas Cabo de fácil reposição, com 3 metros de comprimento Equipamento auto instalável (via pen drive que acompanha o equipamento e tutoriais) Garantia 12 (doze) meses. Marca: ALLIAGE Modelo: DIGITAL SENSOR Registro Anvisa: 10101139029

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----------------|------------------|---------------------|
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 26/08/2021 09:27:38 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----------------|------------------|---------------------|

Marca: EAGLE**Fabricante:** EAGLE**Modelo / Versão:** DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DESTINADO AO EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇAS DO S DENTES, MANDIBULA E ESTRUTURAS ORAIS, COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDESEMICONDUCTOR). FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. DEVENDO FORNECER IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADEA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS DA ESTRUTURA QUE SEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPORTO, O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE (DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DENTÁRIAS QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUARIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM; COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X INTRAORAL; SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS; CABO DE 3 METROS APROXIMADAMENTE; CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SALVE E EXPORTE IMAGENS; COM ODONTOGRAMA PARA FACIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES; IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DOS PACIENTES; PERMITA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA; PERMITA MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERSÃO DE CORES, ALTERAÇÃO DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS; ELABORAÇÃO DE LAUDOS RADIOGRAFICOS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS; REALIZE TESTES DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃODAS IMAGENS; PERMITA ENVIO DE IMAGENS POR EMAIL; GERENCIE TODAS AS IMAGENS; UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE RONDONIA, UMA UNIDADE PARA A CLÍNICA DE CAPANEMA E UMA UNIDADE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ITAITUBA; INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO;

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 105.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 75.000,0000 | 37.532.911/0001-70 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 60.000,0000 | 04.949.905/0001-63 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 50.400,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 45.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 43.556,5500 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 43.230,0900 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 32.400,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:00:03:137 |
| R\$ 72.000,0000 | 20.121.311/0001-16 | 31/08/2021 09:03:17:593 |
| R\$ 43.130,0000 | 37.532.911/0001-70 | 31/08/2021 09:07:59:253 |
| R\$ 40.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:08:48:097 |
| R\$ 31.500,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:08:56:087 |
| R\$ 34.020,0000 | 02.136.854/0001-25 | 31/08/2021 09:08:56:820 |
| R\$ 31.400,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:08:58:007 |
| R\$ 31.200,0000 | 63.848.345/0001-10 | 31/08/2021 09:09:09:697 |
| R\$ 31.100,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:09:11:447 |
| R\$ 39.900,0000 | 37.532.911/0001 | |
| R\$ 30.500,0000 | 63.848.345/0001 | |
| R\$ 30.400,0000 | 05.021.932/0001 | |
| R\$ 30.039,0000 | 63.848.345/0001 | |
| R\$ 29.939,0000 | 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:10:04:707 |
| R\$ 34.000,0000 | 08.886.401/0001-00 | 31/08/2021 09:10:25:943 |
| R\$ 31.499,3100 | 09.222.369/0001-13 | 31/08/2021 09:12:07:727 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|------------------------|---|
| Abertura | 31/08/2021 09:00:13 | Item aberto. |
| Encerramento | 31/08/2021 09:14:08 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 31/08/2021 09:14:08 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:20:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 31/08/2021 09:41:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34. |
| Aceite de proposta | 09/09/2021 15:37:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 29.939,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 05/10/2021 15:02:48 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 31/08/2021 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:04 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:06 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:07 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:09 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:10 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:11 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:12 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/08/2021 09:00:13 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:01:19 | Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:01:25 | O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:01:32 | Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não serão aceitos e, conseqüentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate. |
| Sistema | 31/08/2021 09:11:27 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:11:39 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:13:08 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:13:16 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:14:08 | |
| Sistema | 31/08/2021 09:14:10 | O item 3 terá |
| Sistema | 31/08/2021 09:14:10 | Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CPF/CNPJ 05.021.932/0001-34, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 09:19:10 do dia 31/08/2021. Acesse a Sala de Disputa. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 31/08/2021 09:15:10 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:15:32 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:17:31 | O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CPF/CNPJ 05.021.932/0001-34 enviou um lance no valor de R\$ 18.795,0000. |
| Sistema | 31/08/2021 09:17:31 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2021 09:18:39 | Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:19:15 | Solicitamos das licitantes arrematantes, quando CONVOCADAS via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas). |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:19:25 | Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:19:33 | Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:19:40 | Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:19:50 | Informamos que a análise técnica das propostas serão realizadas posteriormente por esta pregoeira com suporte de setor competente. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:06 | Senhor fornecedor STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:16 | Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:29 | Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:36 | Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:44 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:52 | Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 7. |
| Sistema | 31/08/2021 09:20:58 | Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 8. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:22:08 | Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| 05.021.932/0001-34 | 31/08/2021 09:24:43 | Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para o item 3. |
| Sistema | 31/08/2021 09:31:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 31/08/2021 09:35:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 31/08/2021 09:40:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2021 09:40:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 31/08/2021 09:41:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o item 8. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 09:49:16 | Para E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 10:10:02 | Para DENTAL MARIA LTDA - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 10:32:03 | Para DENTAL FREIRE & GOULART LTDA - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 10:55:50 | Para QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| 30.323.616/0001-64 | 31/08/2021 11:01:41 | |
| Sistema | 31/08/2021 11:03:42 | Senhor Pregoeiro, CNPJ/CPF: |
| Sistema | 31/08/2021 11:03:52 | Senhor Pregoeiro, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, enviou o anexo para o item 7. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 11:04:23 | Para QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - bom dia |
| Sistema | 31/08/2021 11:07:26 | Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 7. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 31/08/2021 11:07:36 | Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 11:08:10 | Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Bom dia, Anexar os catálogos. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 11:15:30 | Para W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| Sistema | 31/08/2021 11:19:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 31/08/2021 11:20:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, enviou o anexo para o item 7. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 11:34:40 | Para A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 6.345,00 para o item 3 a fim de atingirmos nosso preço estimado. |
| Sistema | 31/08/2021 11:53:31 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 31/08/2021 11:54:12 | Suspendemos a sessão para envio das propostas para análise técnica. Próximo retorna da sessão será no dia 03/09, às 9h. |
| Pregoeiro | 09/09/2021 11:41:16 | Retornaremos hoje (09/09/2021), às 15h |
| Sistema | 09/09/2021 15:31:13 | Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 09/09/2021 15:33:44 | Senhor fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 09/09/2021 15:35:42 | Senhor fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 09/09/2021 15:38:02 | Iremos aguardar no prazo de 2 (duas) horas as propostas dos remanescentes. |
| Sistema | 09/09/2021 15:45:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 09/09/2021 15:55:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 09/09/2021 16:29:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 13/09/2021 15:41:55 | Prezados, informo que o processo está para análise da área técnica, retornaremos no dia 17/09/2021, às 14h. |
| Sistema | 17/09/2021 13:57:11 | Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 17/09/2021 13:59:02 | Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 17/09/2021 14:00:37 | Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 17/09/2021 14:01:20 | Iremos aguardar no prazo de 2 (duas) horas as propostas dos remanescentes. |
| Sistema | 17/09/2021 14:12:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 17/09/2021 14:13:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 17/09/2021 14:28:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 17/09/2021 14:54:05 | Prezados, informo que o processo está para análise da área técnica, retornaremos no dia 21/09/2021, às 15h. |
| Pregoeiro | 21/09/2021 15:00:21 | Prezados, informo que não obtive retorno da área técnica, sendo assim, a continuidade da sessão será no dia 27/09/2021, às 9h. |
| Sistema | 27/09/2021 09:06:46 | Senhor fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 27/09/2021 09:07:44 | Senhor fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 27/09/2021 09:08:07 | bom dia. Iremos aguardar no prazo de 2 (duas) horas as propostas dos remanescentes. |
| Sistema | 27/09/2021 09:19:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 27/09/2021 10:10:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, enviou o anexo para o item 4. |
| Pregoeiro | 27/09/2021 10:50:22 | Prezados, informo que |
| Sistema | 30/09/2021 15:19:38 | Senhor fornecedor D |
| Pregoeiro | 30/09/2021 15:24:26 | Para DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 30/09/2021 15:24:35 | Senhor fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 30/09/2021 16:14:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 30/09/2021 16:14:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, CNPJ/CPF: 08.886.401/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Pregoeiro | 30/09/2021 17:03:24 | Prezados, informo que o processo irá para análise da área técnica, retornaremos no dia 05/10/2021, às 15h. |
| Pregoeiro | 05/10/2021 15:03:19 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/10/2021 às 15:33:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|----------------------------|---------------------|---|
| Abertura da sessão pública | 31/08/2021 09:00:03 | Abertura da sessão pública |
| Julgamento de propostas | 31/08/2021 09:18:39 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 31/08/2021 11:53:31 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 05/10/2021 15:03:19 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/10/2021 às 15:33:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:34 horas do dia 05 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS
Pregoeiro Oficial

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

