

Pregão Eletrônico

926654.122022 .14615 .4782 .1554112512



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2022

Às 09:00 horas do dia 22 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22/0649, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio para o Sesc Ver-O-Peso. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Mesa áudio

Descrição Complementar: Mesa Áudio Quantidade Canais: 4 UN, Tipo Entrada: 2 Entradas Para Microfone , Equalização: 6 Bandas , Controle Ganho: +6 A +50 DB, Tensão Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 48.779,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45.899,9900 .

Item: 2

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: Tipo: De Mesa, Resposta Frequência: 60 Hz - 17 KHZ, Características Adicionais: Conector Usb, Plug And Play, Aplicação: Videoconferência, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Cabo De No Mínimo 1,5m,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 22.899,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.100,0000 .

Item: 3

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: Tipo: De Mesa, Resposta Frequência: 60 Hz - 17 KHZ, Características Adicionais: Conector Usb, Plug And Play, Aplicação: Videoconferência, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Cabo De No Mínimo 1,5m,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 35.085,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NORTE COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000 e com valor negociado a R\$ 35.085,0000 .

Histórico

Item: 1 - Mesa áudio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.614.964/0001-95	PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 35.905,0000	R\$ 35.905,0000	22/03/2022 08:58:51

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo / Versão: TF5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna a TF5 este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. A Yamaha criou um novo console de mixagem digital que proporciona ao usuário ainda mais liberdade. A operação TouchFlow, introduzida nos consoles da Série tf, permite que o usuário tenha velocidade de resposta à música e os artistas no palco, dando-lhe liberdade com nível de qualidade sonora sem precedentes. Com a Operação TouchFlow configurada no painel Touch, tanto engenheiros experientes quanto os iniciantes no campo terão mais facilidade do que nunca para atingir a mix ideal. Os renomados Pré-amplificadores d-pre aumentam a qualidade de som que irá satisfazer os ouvidos dos profissionais mais exigentes, juntamente com os recursos avançados de gravação ao vivo e a utilização de i/o Racks de alto desempenho dão a estes mixers capacidades digitais compactas que fazem deles a escolha certa para uma ampla gama de aplicações. Especificações 33 faders motorizados (32 canais + 1 master) 48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo + 2 return) 20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 8 grupos dca com Roll-out 32 entradas xlr analógicas

/ trs mic combo / Line input + 2 entradas analógicas rca stereo em linha 16 saídas xlr analógicas Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento usb 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D Dimensões Altura 225 mm Largura 866 mm Profundidade 599 mm Peso 20 Kg Conteúdo da embalagem 01 Mesa Digital Yamaha tf 5 01 Manual de Instruções Obs. As fotos e informações sobre descrições técnicas e conteúdo da embalagem são fornecidas pelo fabricante e estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

Porte da empresa: ME/EPP

36.117.651/0001-03	NORTE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.900,0000	R\$ 45.900,0000	21/03/2022 20:22:15
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAHAMA

Modelo / Versão: Tf5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa De Som Digital 48 Canais Tf5 Yamaha - Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna a TF5 este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. A Yamaha criou um novo console de mixagem digital que proporciona ao usuário ainda mais liberdade. A operação TouchFlow, introduzida nos consoles da Série TF, permite que o usuário tenha velocidade de resposta à música e os artistas no palco, dando-lhe liberdade com nível de qualidade sonora sem precedentes. Com a Operação TouchFlow configurada no painel Touch, tanto engenheiros experientes quanto os iniciantes no campo terão mais facilidade do que nunca para atingir a mix ideal. Os renomados Pré-amplificadores D-PRE aumentam a qualidade de som que irá satisfazer os ouvidos dos profissionais mais exigentes, juntamente com os recursos avançados de gravação ao vivo e a utilização de I/O Racks de alto desempenho dão a estes mixers capacidades digitais compactas que fazem deles a escolha certa para uma ampla gama de aplicações. Características: - 33 Faders Motorizados (32 Canais + 1 Master) - 48 canais de Entrada de Mixagem (40 Mono + 2 Estéreo + 2 Return) - 20 Aux Buses (8 Mono + 6 Estéreo) + Estéreo + Sub - 8 Grupos DCA com Roll-Out - 32 Entradas XLR Analógicas / TRS Mic Combo / Line Input + 2 Entradas Analógicas RCA Estéreo em Linha - 16 Saídas XLR Analógicas - Gravação e Reprodução de Até 34 Canais via USB 2.0 + 2 Canais de um Dispositivo de Armazenamento USB - 1 Slot de Expansão Para Cartão de Interface de Áudio NY64-D Cód.Fabricante:64262040781

Porte da empresa: ME/EPP

19.734.227/0001-99	PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48.500,0000	R\$ 48.500,0000	21/03/2022 20:55:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo / Versão: TF5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. 33 faders motorizados (32 canais + 1 master) 48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return) 20 Auxbuses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 8 grupos DCA com Roll-out 32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas RCA stereo em linha 16 saídas XLR analógicas Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D 4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay Interface de usuário intuitiva e otimizada para o Painel Touch Ao desenvolver, engenheiros construíram, a partir de sua vasta experiência em Pré-amplificadores aclamados, um controle intuitivo de uma interface otimizada para o tipo de controle de painel touch que se tornou em uma característica reconhecida para aplicações diversas. Permitindo que a maioria das operações seja realizada apenas através do painel touch, a inovadora interface vai tornar-se rapidamente uma opção de preferência para muitos usuários. Se você já tem experiência com os consoles digitais, trabalha com outros consoles digitais, opera consoles analógicos, ou mesmo que nunca tenha operado um mixer antes, levará você para resultados desejados de forma rápida e sem esforço através de um fluxo de trabalho suave e eficiente. A disponibilidade de controles físicos

Porte da empresa: ME/EPP

41.068.389/0001-94	TOPSELLER 7 BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	22/03/2022 06:07:01
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Yamaha

Fabricante: Yamaha

Modelo / Versão: TF5 Digital Mixing Console

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM DIGITAL 48 CANAIS. Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. 33 faders motorizados (32 canais + 1 master) 48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return) 20 Auxbuses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 8 grupos DCA com Roll-out 32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas RCA stereo em linha 16 saídas XLR analógicas Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D 4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay Interface de usuário intuitiva e otimizada para o Painel Touch Ao desenvolver, engenheiros construíram, a partir de sua vasta experiência em Pré-amplificadores aclamados, um controle intuitivo de uma interface otimizada para o tipo de controle de painel touch que se tornou em uma característica reconhecida para aplicações diversas. Permitindo que a maioria das operações seja realizada apenas através do painel touch, a inovadora interface vai tornar-se rapidamente uma opção de preferência para muitos usuários. Se você já tem experiência com os consoles digitais, trabalha com outros consoles digitais, opera consoles analógicos, ou mesmo que nunca tenha operado um mixer antes, levará você para resultados desejados de forma rápida e sem esforço através de um fluxo de trabalho suave e eficiente. A disponibilidade de controles físicos.

Porte da empresa: ME/EPP

24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.652,0000	R\$ 55.652,0000	21/03/2022 19:23:50
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo / Versão: FT-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM DIGITAL 48 CANAIS. Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. 33 faders motorizados (32 canais + 1 master) 48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return) 20 Auxbuses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 8 grupos DCA com Roll-out 32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas RCA stereo em linha 16 saídas XLR analógicas Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D 4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay Interface de usuário intuitiva e otimizada para o Painel Touch Ao desenvolver, engenheiros construíram, a partir de sua vasta experiência em Pré-amplificadores aclamados, um controle intuitivo de uma interface otimizada para o tipo de controle de painel touch que se tornou em uma característica reconhecida para aplicações diversas. Permitindo que a maioria das operações seja realizada apenas através do painel touch, a inovadora interface vai tornar-se rapidamente uma opção de preferência para muitos usuários. Se você já tem experiência com os consoles digitais, trabalha com outros consoles digitais, opera consoles analógicos, ou mesmo que nunca tenha operado um mixer antes, levará você para resultados desejados de forma rápida e sem esforço através de um fluxo de trabalho suave e eficiente. A disponibilidade de controles físicos. Marca

Yamara.

Porte da empresa: ME/EPP

37.348.536/0001-02	ANDEROX	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	21/03/2022
--------------------	---------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO
AUDIOVISUAL
EIRELI

15:59:31

Marca: Behringer**Fabricante:** Behringer**Modelo / Versão:** WING

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Behringer WING é um mixer digital de 48 canais estéreo que é extremamente poderoso e incrivelmente fácil de usar. Beneficie do controle prático de primeira classe, graças a 24 faders motorizados de 100 mm com sensação suave, uma tela sensível ao toque capacitiva, roda de exibição ajustável e controles rotativos sensíveis ao toque. Capture som com a máxima qualidade, cortesia de oito pré-amplificadores de microfone MIDAS Pro, enquanto um bando de opções de E / S digital fornece conectividade quase ilimitada. Grave até 64 canais diretamente em cartões SD duplo, use cartões de expansão opcionais para obter suporte para Dante, SoundGrid ou MADI ou implante a interface de áudio USB interna de 48/48-out do WING para gravar diretamente em sua DAW. Fontes simplificam a navegação O WING está repleto de entradas e saídas de E / S - 374, para ser exato. E se você incluir seus sinais internos, o WING inclui 400 entradas e saídas. Diante dessa quantidade de E / S, a equipe de engenharia da Behringer reinventou o fluxo de um mixer tradicional, enfatizando o áudio da fonte, usando o que a Behringer chama - de maneira adequada - de Fontes. No WING, as entradas são muito mais do que as entradas históricas, porque contêm metadados sobre o que é a Fonte - tags, ícone de entrada, cor da entrada, ganho, alimentação fantasma e se a Fonte for mono, estéreo ou intermediária. A implementação também é cuidadosamente pensada. Vamos ser sinceros, rotular e classificar 374 fontes pode levar algum tempo. A carga de trabalho pode ser facilmente dividida entre duas pessoas, pois o WING está pronto para operadores duplos. Uma pessoa pode ser responsável por rotular os canais, incluindo nome, ícone, cor, tags, vários grupos de mudo, configuração mono / estéreo / no meio e muito mais. Canais redefinidos Com tanto foco nas fontes, a WING também precisa ir além da definição histórica do que é um canal. Com 374 Sources, uma única entrada de 1 canal parece um pouco fraca. É por isso que a WING redefiniu o que um único canal pode fazer. Cada um de seus 48 canais - 40 entradas mais oito retornos - pode operar como mono, estéreo ou no meio. Mono ou estéreo? É tudo a mesma coisa para a WING Todos os 48 canais de entrada e 28 mixagens de barramento da WING podem ser usados ??para fontes mono, estéreo ou mid-side - não é necessário vincular canais. E, como observado acima, quando você atribui uma fonte estéreo a um canal, ele o processa automaticamente em estéreo. O melhor de tudo é que não há necessidade de reiniciar o console quando você aplica uma mudança de modo (os engenheiros de som ao vivo da Sweetwater retrocederam quando perceberam isso). Isso significa que você pode fazer alterações dinâmicas de mono para estéreo e vice-versa. Especificações técnicas: - Código: 009812 - Marca: Behringer - Modelo: Wing - Tipo: Mixer Digital - Canais: 48 estéreo (40 x canal, 8 x aux) - Entradas - Pré-amplificadores de microfone: 8 x combinação XLR-1/4 "(microfone / linha) - Phantom Power: Sim - Saídas - Principal: 8 x XLR - Entradas - Digitais: 1 x XLR (AES / EBU), 3 x EtherCON (AES50 SuperMAC), 1 x XLR (StageCONNECT) - Saídas - Digitais: 1 x XLR (AES / EBU), 3 x EtherCON (AES50 SuperMAC), 1 x XLR (StageCONNECT) - E / S de envio / retorno: TRS de 8 x 1/4 "(entrada auxiliar), TRS de 8 x 1/4" (saída auxiliar) - Ônibus / Grupos: 8 x Matriz Estéreo, 4 x Rede Estéreo, 16 x Ônibus Estéreo Aux - Inserções: Inserções duplas por barramento, slot de inserção FX - E / S MIDI: Entrada / Saída - E / S de dados: 2 x Ethernet (controle / rede de áudio) - Telecomando: 1 x 1/4 "(GPIO 1-2), 1 x 1/4" (GPIO 3-4) - USB: 1 x Tipo B, 1 x Tipo A - Conectividade de Computador: USB 2.0, 24 bits / 48kHz (48 x 48) - Slots de expansão de E / S: 1 x porta de expansão (24 bits / 48kHz) - Fones de ouvido: 2 x 1/4 " - Faders: 24 x 100mm motorizados - Resolução A / D: Até 24 bits / 192kHz - Bandas de equalização: equalizador paramétrico de 6 bandas (canal), equalizador paramétrico de 8 bandas (barramento), equalizadores e configurações adicionais - Efeitos: 8 x processadores estéreo FX premium, 8 x processadores estéreo FX padrão, 5 x slots de plug-in variáveis - Processamento de sinais: processamento dinâmico completo - Controle DAW: Sim (HUI, Mackie) - Tela: Tela sensível ao toque capacitiva de 10", giro ajustável - Armazenamento: 2 x slot para cartão SD (32 faixas no máximo) - Fonte de alimentação: Cabo CA IEC padrão - Altura: 7,9" - Profundidade: 22,6" - Largura: 34,3" - Peso: 23 Kg

Porte da empresa: ME/EPP

46.103.594/0001-67	BAKMAR	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	21/03/2022
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

ELETRONICA

LTDA

15:23:07

Marca: Yamaha TF5**Fabricante:** Yamaha TF5**Modelo / Versão:** Yamaha TF5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROPOSTA ANEXADA**Porte da empresa:** ME/EPP

32.850.995/0001-76	COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/03/2022
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

TRES ACORDES

EIRELI

08:15:11

Marca: YAMAHA**Fabricante:** YAMAHA**Modelo / Versão:** TF5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de som digital 32 canais de entrada, 8 saídas xlr, 16+1 fader motorizado, resolução de 10-bit, -10db à -138db, distorção harmônica de 0,05%, em 20hz-20khz, 100-240v 50/60hz - 120w.; Mesa de som YAMAHA TF5; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Porte da empresa: ME/EPP

42.254.594/0001-07	G S SARMENTO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/03/2022
--------------------	--------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

O

DISTRIBUIDORA

E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS

20:57:04

Marca: Behringer Wing**Fabricante:** Behringer Wing**Modelo / Versão:** Behringer Wing

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM DIGITAL 48 CANAIS. Alta capacidade de entrada e quantidade de faders torna este console poderoso e ideal para aplicações de grande porte. 33 faders motorizados (32 canais + 1 master) 48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return) 20 Auxbuses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 8 grupos DCA com Roll-out 32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas RCA stereo em linha 16 saídas XLR analógicas Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D 4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay Interface de usuário intuitiva e otimizada para o Painel Touch Ao desenvolver, engenheiros construíram, a partir de sua vasta experiência em Pré-amplificadores aclamados, um controle intuitivo de uma interface otimizada para o tipo de controle de painel touch que se tornou em uma

característica reconhecida para aplicações diversas. Permitindo que a maioria das operações seja realizada apenas através do painel touch, a inovadora interface vai tornar-se rapidamente uma opção de preferência para muitos usuários. Se você já tem experiência com os consoles digitais, trabalha com outros consoles digitais, opera consoles analógicos, ou mesmo que nunca tenha operado um mixer antes, levará você para resultados desejados de forma rápida e sem esforço através de um fluxo de trabalho suave e eficiente. A disponibilidade de controles físicos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 150.000,0000	42.254.594/0001-07	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 80.000,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 75.000,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 55.652,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 55.000,0000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 48.500,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 45.900,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 35.905,0000	18.614.964/0001-95	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 79.900,0000	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:12:503
R\$ 45.994,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:01:07:527
R\$ 46.800,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:06:29:257
R\$ 45.899,9900	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:06:833
R\$ 35.800,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:09:43:747
R\$ 35.690,0000	18.614.964/0001-95	22/03/2022 09:10:11:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/03/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2022 09:12:12	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2022 09:12:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 09:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:56:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95.
Aceite de proposta	08/04/2022 15:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 35.690,0000.
Inabilitação de fornecedor	18/04/2022 15:12:47	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 35.690,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a habilitação jurídica do subitem 7.1.1. Nem as certidões de regularidade fiscal solicitadas na alínea "c " do subitem 7.1.2.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 15:19:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03.
Recusa de proposta	18/04/2022 17:24:49	Recusa da proposta. Fornecedor: NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 35.800,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo estipulado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 17:24:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 17:25:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94.
Recusa de proposta	19/04/2022 09:41:56	Recusa da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 45.899,9900. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo estipulado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 09:41:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 09:42:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.564.535/0001-53.
Recusa de	19/04/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.564.535/0001-

proposta	11:42:00	53, pelo melhor lance de R\$ 45.994,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo estipulado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 11:42:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.564.535/0001-53.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 11:42:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99.
Recusa de proposta	19/04/2022 15:08:19	Recusa da proposta. Fornecedor: PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 46.800,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo estipulado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 15:08:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99.
Recusa de proposta	19/04/2022 15:27:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000. Motivo: Licitante foi desclassificada conforme subitem 10.6 do edital "Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis." A licitante se manifestou em relação à contraproposta, porém, o valor ficou acima do estimado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 15:27:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 15:29:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 15:29:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 15:43:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94.
Aceite de proposta	19/04/2022 15:51:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 45.899,9900. Motivo: Proposta acatada pelo valor e especificações técnicas.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 16:03:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 45.899,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Microfone

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	21/03/2022 15:59:31
	Marca: STANER Fabricante: STANER Modelo / Versão: SRW-48S HEADSET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SRW-48S Single System - Headset Digital 48 Canais PLL/UHF Wireless Receiver Especificações Técnicas Especificações dos receptores: Faixa de operação de RF: UHF (673 a 698MHz) Relação S/R: >85dB Rejeição de canal adjacente: >70dB Rejeição de imagem e espúrios: >70dB Sensibilidade do receptor: -105dBm Número de canais selecionáveis: 48 Nível de saída de áudio (XLR): -17dB (110mV) - balanceado Resposta de frequência de áudio: 100Hz e 18kHz (±3dB) Dimensões: 220x52x205mm Alimentação: 13 a 15Vdc / 1000mA (acompanha conversor AC/DC) Especificações dos transmissores (HT-48 / BT-48): Tipo de modulação: FM Nível de saída de RF: 10dBm (nominal) Máximo desvio de modulação: ±70kHz Dimensões: HT-48 (hand held): 253mm x Ø52mm BT-48 (body pack): 100x65x30mm Alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo AA 1,5V Consumo: <100mAh Porte da empresa: ME/EPP						
41.068.389/0001-94	TOPSELLER 7 BRASIL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.995,0000	R\$ 23.980,0000	22/03/2022 06:07:01
	Marca: Sennheiser Fabricante: Sennheiser Modelo / Versão: XSW 1-ME3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET. Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dBμV a 28 dBμV (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "						

(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB
 Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro

Porte da empresa: ME/EPP

01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	21/03/2022 20:44:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo / Versão: XSW1-ME3-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informação adicional: Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Faixa de temperatura: Operação: 32 a 104 ° F (0 a + 40 ° C) Armazenamento: -4 a 158 ° F (-20 a 70 ° C) Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: <3 µV a 52 dBA RMS S / N (com desvio de pico) Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Fone de ouvido Tipo de microfone: Condensador pré-polarizado Sensibilidade: 1,6 mV / Pa Padrão polar: Cardióide Max SPL: 150 dB Garantia: 24 meses

Porte da empresa: ME/EPP

18.614.964/0001-95	PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.420,0000	R\$ 25.680,0000	22/03/2022 08:58:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHURE

Fabricante: SHURE

Modelo / Versão: BLX14BR/P31-M15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLX14BR/P31-M15 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO COM HEADSET E BODYPACK - SHURE O sistema de fone de ouvido Shure BLX14 / P31 sem fio oferece design de classe mundial e qualidade de construção sólida, juntamente com fácil configuração e operação. Graças à tecnologia de ponta QuickScan da Shure, os problemas de seleção de frequência são coisa do passado. O sistema inclui o receptor BLX4, o transmissor bodypack BLX1 e o microfone de fone de ouvido condensador cardióide PGA31 com windscreens. Se você está pronto para trabalhar sem restrições, os sistemas sem fio blx da Shure são uma escolha inteligente e acessível. Desfrute do lendário som e desempenho da Shure. Suba ao palco com confiança com o Sistema sem fio de fone de ouvido Shure BLX14 / P31. Especificações Técnicas: - Marca: Shure; - Modelo: BLX14BR / P31-J10; - Canais Simultâneos: Até 12; - Analógico / Digital: Analógico; - Faixa de frequência: 542-572 MHz; - Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão; - Resposta de frequência: 50Hz-15kHz; - Seleção de canal: Auto. Microfone: - Fator de forma: Headworn; - Cor: Preto; - Tipo: Condensador de eletreto; - Padrão Polar: Cardióide; - spl máximo: 145dB spl; - Conector: 1 x TA4F; - Resposta de frequência: 60Hz-20kHz; - Comprimento do cabo: 4,16 pés. Transmissor: - Fator de forma: Bodypack; - Tipo de bateria: 2 x aa; - Vida útil da bateria: Até 14 horas; - Conector: 1 x TA4M; - Dimensões: 4,3 "x 2,51" x 0,82 ". Receptor: - Tipo de antena: Fixo; - Tipo: Tampo da mesa; - Visor do painel frontal: sim; - Exibe: Lcd; - Saídas: 1 x xlr.

Porte da empresa: ME/EPP

36.117.651/0001-03	NORTE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.550,0000	R\$ 26.200,0000	21/03/2022 20:22:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo / Versão: MICROFONE HEADSET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET - Sistema Modulação: FM de banda larga / Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz / Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz / A relação sinal-ruído: = 103 dBA / Distorção Harmônica Total: = 0,9% / Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) / Receptor / Princípio: Super-heteródino duplo / Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas / Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) / Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu / XLR Soquete (balanceado): +12 dBu / Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB / Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA / Squelch: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com tom piloto) / Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável / Material: Habitação ABS / Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) / Peso: 340 g / Transmissor Bodypack / Potência de saída: 10 mW / Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro.

Porte da empresa: ME/EPP

24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 7.339,0000	R\$ 29.356,0000	21/03/2022 19:23:50
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Sennheiser

Fabricante: Sennheiser

Modelo / Versão: XSW1-ME3A.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET. Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro. Marca Sennheiser. Mod. XSW1-ME3A.

Porte da empresa: ME/EPP

19.734.227/0001-99	PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 7.900,0000	R\$ 31.600,0000	21/03/2022 20:55:16
<p>Marca: SENNHEISER Fabricante: SENNHEISER Modelo / Versão: XSW 1ME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dB&#956;V a 28 dB&#956;V (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Porte da empresa: ME/EPP</p>							
33.314.924/0001-11	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	10/03/2022 11:47:03
<p>Marca: Sennheiser Fabricante: Sennheiser Modelo / Versão: XSW1 ME3A Headset Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dB&#956;V a 28 dB&#956;V (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.103.594/0001-67	BAKMAR ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	21/03/2022 15:23:07
<p>Marca: SENNHEISE R XSW1 ME3 Fabricante: SENNHEISE R XSW1 ME3 Modelo / Versão: SENNHEISE R XSW1 ME3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROPOSTA ANEXADA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	11/03/2022 10:01:00
<p>Marca: KSR Fabricante: KSR Modelo / Versão: HEADSET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET. UN 4 DESCRICAO DO PRODUTO Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack KSR HEADSET ck Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.254.594/0001-07	G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/03/2022 20:57:04
<p>Marca: Xsw1-Me3-A Sennheis Fabricante: Xsw1-Me3-A Sennheiser Modelo / Versão: Xsw1-Me3-A Sennheiser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET. Sistema Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) Receptor Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dB&#956;V a 28 dB&#956;V (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g Transmissor Bodypack Potência de</p>							

saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 " (3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g Tipo de micro

Porte da empresa: ME/EPP

32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES Sim Sim 4 R\$ 11.900,0000 R\$ 47.600,0000 21/03/2022 08:15:11

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo / Versão: XSW 1-ME3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO Dimensões aprox. 200 x 42 x 127 mm THD, distorção harmônica total de ≤ 0,9% Padrão de captação cardiode Relação sinal-ruído ≥ 103 dBA Força de saída RF 10 mW Banda de frequência selecionável Até 24 Mhz Tempo de operação aprox. 10 hrs Modulação banda larga FM Voltagem de saída 1/4" (6,3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu Case Revestimento de ABS robusto Amplitude dinâmica dinâmico Frequência 8 bancos de frequência, cada um com até 10 canais predefinidos de fábrica Faixa de frequência A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937.5 MHz Sensibilidade < 3 μV a 52 dB(A)rms S/N Tom guia de silêncio ajustável de 3 dBμV a 28 dBμV (combinado com o tom piloto) Synchronization 2.4 GHz, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Sensibilidade de entrada 1.5 mV / Pa Adjustment Range Transmitter 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Audio adjustment range 45 dB, ajustável em passos de 5-dB Line / Mic level 20 dB, trocável Intervalo de temperatura operação: 0°C a +40°C, armazenamento: -20°C a +70°C Princípio do recetor Superheterodino duplo Princípio da diversidade Tecnologia Antenna Diversity via antenas internas Receivers Peso aprox. 340g Fonte de força Receptor: 12 V DC nom. / 300 mA Resposta em frequência AF Receptor: 50 a 16,000 Hz (-3 dB); Microfone headset sem fio SENNHEISER XSW 1-ME3; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Porte da empresa: ME/EPP

11.502.318/0001-97 CARVALHO Sim Sim 4 R\$ 25.000,0000 R\$ 100.000,0000 21/03/2022 16:11:31

MIRANDA
EMPREENDEMENTOS
EIRELI

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo / Versão: XSW1-ME3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE HEADSET SEM FIO SISTEMA Modulação: FM de banda larga Alcance de frequência: A: 548 a 572 MHz Comutação de Largura de Banda: Até 24 megahertz A relação sinal-ruído: = 103 dBA Distorção Harmônica Total: = 0,9% Faixa de temperatura: Operação: 32 a 104 ° F (0 a + 40 ° C) Armazenamento: -4 a 158 ° F (-20 a 70 ° C) Sincronização do Transmissor: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (somente ativo durante a sincronização) RECEPTOR Princípio: Super-heteródino duplo Diversidade: Antena de comutação de diversidade via antenas internas Sensibilidade: <3 µV a 52 dBA RMS S / N (com desvio de pico) Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz (-3 dB) Tensão de saída máxima: Em Desvio de Pico, 1 kHz AF 1/4 "(6,3 mm) Tomada (não balanceada): +6 dBu XLR Soquete (balanceado): +12 dBu Alcance do ajuste: Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5 dB Fonte de energia: 12 VCC nominal, 300 mA Squelch: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com tom piloto) Nível de Linha / Mic: 20 dB, comutável Material: Habitação ABS Dimensões (L x A x D): 7,9 x 1,7 x 5,0 "(200 x 42 x 127 mm) Peso: 340 g TRANSMISSOR BODYPACK Potência de saída: 10 mW Resposta de Frequência: Linha: 50 Hz a 16 kHz Mic: 50 Hz a 16 kHz Entrada de áudio: Soquete de 1/8 "(3,5 mm) Tensão de entrada: Mic / Line a 3% THD: Typ. 1.V RMS mic / typ. Linha de 2,6 V RMS a ganho de -30 dB Fonte de energia: 2 pilhas AA, 1,5 V Tempo operacional: Aproximadamente 10 horas Alcance do ajuste: Sensibilidade do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB Material: Carcaça robusta em ABS Dimensões (L x A x D): 2,8 x 3,8 x 1,1 "(71 x 96 x 28 mm) Peso: 95 g FONE DE OUVIDO Tipo de microfone: Condensador pré-polarizado Sensibilidade: 1,6 mV / Pa Padrão polar: Cardióide Max SPL: 150 dB

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 47.600,0000	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 40.000,0000	42.254.594/0001-07	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 40.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 32.000,0000	33.314.924/0001-11	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 32.000,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 31.600,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 29.356,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 26.200,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 25.680,0000	18.614.964/0001-95	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 24.000,0000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 23.980,0000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 7.200,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 23.933,9700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:12:017
R\$ 23.833,9700	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:12:593
R\$ 23.808,9400	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:17:233
R\$ 23.708,9400	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:17:760
R\$ 23.636,0300	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:22:447
R\$ 23.536,0300	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:22:947
R\$ 23.512,4700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:27:693
R\$ 23.412,4700	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:28:110
R\$ 23.330,7600	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:32:907
R\$ 23.230,7600	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:33:367

R\$ 23.191,6900	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:38:193
R\$ 23.091,6900	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:38:547
R\$ 23.061,0700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:43:400
R\$ 22.961,0700	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:43:833
R\$ 22.877,3400	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:48:613
R\$ 22.777,3400	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:49:007
R\$ 22.707,8400	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:53:830
R\$ 22.620,0000	32.850.995/0001-76	22/03/2022 09:00:54:167
R\$ 22.526,8700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:00:59:030
R\$ 28.355,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:01:30:677
R\$ 27.900,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:03:56:727
R\$ 7.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:05:25:700
R\$ 22.426,8700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:05:36:310
R\$ 22.356,8300	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:05:41:470
R\$ 22.256,8300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:05:47:513
R\$ 22.161,4700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:05:51:907
R\$ 22.061,4700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:05:54:190
R\$ 22.030,2800	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:05:57:127
R\$ 21.930,2800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:01:357
R\$ 21.880,7300	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:02:360
R\$ 21.780,7300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:08:513
R\$ 21.700,7300	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:12:827
R\$ 21.600,7300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:15:123
R\$ 21.500,9900	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:18:030
R\$ 21.400,9900	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:21:727
R\$ 21.367,1600	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:23:250
R\$ 25.000,0000	33.314.924/0001-11	22/03/2022 09:06:27:707
R\$ 21.267,1600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:28:343
R\$ 21.202,6800	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:28:463
R\$ 21.102,6800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:35:577
R\$ 21.032,6800	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:38:963
R\$ 20.932,6800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:42:710
R\$ 20.920,1200	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:44:183
R\$ 20.820,1200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:49:840
R\$ 20.722,0600	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:54:607
R\$ 20.622,0600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:06:57:960
R\$ 20.558,0600	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:06:59:813
R\$ 20.458,0600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:05:143
R\$ 20.371,9100	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:07:10:297
R\$ 20.271,9100	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:11:803
R\$ 20.213,0500	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:07:15:527
R\$ 20.113,0500	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:18:410
R\$ 20.106,5700	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:07:20:750
R\$ 20.006,5700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:26:550
R\$ 19.960,4400	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:07:31:317
R\$ 19.860,4400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:33:247
R\$ 19.801,2400	11.502.318/0001-97	22/03/2022 09:07:36:527
R\$ 19.701,2400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:07:40:337
R\$ 19.701,2300	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:08:640
R\$ 19.601,2300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:08:09:967
R\$ 19.601,2200	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:16:837
R\$ 19.501,2200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:08:24:367
R\$ 19.501,2100	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:26:813
R\$ 6.900,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:08:27:897
R\$ 19.401,2100	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:08:31:560
R\$ 19.401,2000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:36:967
R\$ 19.301,2000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:08:39:233
R\$ 6.600,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:08:40:880
R\$ 19.301,1900	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:47:663
R\$ 19.201,1900	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:08:54:080
R\$ 19.201,1800	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:08:58:500
R\$ 19.101,1800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:02:807
R\$ 6.400,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:04:133
R\$ 19.101,1700	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:08:527

R\$ 19.001,1700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:09:980
R\$ 19.001,1600	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:19:463
R\$ 18.901,1600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:25:263
R\$ 6.200,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:26:603
R\$ 18.901,1500	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:30:330
R\$ 18.801,1500	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:32:367
R\$ 18.801,1400	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:40:410
R\$ 18.701,1400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:47:703
R\$ 18.701,1300	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:51:123
R\$ 18.601,1300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:09:55:843
R\$ 18.601,1200	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:09:58:397
R\$ 18.501,1200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:10:02:970
R\$ 18.501,1100	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:10:12:107
R\$ 18.401,1100	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:10:17:897
R\$ 18.401,1000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:10:22:093
R\$ 18.301,1000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:10:25:057
R\$ 18.301,0900	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:10:32:870
R\$ 29.250,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:10:34:073
R\$ 18.201,0900	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:10:40:000
R\$ 18.201,0800	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:10:43:797
R\$ 18.101,0800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:10:47:147
R\$ 18.101,0700	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:10:53:830
R\$ 18.001,0700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:00:527
R\$ 18.001,0600	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:11:04:607
R\$ 17.901,0600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:08:203
R\$ 17.901,0500	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:11:16:413
R\$ 17.801,0500	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:22:483
R\$ 17.801,0400	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:11:26:437
R\$ 17.701,0400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:29:583
R\$ 17.701,0300	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:11:37:233
R\$ 17.601,0300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:44:893
R\$ 17.601,0200	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:11:48:103
R\$ 17.501,0200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:11:52:077
R\$ 17.501,0100	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:04:417
R\$ 17.401,0100	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:06:910
R\$ 17.401,0000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:15:237
R\$ 17.301,0000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:21:220
R\$ 17.300,9900	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:24:410
R\$ 17.200,9900	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:29:370
R\$ 17.200,9800	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:31:567
R\$ 17.100,9800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:36:520
R\$ 17.100,9700	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:38:903
R\$ 17.000,9700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:44:147
R\$ 17.000,9600	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:47:087
R\$ 16.900,9600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:51:257
R\$ 16.900,9500	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:12:54:203
R\$ 16.800,9500	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:12:58:360
R\$ 16.800,9400	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:01:467
R\$ 16.700,9400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:05:473
R\$ 16.700,9300	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:08:897
R\$ 16.600,9300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:13:090
R\$ 16.600,9200	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:16:890
R\$ 16.500,9200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:21:257
R\$ 16.500,9100	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:25:080
R\$ 16.400,9100	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:28:393
R\$ 16.400,9000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:32:590
R\$ 16.300,9000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:35:530
R\$ 16.300,8900	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:13:40:557
R\$ 16.200,8900	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:13:43:177
R\$ 16.200,8800	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:07:560
R\$ 16.100,8800	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:09:020
R\$ 16.100,8700	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:11:110
R\$ 16.000,8700	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:16:687

R\$ 16.000,8600	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:19:327
R\$ 15.900,8600	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:23:320
R\$ 15.900,8500	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:25:660
R\$ 15.800,8500	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:29:660
R\$ 15.800,8400	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:31:977
R\$ 15.700,8400	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:36:880
R\$ 29.150,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:15:42:447
R\$ 15.700,8300	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:42:953
R\$ 15.600,8300	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:44:007
R\$ 15.600,8200	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:15:46:543
R\$ 15.500,8200	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:15:50:663
R\$ 29.050,0000	19.734.227/0001-99	22/03/2022 09:17:22:983
R\$ 7.100,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:18:38:580
R\$ 7.000,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:18:46:147
R\$ 6.500,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:18:54:043
R\$ 6.300,0000	37.348.536/0001-02	22/03/2022 09:19:19:193
R\$ 30.000,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:20:11:117
R\$ 19.500,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:20:49:440
R\$ 19.000,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:22:16:103
R\$ 18.900,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:23:37:627
R\$ 15.500,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:25:13:120
R\$ 15.400,0000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:25:15:897
R\$ 15.200,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:25:33:457
R\$ 15.100,0000	01.682.745/0001-40	22/03/2022 09:25:36:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/03/2022 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2022 09:27:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2022 09:27:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 09:36:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.
Recusa de proposta	22/03/2022 11:39:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo solicitado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:39:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:40:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02.
Recusa de proposta	08/04/2022 15:21:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000. Motivo: O equipamento ofertado tem uma frequência inferior ao solicitado que é e 6 faixas de frequência diferente
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/04/2022 15:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/04/2022 16:05:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.
Aceite de proposta	18/04/2022 15:03:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 15.100,0000.
Habilitação de fornecedor	18/04/2022 15:15:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 15.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Microfone

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	11/03/2022 10:01:18
<p>Marca: DYLAN Fabricante: DYLAN Modelo / Versão: UDX01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO UHF. UN 4 DESCRICAO DO PRODUTO Projetado para uso com a série UHF-R, o transmissor de mão UR2 é resistente e projetado para suportar os rigores do uso diário na estrada . O transmissor é capaz de potência de saída de 10 ou 50 mA, permitindo uma faixa estendida onde for necessário. O UR2 possui um display LCD iluminado e é alimentado por até 9 horas com 2 baterias alcalinas AA (baixa potência RF). 2400 Frequências Seleccionáveis A série UHF-R possui 2.400 frequências seleccionáveis pelo usuário em uma faixa de 60MHz. Até 60 Sistemas/Bandas Pré-configuradas Compatíveis podem operar simultaneamente. Sincronismo Automático de Transmissor O sistema fornece sincronismo automático remoto de canal e frequência entre o transmissor e o receptor. Alimentação de Saída de Transmissor Variável Os transmissores de corpo e de mão possuem uma potência de saída RF variável. Os usuários podem selecionar entre potência de saída de 10mW e 50mW. Necessita Receptor UR4S ou UR4D Tipo de Transmissor: Agilidade de frequência UHF UR2 de mão (2) Número de Canais: 2400 Frequências Seleccionáveis através da Largura de Banda 60MHz Padrão Polar: Supercardioidie Resposta de Frequência: 40Hz a 18kHz +/- 1dB Co Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.117.651/0001-03	NORTE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.299,0000	R\$ 45.196,0000	21/03/2022 20:22:15
<p>Marca: SHURE Fabricante: SHURE Modelo / Versão: MICROFONE SEM FIO UHF. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO UHF. - Projetado para uso com a série UHF-R, o transmissor de mão UR2 é resistente e projetado para suportar os rigores do uso diário na estrada . O transmissor é capaz de potência de saída de 10 ou 50 mA, permitindo uma faixa estendida onde for necessário. O UR2 possui um display LCD iluminado e é alimentado por até 9 horas com 2 baterias alcalinas AA (baixa potência RF). 2400 Frequências Seleccionáveis A série UHF-R possui 2.400 frequências seleccionáveis pelo usuário em uma faixa de 60MHz. Até 60 Sistemas/Bandas Pré-configuradas Compatíveis podem operar simultaneamente. Sincronismo Automático de Transmissor O sistema fornece sincronismo automático remoto de canal e frequência entre o transmissor e o receptor. Alimentação de Saída de Transmissor Variável Os transmissores de corpo e de mão possuem uma potência de saída RF variável. Os usuários podem selecionar entre potência de saída de 10mW e 50mW. Necessita Receptor UR4S ou UR4D Tipo de Transmissor: Agilidade de frequência UHF UR2 de mão (2) Número de Canais: 2400 Frequências Seleccionáveis através da Largura de Banda 60MHz / Padrão Polar: Supercardioidie / Resposta de Frequência: 40Hz a 18kHz +/- 1dB. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 12.090,0000	R\$ 48.360,0000	21/03/2022 19:23:50
<p>Marca: Shure, Fabricante: Shure, Modelo / Versão: UR2.BETA 58L3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO UHF. Projetado para uso com a série UHF-R, o transmissor de mão UR2 é resistente e projetado para suportar os rigores do uso diário na estrada. O transmissor é capaz de potência de saída de 10 ou 50 mA, permitindo uma faixa estendida onde for necessário. O UR2 possui um display LCD iluminado e é alimentado por até 9 horas com 2 baterias alcalinas AA (baixa potência RF). 2400 Frequências Seleccionáveis A série UHF-R possui 2.400 frequências seleccionáveis pelo usuário em uma faixa de 60MHz. Até 60 Sistemas/Bandas Pré-configuradas Compatíveis podem operar simultaneamente. Sincronismo Automático de Transmissor O sistema fornece sincronismo automático remoto de canal e frequência entre o transmissor e o receptor. Alimentação de Saída de Transmissor Variável Os transmissores de corpo e de mão possuem uma potência de saída RF variável. Os usuários podem selecionar entre potência de saída de 10mW e 50mW. Necessita Receptor UR4S ou UR4D Tipo de Transmissor: Agilidade de frequência UHF UR2 de mão (2) Número de Canais: 2400 Frequências Seleccionáveis através da Largura de Banda 60MHz. Padrão Polar: Supercardioidie Resposta de Frequência: 40Hz a 18kHz +/- 1dB. Marca Shure. Mod. UR2.BETA 58L3. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.068.389/0001-94	TOPSELLER 7 BRASIL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 18.995,0000	R\$ 75.980,0000	22/03/2022 06:07:01
<p>Marca: Shure Fabricante: Shure Modelo / Versão: UR2/Beta58 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO UHF. Projetado para uso com a série UHF-R, o transmissor de mão UR2 é resistente e projetado para suportar os rigores do uso diário na estrada . O transmissor é capaz de potência de saída de 10 ou 50 mA, permitindo uma faixa estendida onde for necessário. O UR2 possui um display LCD iluminado e é alimentado por até 9 horas com 2 baterias alcalinas AA (baixa potência RF). 2400 Frequências Seleccionáveis A série UHF-R possui 2.400 frequências seleccionáveis pelo usuário em uma faixa de 60MHz. Até 60 Sistemas/Bandas Pré-configuradas Compatíveis podem operar simultaneamente. Sincronismo Automático de Transmissor O sistema fornece sincronismo automático remoto de canal e frequência entre o transmissor e o receptor. Alimentação de Saída de Transmissor Variável Os transmissores de corpo e de mão possuem uma potência de saída RF variável. Os usuários podem selecionar entre potência de saída de 10mW e 50mW. Necessita Receptor UR4S ou UR4D Tipo de Transmissor: Agilidade de frequência UHF UR2 de mão (2) Número de Canais: 2400 Frequências Seleccionáveis através da Largura de Banda 60MHz Padrão Polar: Supercardioidie Resposta de Frequência: 40Hz a 18kHz +/- 1dB Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.254.594/0001-07	G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	21/03/2022 20:57:04
<p>Marca: Shure Ur2 Beta Fabricante: Shure Ur2 Beta Modelo / Versão: Shure Ur2 Beta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO UHF. Projetado para uso com a série UHF-R, o transmissor de mão UR2 é resistente e projetado para suportar os rigores do uso diário na estrada . O transmissor é</p>							

capaz de potência de saída de 10 ou 50 mA, permitindo uma faixa estendida onde for necessário. O UR2 possui um display LCD iluminado e é alimentado por até 9 horas com 2 baterias alcalinas AA (baixa potência RF). 2400 Frequências Seleccionáveis A série UHF-R possui 2.400 frequências seleccionáveis pelo usuário em uma faixa de 60MHz. Até 60 Sistemas/Bandas Pré-configuradas Compatíveis podem operar simultaneamente. Sincronismo Automático de Transmissor O sistema fornece sincronismo automático remoto de canal e frequência entre o transmissor e o receptor. Alimentação de Saída de Transmissor Variável Os transmissores de corpo e de mão possuem uma potência de saída RF variável. Os usuários podem seleccionar entre potência de saída de 10mW e 50mW. Necessita Receptor UR4S ou UR4D Tipo de Transmissor: Agilidade de frequência UHF UR2 de mão (2) Número de Canais: 2400 Frequências Seleccionáveis através da Largura de Banda 60MHz Padrão Polar: Supercardioide Resposta de Frequência: 40Hz a 18kHz +/- 1dB

Porte da empresa: ME/EPP

46.103.594/0001-67 BAKMAR Sim Sim 4 R\$ 45.000,0000 R\$ 180.000,0000 21/03/2022 15:23:07
ELETRONICA
LTDA

Marca: SHURE

Fabricante: SHURE

Modelo / Versão: SHURE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROPOSTA ANEXADA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	46.103.594/0001-67	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 80.000,0000	42.254.594/0001-07	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 75.980,0000	41.068.389/0001-94	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 48.360,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 45.196,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 40.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:00:03:680
R\$ 45.240,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:03:17:837
R\$ 39.900,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:04:52:860
R\$ 39.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:05:57:700
R\$ 39.800,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:08:25:013
R\$ 38.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:08:32:947
R\$ 35.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:08:46:810
R\$ 37.900,0000	36.117.651/0001-03	22/03/2022 09:08:49:913
R\$ 30.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:08:53:753
R\$ 25.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:13:597
R\$ 20.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:19:417
R\$ 15.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:32:993
R\$ 14.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:46:607
R\$ 12.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:09:58:773
R\$ 11.000,0000	11.142.525/0001-88	22/03/2022 09:10:08:243
R\$ 45.140,0000	24.564.535/0001-53	22/03/2022 09:11:39:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/03/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2022 09:13:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2022 09:13:40	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 09:36:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.
Recusa de proposta	22/03/2022 11:40:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a proposta ajustada no prazo solicitado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:40:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:11:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 17:01:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03.
Aceite de proposta	08/04/2022 15:19:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000 e com valor negociado a R\$ 35.085,0000. Motivo: negociado
Habilitação de fornecedor	18/04/2022 15:16:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000 e com valor negociado a R\$ 35.085,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/03/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2022 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2022 09:00:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2022 09:00:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/03/2022 09:05:40	Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012.
Pregoeiro	22/03/2022 09:05:45	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	22/03/2022 09:05:50	Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não serão aceitos e, conseqüentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate.
Pregoeiro	22/03/2022 09:07:12	A proposta do item 3 está acima da estimativa. Precisamos de lances significativos!
Sistema	22/03/2022 09:12:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/03/2022 09:13:40	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/03/2022 09:27:37	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/03/2022 09:33:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/03/2022 09:33:56	Solicitamos das licitantes arrematantes, quando CONVOCADAS via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro	22/03/2022 09:34:04	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	22/03/2022 09:34:10	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	22/03/2022 09:34:16	Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	22/03/2022 09:34:22	Informamos que a análise técnica das propostas serão realizadas posteriormente por esta pregoeira com suporte de setor competente.
Sistema	22/03/2022 09:35:44	Senhor fornecedor PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/03/2022 09:36:14	Senhor fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/03/2022 09:36:32	Senhor fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/03/2022 10:56:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.614.964/0001-95, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/03/2022 11:39:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/03/2022 11:40:05	Senhor fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/03/2022 11:40:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/03/2022 11:41:07	Para NORTE COMERCIO LTDA - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 35.085,00 para o item 3 a fim de atingirmos nossos preços estimados.
Sistema	22/03/2022 11:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
36.117.651/0001-	22/03/2022	Bom dia , aceitamos a proposta

03	12:05:45	
36.117.651/0001-03	22/03/2022 12:06:47	NORTE COMERCIO dá o lance de R\$35.085,00
Sistema	22/03/2022 15:11:21	Senhor fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	22/03/2022 15:12:42	Para NORTE COMERCIO LTDA - Prazo para envio da proposta é de 2 (duas) horas.
Sistema	22/03/2022 17:01:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	29/03/2022 17:04:51	Boa tarde, informamos que a continuação da licitação será no dia 04/04/2022, às 14h
Pregoeiro	04/04/2022 14:04:40	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 08/04/2022, às 15h.
Sistema	08/04/2022 15:21:20	Senhor fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	08/04/2022 15:21:46	Prazo para envio da proposta ajustada é de 2 (duas) horas.
Sistema	08/04/2022 16:05:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	14/04/2022 16:16:43	Informamos que a continuidade do processo irá ser no dia 18/04/2022, às 14h.
Sistema	18/04/2022 15:15:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	18/04/2022 15:19:31	Senhor fornecedor NORTE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.117.651/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	18/04/2022 15:20:05	Para NORTE COMERCIO LTDA - Solicitamos o envio da proposta ajustada do item 1 no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	18/04/2022 17:24:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	18/04/2022 17:25:01	Senhor fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	18/04/2022 17:27:17	Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - Solicitamos o envio da proposta ajustada e catálogo do item 1 no prazo de 2 (duas) horas. Considerando o término do horário comercial, aguardaremos o envio até às 9:30 da data de amanhã (19/04/2022).
Sistema	19/04/2022 09:41:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/04/2022 09:42:02	Senhor fornecedor W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.564.535/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/04/2022 09:42:12	Para W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos o envio da proposta ajustada e catálogo do item 1 no prazo de 2 (duas) horas
Sistema	19/04/2022 11:42:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/04/2022 11:42:07	Senhor fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/04/2022 11:42:48	Para PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - Solicitamos o envio da proposta ajustada e catálogo do item 1 até às 15h da data de hoje (19/04/2022).
Sistema	19/04/2022 15:08:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	19/04/2022 15:09:19	Para ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - Solicitamos à arrematante que, manifeste-se no prazo de 20 (vinte) minutos, sobre a possibilidade de fornecer uma contraproposta no valor de R\$ 48.779,97 a fim de atingirmos nosso preço estimado para o item 1.
37.348.536/0001-02	19/04/2022 15:18:08	Boa tarde
37.348.536/0001-02	19/04/2022 15:19:28	infelizmente estamos no nosso limite
Sistema	19/04/2022 15:27:29	Senhor fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/04/2022 15:28:14	Considerando o valor da empresa e por estar abaixo do estimado, solicitamos o envio da proposta.
Pregoeiro	19/04/2022 15:28:32	Para PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - Daremos o prazo de 1h.
Pregoeiro	19/04/2022 15:29:15	Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - Digo para topseller
Sistema	19/04/2022 15:29:20	Senhor fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/04/2022 15:29:29	Senhor fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA, CNPJ/CPF: 19.734.227/0001-99, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	19/04/2022 15:43:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/04/2022 16:03:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/04/2022 às 16:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/03/2022 08:30:51	
Abertura da sessão pública	22/03/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	22/03/2022 09:33:05	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/04/2022 15:15:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/04/2022 16:03:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/04/2022 às 16:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:34 horas do dia 20 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS
Pregoeiro Oficial

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

