

Pregão Eletrônico

926654.602022 .4162 .4418 .471530748



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00060/2022

Às 09:10 horas do dia 30 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 0252020 de 22/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22/2207, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00060/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de bebedouros para atender os Sesc Ler Benevides, São Francisco e Salinópolis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Bebedouro água**Descrição Complementar:** Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 20.434,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.400,0000 .**Histórico****Item: 1 - Bebedouro água****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.800,0000	R\$ 16.800,0000	29/08/2022 15:31:11
	Marca: Nardin Fabricante: Nardin Modelo / Versão: BIXBP50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBED UN 6 OUTO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 Porte da empresa: ME/EPP						
22.009.329/0001-56	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.900,0000	R\$ 17.400,0000	29/08/2022 18:11:42
	Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo / Versão: KF05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável Porte da empresa: ME/EPP						
45.149.571/0001-20	YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100	Sim	Sim	6	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/08/2022 02:17:39
	Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo / Versão: kf05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS - KF05 • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em Polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás Ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de agua reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0						

(uso interno), 127v (2,3A) ou 220v (0,90A) 60Hz-220W; Medidas sem embalagem Atura: 131 cm Largura: 56 cm Profundidade: 60 cm Peso: 30 kg Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 2696 - Betim Industrial, Betim - MG, 32671-198 www.knoxbebedouros.com.br - 31 2576-0819 - 31 4040-4880 - 31 9 9205-5102 Medidas com embalagem Altura: 141 cm Largura: 63 cm Profundidade: 66 cm Peso: 35 kg Padrão 2 saídas de água Gelada ou Natural Gelada, podendo ser Torneira e Jato ou só Torneiras. Na saída de água natural somente torneiras. Tensão 127v ou 220v
Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.173,7700	R\$ 19.042,6200	26/08/2022 17:58:40
<p>Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo / Versão: KF05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.197.100/0001-39	GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.500,0000	R\$ 21.000,0000	22/08/2022 15:00:58
<p>Marca: AQUAMAX 50L Fabricante: AQUAMAX 50L Modelo / Versão: AQUAMAX 50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUAMAX 50L.BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 PARA BENEVIDES 02 P/SALINÓPOLIS 02 P/SÃO FRANCISCO DO PARÁ Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.500,0000	R\$ 21.000,0000	29/08/2022 09:42:36
<p>Marca: MODELO Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo / Versão: BB-02TP INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE 50 LITROS COM FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.500,0000	R\$ 21.000,0000	30/08/2022 08:14:28
<p>Marca: POLAR Fabricante: POLAR Modelo / Versão: BEI-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	Sim	Sim	6	R\$ 3.666,0000	R\$ 21.996,0000	29/08/2022 15:15:09
<p>Marca: FRISBEL Fabricante: FRISBEL Modelo / Versão: B50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.288.529/0001-30	R P S DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.750,0000	R\$ 22.500,0000	29/08/2022 15:49:29
<p>Marca: SÓ AÇO INDUSTRIAL Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL Modelo / Versão: 50 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX</p>							

304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ
Porte da empresa: ME/EPP

05.891.838/0001-36 AMPLA Sim Sim 6 R\$ 3.931,2500 R\$ 23.587,5000 29/08/2022
 COMERCIAL 21:27:45
 EIRELI

Marca: FRISBEL

Fabricante: FRISBEL

Modelo / Versão: 50L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8"

Porte da empresa: ME/EPP

20.991.872/0001-76 SHIRLEY C S Sim Sim 6 R\$ 3.990,0000 R\$ 23.940,0000 20/08/2022
 DOS SANTOS 11:58:40
 LEMOS

Marca: aquamax

Fabricante: aquamax

Modelo / Versão: industrial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial 50 Litros inox Marca: AQUAMAX Com Kit de Instalação e Filtro voltagem:127V; Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia.

Porte da empresa: ME/EPP

08.888.351/0001-92 ARTMAQ Sim Sim 6 R\$ 4.000,0000 R\$ 24.000,0000 29/08/2022
 COMERCIO E 17:28:07
 SERVICOS LTDA

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO AÇO

Modelo / Versão: SÓ AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE Sim Sim 6 R\$ 5.000,0000 R\$ 30.000,0000 29/08/2022
 DISTRIBUIDORA 11:27:05
 DE
 EQUIPAMENTOS
 ELETRO-
 ELETRONICOS
 LTDA

Marca: acquagelata

Fabricante: acquagelata

Modelo / Versão: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L REF KF05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

10.506.096/0001-18 MAQUITEC Sim Sim 6 R\$ 5.000,0000 R\$ 30.000,0000 29/08/2022
 MAQUINAS E 17:11:28
 EQUIPAMENTOS
 LTDA

Marca: Gira Bebedouros

Fabricante: Gira Fabric. e Manut. de Bebedouros Ltda

Modelo / Versão: GIRA-050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ Marca Gira Bebedouros. Modelo GIRA-050. Validade da Proposta: 90 dias.

Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36 COMERCIAL Sim Sim 6 R\$ 5.000,0000 R\$ 30.000,0000 30/08/2022
 VANGUARDEIRA 08:18:09
 EIRELI

Marca: knox

Fabricante: knox

Modelo / Versão: kf05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOUTO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX: CRIADO PARA ATENDER

INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC AS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 2 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

08.563.096/0001-08 NOGUEIRA & TADAIESKY LTDA Sim Sim 6 R\$ 5.340,7400 R\$ 32.044,4400 29/08/2022 16:03:38

Marca: Aquamax

Fabricante: k50L-1

Modelo / Versão: k50L-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial 50 Litros AQUAMAX Inox + Kit de Instalação e Filtro Voltagem:127V Descrição do Produto Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico Serpentina Interna em Inox 304 Boia Controladora do Nível de água Aparador de água (pingadeira) em Inox Dreno de escoamento embutido Unidade Condensadora EMBRACO Isolamento Térmico EPS Sistema de Refrigeração Balanceado Baixo Consumo de Energia Especificações Técnicas Reservatório Armazenamento (L)50 Tensão (V) 127V Temperatura de resfriamento (C) 10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 550 x 550 Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 590 x 590 Peso Líquido (Kg)32,2 Peso Bruto (Kg)35,8

Porte da empresa: ME/EPP

36.117.651/0001-03 NORTE COMERCIO LTDA Sim Sim 6 R\$ 5.350,0000 R\$ 32.100,0000 22/08/2022 16:16:54

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO

Modelo / Versão: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LI-TROS INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LI-TROS INOX : CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CON-CENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRI-CADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBU-TIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIA-MENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL Sim Sim 6 R\$ 6.600,0000 R\$ 39.600,0000 23/08/2022 08:50:09

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO

Modelo / Versão: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 6 R\$ 6.800,0000 R\$ 40.800,0000 24/08/2022 10:49:03

Marca: AQUAMAX

Fabricante: AQUAMAX

Modelo / Versão: MODELO AQUAMAX-50L-INOX.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBED OUTO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8. MARCA AQUAMAX, MODELO AQUAMAX-50L-INOX.

Porte da empresa: ME/EPP

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN Sim Sim 6 R\$ 7.000,0000 R\$ 42.000,0000 30/08/2022 08:41:56

Marca: AQUAMAX

Fabricante: AQUAMAX

Modelo / Versão: 50 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOX 127V

Porte da empresa: ME/EPP

42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 29/08/2022 15:20:45

Marca: KNOX KF05

Fabricante: KNOX KF05

Modelo / Versão: KNOX KF05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 29/08/2022 16:24:38

Marca: GIRA
Fabricante: GIRA

Modelo / Versão: MODELO GIRA-050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8 02 P/ BENEVIDES 02 P/ SALINÓPOLIS 02 P/ SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Porte da empresa: ME/EPP

26.405.348/0001-52 PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 29/08/2022 21:19:22

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL

Modelo / Versão: 50 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 30/08/2022 08:11:49

Marca: NOZON
Fabricante: NOZON

Modelo / Versão: BIXBP50 FILTRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOUTO INDUSTRIAL 50 LITROS INOS: CRIADO PARA ATENDER INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. DESCRIÇÃO DO PROTUDO: GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403, ESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE ÁGUA, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX, DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L) - 50, TENSÃO (V) - 127V, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO (C) - 10 FREQUENCIA (HZ) - 60 ALTXLARGXPROF: 1330X550X550 PESO LIQUIDO: 32,2 PESO BRUTO: 35,8.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	27.363.204/0001-43	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 60.000,0000	42.254.594/0001-07	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 60.000,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 60.000,0000	26.405.348/0001-52	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 42.000,0000	09.263.279/0001-70	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 40.800,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 39.600,0000	42.117.901/0001-08	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 32.100,0000	36.117.651/0001-03	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 32.044,4400	08.563.096/0001-08	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 30.000,0000	11.235.712/0001-06	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 30.000,0000	10.942.831/0001-36	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 30.000,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 24.000,0000	08.888.351/0001-92	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 23.940,0000	20.991.872/0001-76	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 23.587,5000	05.891.838/0001-36	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 22.500,0000	41.288.529/0001-30	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 21.996,0000	17.142.432/0001-30	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 21.000,0000	92.823.764/0001-03	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 21.000,0000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 21.000,0000	12.197.100/0001-39	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 19.042,6200	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:10:00:427

R\$ 18.000,0000	45.149.571/0001-20	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 17.400,0000	22.009.329/0001-56	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 16.800,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:10:00:427
R\$ 16.700,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:02:710
R\$ 16.600,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:02:893
R\$ 16.500,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:04:800
R\$ 16.400,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:05:190
R\$ 16.300,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:06:800
R\$ 16.200,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:07:463
R\$ 16.100,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:08:803
R\$ 16.000,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:09:827
R\$ 15.900,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:10:567
R\$ 15.800,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:12:117
R\$ 15.700,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:12:810
R\$ 15.600,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:14:420
R\$ 15.500,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:16:670
R\$ 15.400,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:18:803
R\$ 15.300,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:20:810
R\$ 15.200,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:21:037
R\$ 15.100,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:22:687
R\$ 15.000,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:23:267
R\$ 14.900,0000	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:26:813
R\$ 14.800,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:27:667
R\$ 14.700,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:28:750
R\$ 14.600,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:29:900
R\$ 19.900,0000	12.197.100/0001-39	30/08/2022 09:20:30:403
R\$ 14.648,1600	36.521.392/0001-81	30/08/2022 09:20:33:147
R\$ 14.500,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:34:757
R\$ 14.400,0000	42.262.411/0001-03	30/08/2022 09:20:36:313
R\$ 14.300,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:20:40:783
R\$ 24.033,3300	08.563.096/0001-08	30/08/2022 09:21:18:700
R\$ 23.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2022 09:22:05:367
R\$ 15.405,0000	08.888.351/0001-92	30/08/2022 09:23:14:273
R\$ 15.886,5600	17.142.432/0001-30	30/08/2022 09:23:36:717
R\$ 22.000,0000	36.117.651/0001-03	30/08/2022 09:24:06:443
R\$ 16.500,0000	41.288.529/0001-30	30/08/2022 09:24:07:083
R\$ 34.800,0000	42.117.901/0001-08	30/08/2022 09:25:08:777
R\$ 15.802,0000	22.009.329/0001-56	30/08/2022 09:25:18:000
R\$ 15.000,0000	42.254.594/0001-07	30/08/2022 09:25:30:970
R\$ 23.500,0000	11.235.712/0001-06	30/08/2022 09:25:46:850
R\$ 19.200,0000	12.197.100/0001-39	30/08/2022 09:27:10:880
R\$ 14.000,0000	42.254.594/0001-07	30/08/2022 09:27:18:907
R\$ 13.900,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:27:20:417
R\$ 13.800,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:04:620
R\$ 13.700,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:06:573
R\$ 13.600,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:08:617
R\$ 13.500,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:12:590
R\$ 13.400,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:14:620
R\$ 13.300,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:18:607
R\$ 13.800,0000	10.942.831/0001-36	30/08/2022 09:28:19:447
R\$ 16.399,9800	92.823.764/0001-03	30/08/2022 09:28:20:577
R\$ 13.200,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:22:623
R\$ 15.781,9000	05.891.838/0001-36	30/08/2022 09:28:24:033
R\$ 13.100,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:24:833
R\$ 13.000,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:26:620
R\$ 12.900,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:30:873
R\$ 12.800,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:32:627
R\$ 19.800,0000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:28:33:903
R\$ 12.700,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:36:897
R\$ 12.600,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:38:620
R\$ 12.500,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:28:44:987
R\$ 12.400,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:28:50:620
R\$ 12.300,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:29:05:037
R\$ 12.200,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:29:10:620

R\$ 12.100,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:29:25:153
R\$ 15.700,0000	26.405.348/0001-52	30/08/2022 09:29:41:730
R\$ 15.650,4600	05.891.838/0001-36	30/08/2022 09:30:00:483
R\$ 12.000,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:30:24:617
R\$ 11.900,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:30:45:567
R\$ 11.800,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:31:24:623
R\$ 23.999,0000	09.263.279/0001-70	30/08/2022 09:31:37:650
R\$ 11.700,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:31:45:747
R\$ 11.600,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:32:14:640
R\$ 19.740,0000	11.235.712/0001-06	30/08/2022 09:33:41:420
R\$ 13.700,0000	42.254.594/0001-07	30/08/2022 09:34:53:183
R\$ 11.500,0000	11.094.173/0001-32	30/08/2022 09:35:33:667
R\$ 16.500,0000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:36:22:783
R\$ 15.500,0000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:36:35:770
R\$ 15.000,0000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:36:47:657
R\$ 14.475,4000	07.147.983/0001-32	30/08/2022 09:36:59:180
R\$ 11.400,0000	10.506.096/0001-18	30/08/2022 09:38:20:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2022 09:19:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	30/08/2022 09:20:01	Item aberto para lances.
Encerramento	30/08/2022 09:40:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	30/08/2022 09:40:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 10:02:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 10:18:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18.
Aceite de proposta	31/08/2022 11:22:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 11.400,0000.
Habilitação de fornecedor	31/08/2022 11:25:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	30/08/2022 09:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	30/08/2022 09:17:10	Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012.
Pregoeiro	30/08/2022 09:17:17	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	30/08/2022 09:17:23	Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não serão aceitos e, consequentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate.
Sistema	30/08/2022 09:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2022 09:20:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2022 09:40:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/08/2022 09:46:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro	30/08/2022 10:01:21	Solicitamos da licitante arrematante, quando CONVOCADA via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro	30/08/2022 10:01:29	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	30/08/2022 10:01:35	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	30/08/2022 10:01:40	Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	30/08/2022 10:01:45	Informamos que a análise técnica das propostas serão realizadas posteriormente por esta pregoeira com suporte de setor competente.
Sistema	30/08/2022 10:02:05	Senhor fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/08/2022 10:18:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/08/2022 17:01:43	O processo não voltou da área técnica, sendo assim, a continuidade da sessão será às 10h da data de 31/08/2022.
Sistema	31/08/2022 11:26:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/08/2022 11:26:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/08/2022 às 11:56:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	30/08/2022 09:00:00	Previsão de abertura: 30/08/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	30/08/2022 09:04:29	
Alteração equipe	30/08/2022 09:04:36	
Abertura da sessão pública	30/08/2022 09:10:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	30/08/2022 09:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	30/08/2022 09:46:28	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	31/08/2022 11:26:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	31/08/2022 11:26:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/08/2022 às 11:56:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:12 horas do dia 31 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS
Pregoeiro Oficial

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

