

**EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ Nº 21/0091-PG**

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Departamento Regional no Pará**, designada pela ORDEM DE SERVIÇO 'N' Nº 025/2020 de 22/07/2020, através de seu pregoeiro comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, em sessão pública, conforme especificação contida nesse Edital Anexos.

Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelas normas e procedimentos constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252, de 6 de junho de 2012 e pelo presente instrumento convocatório.

**1. DISPOSIÇÕES INICIAIS**

- 1.1. Tipo de licitação: Menor Preço
- 1.2. Critério de julgamento: Menor Preço, por lote
- 1.3. Processo de referência: nº 21/1782
- 1.4. Abertura das propostas e Início da Sessão Pública de Disputa de Preços (data e hora): às 09:00 do dia 10/12/2021
- 1.5. Local da sessão: Portal de Compras do Governo Federal – [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)
- 1.6. Código UASG: 926654.
- 1.7. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006.
- 1.8. O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
- 1.9. Serão observadas as datas e horários especificados para os procedimentos referentes à Licitação, ou, não havendo expediente no SESC/PARÁ nessas datas, no mesmo meio eletrônico e nas mesmas horas dos primeiros dias úteis subsequentes.

**2. OBJETO**

2.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição e instalação de mobiliário para o Centro Educacional Sesc Castanhal, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:

- ANEXO I – Memorial descritivo;
- ANEXO II - Modelo de Proposta financeira;

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e no Edital, prevalecerão às últimas.

2.3. O objeto deverá ser entregue ao Sesc/Pará, por meio de Pedido ao Fornecedor - PAF, às licitantes vencedoras.

**3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1. Poderá participar da presente licitação, qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil que esteja apta ao objeto aqui licitado e em condições de atender a todas as exigências deste Edital e Anexos.

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa:

- a) Que esteja suspensa de licitar ou contratar com o Sesc Pará, enquanto perdurar a suspensão;
- b) Que se encontre em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.
- c) Cuja gestão seja desenvolvida por menor, exceto se este for apenas sócio sem a atribuição de gestor, cujas cotas estejam integralizadas;

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,

independente do resultado do procedimento licitatório.

3.5. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

#### **4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES**

4.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao presente Edital e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante legal do licitante e encaminhados ao Pregoeiro do Sesc/PA, contra protocolo ou por e-mail no endereço eletrônico [cpl@pa.sesc.com.br](mailto:cpl@pa.sesc.com.br) até 2 (dois) dias úteis antes da abertura da Sessão de Disputa de Preços, observando-se os prazos e condições aqui previstos e deverá respeitar o horário comercial.

4.1.1. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

4.2. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos pelo Pregoeiro antes da data e horário de abertura da Sessão e divulgados no sistema eletrônico e/ou no site do Sesc/PA.

4.3. O prazo inicialmente estabelecido de abertura da Sessão será reaberto apenas se a(s) decisão(ões) do(s) esclarecimento(s) e impugnação(ões) afetar(arem) a formulação das propostas.

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, a licitante que não se manifestar no prazo estipulado.

4.5. A impugnação apresentada ao Pregoeiro, após o prazo estipulado, será recebida como mera informação.

4.6. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do item 4.1 deste Edital.

4.6.1. Nenhum esclarecimento a respeito do Pregão será prestado por telefone.

#### **5. CREDENCIAMENTO**

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sesc Pará a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, má correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.8. O Sesc Pará não é unidade cadastradora. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

#### **6. PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E FASE DE CLASSIFICAÇÃO**

6.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.

6.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta Licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços

ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.5. As propostas terão validade de no mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.5.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o contrato assinado ou documento equivalente, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, por meio de correspondência, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação.

6.6. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL ofertados, indicados em moeda corrente nacional, incluindo tributos, emolumentos, tarifas, contribuições trabalhistas e previdenciárias, fiscais, sociais, parafiscais e quaisquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. O valor proposto não poderá ultrapassar duas casas decimais.

6.7. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta por item/lote, para o(s) qual(is) fizer a opção de participação.

6.8. Até o horário previsto para recebimento das propostas constante nas DISPOSIÇÕES INICIAIS, deste Edital, os interessados poderão retirar ou substituir suas propostas iniciais e documentos de habilitação no sistema.

6.9. **Qualquer elemento que possa identificar a licitante (razão social, CNPJ e etc.), antes do encerramento da disputa de lances importará na desclassificação da sua proposta**, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

6.10. O Pregoeiro e Equipe de Apoio analisarão as Propostas de Preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido no presente Edital e Anexos, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

6.11. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão demandar parecer técnico às demais áreas do Sesc ou terceiros para embasar suas decisões.

#### **6.12. O Pregoeiro desclassificará as propostas que:**

6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável.

6.12.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

6.12.3. Que impuserem condições, ressalvas, ofertas de vantagens em relação às condições estabelecidas neste Edital e Anexos ou propostas das demais licitantes.

6.13. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e Anexos.

6.14. É facultado ao Pregoeiro do Sesc Pará realizar diligências para sanar falhas formais da proposta.

## **7. HABILITAÇÃO**

7.1. Para fins de habilitação, o licitante arrematante, deverá apresentar todos os documentos, indicados nos subitens a seguir compreendendo a comprovação de habilitação jurídica e regularidade fiscal.

### **7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a. Prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;

c. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no item acima, alínea b.

### 7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Deverá ser demonstrada comprovação de fornecimento de produtos semelhantes ou similares com o objeto deste termo, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha o licitante fornecido os produtos similares ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal.

### 7.1.3. REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei;

d. Certificado de Regularidade Fiscal - (CRF/FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por Lei, atualizada;

7.1.3.1. A prova de regularidade se fará mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.3.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

**7.2. Os documentos/comprovações que não estejam contemplados no SICAF, vencidos e/ou irregulares, ou não entregues no momento de cadastro de proposta deverão ser remetidos por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado no subitem 6.1. não serão considerados os documentos enviados por e-mail.**

7.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação de habilitação.

7.3.1. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

7.3.1.1. Quando do julgamento da habilitação o Pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões online, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhe os efeitos para fins de habilitação, sendo vedado juntada de documento não apresentado.

7.3.1.2. As diligências mencionadas no item 7.4.1. ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular prosseguimento do procedimento licitatório.

7.4. Os originais ou cópias autenticadas, **caso sejam solicitados pelo pregoeiro**, deverão ser encaminhados em 3 (três) dias úteis à Comissão de Licitação do Sesc Pará, no setor de protocolo, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 5º andar, Campina - Belém/PA – CEP 66010-010, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- Pregão Eletrônico nº

- Razão Social e CNPJ da Empresa:

- Telefone/fax:

- E-mail:

7.5. Serão inabilitadas do certame as licitantes que apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste Edital e Anexos.

7.6. Quando não constar prazo de validade em documentos exigidos para habilitação do licitante, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da expedição dos mesmos.

7.7. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

## **8. FASE DE DISPUTA DE PREÇOS**

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas nas 'Disposições Iniciais' deste Edital, no site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

8.2. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.

8.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

8.3.1. No modo de disputa "aberto" a sessão pública terá duração de 10 minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos, os quais serão prorrogados de 02 (dois) em 02 (dois) minutos até que não haja mais lance, neste intervalo de tempo.

8.3.2. Quando a sessão pública encerrar sem que haja a prorrogação, ou seja, no caso de nenhum licitante ofertar lance nos 02 (dois) minutos finais, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, almejando acesso à melhor proposta.

8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme exposto no Comprasnet.

8.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (03) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.6. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

8.8. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

8.9. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, tanto para o item como para o valor total do lote, serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer majoração. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.11. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.12. No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá início somente após comunicação expressa aos participantes no site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

## **9. NEGOCIAÇÃO**

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.1.2. A contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério do pregoeiro e mediante solicitação encaminhada ao e-mail [cpl@pa.sesc.com.br](mailto:cpl@pa.sesc.com.br). Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta será recusada.

9.1.2.1. Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável.

9.1.3. A contraproposta será baseada no valor estimado para aquisição.

9.1.4. Poderá, a critério do Sesc Pará ser aceita proposta com preços superiores ao preço estimado, desde que, mediante diligência, verifique-se que as especificações do objeto proposto atendem às características mínimas do objeto licitado, não sendo excessivas e desnecessárias, bem como, seja o preço compatível com o mercado.

## **10. JULGAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA**

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta, e catálogo, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

10.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado mediante solicitação ao Pregoeiro, desde que solicitada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.1.2. Todos os documentos deverão ser incluídos no sistema Comprasnet. Não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

10.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta dentro do prazo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

10.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

10.4. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Sesc/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

10.6.1. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

10.6.1.1. A empresa poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.

10.7. A não apresentação da Proposta de Preços, bem como os documentos relativos à Habilitação, ou o envio em desconformidade com as exigências contidas neste Edital implicará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante e convocação da próxima para envio de proposta no mesmo prazo. Se for necessário, esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda a este Edital e Anexos.

10.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. O Pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada, na qual será consignado, também, o detalhamento de todos os preços (de cada lote ou da proposta).

## 11. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

11.1. A licitante que ofertar o menor preço **poderá** ser convocada a apresentar amostra dos produtos cotados para análise e aprovação do SESC/DR/PA.

11.1.1. A reprovação das amostras apresentadas pela licitante de menor preço não impede a convocação das licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

11.2. As entregas das amostras deverão acontecer conforme solicitação do pregoeiro em até 20 (vinte) dias corridos contados do pedido formal pelo SESC/DR/PA.

11.3. Todas as amostras deverão conter etiqueta de identificação com as seguintes informações:

PREGÃO Nº. 20/0091-PG

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ DA LICITANTE:

AMOSTRA DO ITEM: (indicar o número do item conforme Edital)

11.4. O SESC/DR/PA informará a licitante da aprovação ou reprovação dos itens.

11.5. A licitante que tiver amostra solicitada e não a apresentar quando convocada ou não o fizer no prazo concedido será desclassificada do certame e estará sujeita as penalidades previstas no item 18 deste Edital.

11.5.1. O prazo de apresentação de amostras poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela empresa, desde que devidamente justificado e aceito pelo SESC/DR/PA.

11.6. As amostras poderão ser totalmente inutilizadas durante análise a ser realizada, não cabendo a licitante qualquer cobrança ao SESC/DR/PA.

11.7. As amostras reprovadas deverão ser retiradas pela licitante em até 5 (cinco) dias após o recebimento do comunicado de reprovação.

## 12. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

12.1. Da decisão do Pregoeiro que declarar o licitante vencedor, será aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

12.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

12.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

12.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões de recurso, em campo próprio do sistema, **no prazo de 3 (três) dias úteis**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. Os recursos deverão ser enviados em horário comercial.

12.2. Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora do prazo previsto acima.

12.3. Os autos do Processo permanecerão com vista aos interessados mediante solicitação formal do licitante.

12.4. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência.

12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Os recursos terão efeito suspensivo.

## 13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após decorrido o prazo recursal e de contrarrrazões, o processo será encaminhado para adjudicação do objeto e homologação da licitação e posterior emissão do PAF – Pedido ao Fornecedor e/ou assinatura de Contrato ou Ata de Registro de Preços.

#### 14. RESULTADO FINAL

14.1. Após a definição da(s) empresa(s) vencedora(s) pela Autoridade Competente do Sesc Pará, o resultado final será publicado no Comprasnet e no site do Sesc/PA.

#### 15. DAS PENALIDADES

15.1. A recusa em acusar o recebimento do Pedido ao Fornecedor no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da convocação, dará ao Sesc/DR-PA o direito de suspender o licitante em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/DR-PA, e homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

15.2. Para fins de penalidade, o lance é considerado proposta.

15.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SESC/PA o direito de rescindir unilateralmente o PAF e de suspender o contratado do direito de licitar e contratar com o SESC/PA por até dois anos.

#### 16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas pelo sistema eletrônico. Caso não seja possível, a comunicação será feita por meio do endereço eletrônico [www.sesc-pa.com.br](http://www.sesc-pa.com.br) – Licitações.

16.2. O cadastramento das propostas no site do Comprasnet implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos.

16.3. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.4. Poderão ser desclassificadas e/ou inabilitadas as empresas participantes desta licitação que, deixarem de prestar informações complementares, quando solicitadas, ou que não atenderem positivamente a diligência realizada.

16.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que as informações que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerada válida, a critério do Pregoeiro, conforme cada caso.

16.6. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, no interesse da Entidade em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelos licitantes.

16.7. O Sesc/AR/PA se reserva o direito de cancelar unilateralmente, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação ou anulá-la por ilegalidade, antes da formalização do CONTRATO ou documento equivalente (Pedido ao Fornecedor - PAF), dando ciência aos participantes, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, na forma da legislação vigente.

16.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

16.10. Quaisquer questões decorrentes da execução do objeto desta licitação serão resolvidas de acordo com a legislação vigente aplicável à espécie.

16.11. Em caso de divergência entre disposição presente no Edital e nos demais documentos que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

16.12. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, quando necessário, suprimir itens do objeto e nas propostas.

16.13. Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração e ou apresentação de propostas e documentações relativas ao presente Edital e aos seus Anexos.

16.14. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema



eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances. Bem como de fazer o acompanhamento de todas as fases do processo.

16.15. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Regulamento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Belém, 30 de novembro de 2021

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
21/00091-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão  
04/10/2021Página  
1

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: ldagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
1	21/02689	MESA JUVENIL . Mesa juvenil redonda com tampo em madeira mdf com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x650mm (diâmetroxh). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.  1)O Sesc poderá solicitar um protótipo do mobiliário para análise técnica; 2)A empresa deverá fornecer catálogo de cores do mobiliário para análise técnica; 3)Apresentar Laudo Técnico em conformidade com a norma Regulamentadora - NR 17, emitido por profissional competente membro da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia; 4)Despesas com transporte, carga e descarga será por conta do fornecedor; 5)Orçar com instalação e entrega no local; 6)Garantia: 05 anos; 7)Prazo de entrega: 30 (trinta) dias; 8)Local de entrega: Alameda Ryota Oyama s/n, Bairro: Cristo Redentor - Castanhal/ PA.	UN	80
2	RCMS	MESA INFANTIL  Mesa infantil redonda com tampo em madeira mdf com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x590mm (diâmetroxh). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.	UN	50
3	RCMS	MESA ADULTO  Mesa adulto redonda com tampo em madeira mdf com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x735mm (diâmetroxh). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.	UN	100

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**21/00091-PG**

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão  
**04/10/2021**Página  
**2**

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: ldagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
4	RCMS	EXPOSITOR MODELAR  Expositor modelar em estrutura de alumínio com cantos em PVC. Dupla face em tecido medindo aproximadamente 90x120cm (LxH). Suporte com base redonda. Obs: o expositor também se encontra com base em rodízios.	UN	10
5	RCMS	ESCANINHO  Escaninho em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor vermelho, com fitas de borda na cor vermelho, com dimensões aproximadas de 1000x1000x300mm (LxHxP). Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 e injetada em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão.	UN	25
6	RCMS	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). ASSENTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400X430X460MM (LXPXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PARAFUSOS ATARRAXANTES INVISÍVEIS PARA PLÁSTICO. NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO É PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO COM CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, SEM ABERTURA E NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 385X245MM (LXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020. A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. AS COLUNAS DA CADEIRA SÃO DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X60MM. UMA TRAVESSA EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20MM. ESTRUTURA NA COR BRANCA. A BASE DOS PÉS EM DE ARCO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL. OS PÉS TÊM A FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. MESA PODE SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, POSSUI TAMPO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR AZUL, COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM DIMENSÕES 680X560X650MM (LXPXH). POSSUI CONTRA TAMPO APOIANDO E REFORÇANDO A SUPERFÍCIE E PROVENDO ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 680MM NA BASE MAIOR, 595MM NA BASE MENOR E 560MM NA LATERAL. POSSUI 2 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DO TAMPO. POSSUI 1 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA EM TUBO AÇO 1010/1020 SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E ESPESSURA DE 2MM. AS PERNAS DA MESA SÃO TUBO OBLONGO 30X90MM E ESPESSURA DE 2MM FORMANDO UM "T" QUE SÃO SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE DIÂMETRO 39MM E ESPESSURA DE 2MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/ FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. AS	UN	100

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**21/00091-PG**

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão  
**04/10/2021**Página  
**3**

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: ldagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA

CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
7	RCMS	ESTRUTURAS METÁLICAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO EM BANHO QUÍMICO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. ESTRUTURA NA COR BRANCA. CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). ASSENTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR AZUL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400X350X385MM (LXPXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PARAFUSOS ATARRAXANTES INVISÍVEIS PARA PLÁSTICO. NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO É PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO COM CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, SEM ABERTURA E NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 385X245MM (LXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020. A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. AS COLUNAS DA CADEIRA SÃO DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X60MM. UMA TRAVESSA EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20MM. ESTRUTURA NA COR BRANCA. A BASE DOS PÉS EM DE ARCO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL. OS PÉS TÊM A FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. MESA PODE SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, POSSUI TAMPO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR AZUL, COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM DIMENSÕES 680X560X650MM (LXPXH). POSSUI CONTRA TAMPO APOIANDO E REFORÇANDO A SUPERFÍCIE E PROVENDO ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 680MM NA BASE MAIOR, 595MM NA BASE MENOR E 560MM NA LATERAL. POSSUI 2 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DO TAMPO. POSSUI 1 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA EM TUBO AÇO 1010/1020 SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E ESPESSURA DE 2MM. AS PERNAS DA MESA SÃO TUBO OBLONGO 30X90MM E ESPESSURA DE 2MM FORMANDO UM "T" QUE SÃO SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE DIÂMETRO 39MM E ESPESSURA DE 2MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/ FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO EM BANHO QUÍMICO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. ESTRUTURA NA COR BRANCA.	UN	40
8	RCMS	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). ASSENTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR VERMELHO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400X320X350MM (LXPXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E	UN	20

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
21/00091-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão  
04/10/2021Página  
4

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: ldagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA

CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
9	RCMS	<p>PARAFUSOS ATARRAXANTES INVISÍVEIS PARA PLÁSTICO. NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO É PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO COM CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, SEM ABERTURA E NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 385X245MM (LXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020. A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. AS COLUNAS SÃO DE TUBOS OBLONGOS 30X60MM. UMA TRAVESSA EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20MM. ESTRUTURA NA COR BRANCA. A BASE DOS PÉS EM DE ARCO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR VERMELHO. OS PÉS TÊM A FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. O TAMPO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, NA COR VERMELHO, COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM DIMENSÕES 680X560X650MM (LXPXH). POSSUI CONTRA TAMPO APOIANDO E REFORÇANDO A SUPERFÍCIE E PROVENDO ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 680MM NA BASE MAIOR, 595MM NA BASE MENOR E 560MM NA LATERAL. POSSUI 1 (UM) PORTA OBJETOS FRONTAL, INTEGRADO AO TAMPO. POSSUI 1 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA EM TUBO AÇO 1010/1020 SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E ESPESSURA DE 2MM. AS PERNAS DA MESA SÃO TUBO OBLONGO 30X90MM E ESPESSURA DE 2MM FORMANDO UM "T" QUE SÃO SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE DIÂMETRO 39MM E ESPESSURA DE 2MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/ FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO EM BANHO QUÍMICO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. ESTRUTURA NA COR BRANCA.</p> <p>Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia- braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com</p>	UN	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**21/00091-PG**

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão

**04/10/2021**

Página

**5**

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: Idagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	CADEIRA JUVENIL  aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro.  Cadeira juvenil na cor azul com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. assento com dimensões aproximadas de 400x350x385 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.	UN	30
11	RCMS	CADEIRA INFANTIL  Cadeira infantil na cor vermelha com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor vermelho. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.	UN	50
12	RCMS	CADEIRA ADULTO	UN	180

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**21/00091-PG**

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 - CAMPINA

CEP :66010-010

Município : BELEM

UF : PA

Data da Emissão  
**04/10/2021**Página  
**6**

Tel. : 91-4005-9594

E-Mail: ldagama@pa.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 03593364000110

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO I

Contato :

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA

Cidade : BELEM

UF : PA

CEP : 66010-010

E-mail :

Telefone:

Fax:

CNPJ :03593364000110

Inscrição Estadual :

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>Cadeira adulto na cor azul com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. assento com dimensões aproximadas de 400x430x460 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi.</p>		

**Observações****Notas**

1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.

2) Informamos que o Sesc possui imunidade tributária (art. 150, VI "c" da Constituição Federal). Neste sentido todas as empresas não sediadas no Estado do Pará deverão enviar, junto com a nota fiscal, a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovante de pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL), instituído pela EC 87/2015. No caso da inobservância da referida obrigação, o Sesc Pará reterá o pagamento da nota fiscal até a regularização da pendência relativa ao DIFAL.

**\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\*****SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**LILIANE FREITAS DA GAMA  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/12/2021 às 09:00h**

**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA**

(papel timbrado da licitante)

## 1. Especificação dos objetos e quantitativos:

## LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MESA JUVENIL. Mesa juvenil redonda com tampo em madeira MDF com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x650mm (diâmetro x h). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.	80 un			
2	MESA INFANTIL. Mesa infantil redonda com tampo em madeira MDF com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x590mm (diâmetro x h). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.	50 und			
3	MESA ADULTO. Mesa adulto redonda com tampo em madeira MDF com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x735mm (diâmetro x h). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "U" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical.	100 un			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				<b>R\$</b>	

## LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	EXPOSITOR MODELAR. Expositor modelar em estrutura de alumínio com cantos em PVC. Dupla face em tecido medindo aproximadamente 90x120cm (LxH). Suporte com base redonda. Obs: o expositor também se encontra com base em rodízios.	10 un			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				<b>R\$</b>	

**LOTE 3**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	ESCANINHO. Escaninho em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor vermelho, com fitas de borda na cor vermelho, com dimensões aproximadas de 1000x1000x300mm (LxHxP). Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 e injetada em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão.	25 un			

**LOTE 4**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). Assento em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor azul, com dimensões aproximadas de 400x430x460mm (lpxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (lxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. Mesa pode ser utilizada de ambos os lados, possui tampo em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor azul, com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com dimensões 680x560x650mm (lpxh). Possui contra tampo apoiando e reforçando a superfície e provendo acabamento na parte inferior do tampo da mesa. Possui dimensões aproximadas de 680mm na base maior, 595mm na base menor e 560mm na lateral. Possui 2 (dois) porta objetos laterais da superfície do tampo. Possui 1 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico. Estrutura metálica da mesa em tubo aço 100/1020 sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 2mm. As pernas da mesa são tubo oblongo 30x90mm e espessura de 2mm formando um "t" que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de diâmetro 39mm e espessura de 2mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão fde/ fnde fixadas por meio de rebites tipo pop. as estruturas metálicas em tubo de aço industrial com tratamento em banho químico e acabamento em pintura epóxi na cor branca. Sem arestas cortantes e rebarbas. Estrutura na cor branca.	100 un			
7	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). Assento em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor azul, com dimensões aproximadas de 400x350x385mm (lpxh). Possui cantos arredondados e montados à	40 un			

	<p>estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (lxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. Mesa pode ser utilizada de ambos os lados, possui tampo em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor azul, com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com dimensões 680x560x650mm (lxpxh). Possui contra tampo apoiando e reforçando a superfície e provendo acabamento na parte inferior do tampo da mesa. Possui dimensões aproximadas de 680mm na base maior, 595mm na base menor e 560mm na lateral. Possui 2 (dois) porta objetos laterais da superfície do tampo. Possui 1 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico. Estrutura metálica da mesa em tubo aço 1010/1020 sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 2mm. As pernas da mesa são tubo oblongo 30x90mm e espessura de 2mm formando um "t" que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de diâmetro 39mm e espessura de 2mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão fde/ fnde fixadas por meio de rebites tipo pop. As estruturas metálicas em tubo de aço industrial com tratamento em banho químico e acabamento em pintura epóxi na cor branca. sem arestas cortantes e rebarbas. estrutura na cor branca.</p>				
8	<p>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COMPONDO DE (01 MESA + 01 CADEIRA). Assento em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor vermelho, com dimensões aproximadas de 400x320x350mm (lxpxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (lxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas são de tubos oblongos 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor vermelho. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. O tampo em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs virgem, na cor vermelho, com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com dimensões 680x560x650mm (lxpxh). Possui contra tampo</p>	20 un			

	<p>apoiando e reforçando a superfície e provendo acabamento na parte inferior do tampo da mesa. Possui dimensões aproximadas de 680mm na base maior, 595mm na base menor e 560mm na lateral. Possui 1 (um) porta objetos frontal, integrado ao tampo. Possui 1 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico. Estrutura metálica da mesa em tubo aço 1010/1020 sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 2mm. As pernas da mesa são tubo oblongo 30x90mm e espessura de 2mm formando um "t" que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de diâmetro 39mm e espessura de 2mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão fde/ fnde fixadas por meio de rebites tipo pop. as estruturas metálicas em tubo de aço industrial com tratamento em banho químico e acabamento em pintura epóxi na cor branca. Sem arestas cortantes e rebarbas. Estrutura na cor branca.</p>				
--	--	--	--	--	--

**LOTE 5**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	<p>CADEIRA GIRATÓRIA. Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia- braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro.</p>	10 un			

**LOTE 6**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	<p>CADEIRA JUVENIL. Cadeira juvenil na cor azul com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. assento com dimensões aproximadas de 400x350x385 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo</p>	30 un			

	20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.				
11	CADEIRA INFANTIL. Cadeira infantil na cor vermelha com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiro com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor vermelho. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.	50 un			
12	CADEIRA ADULTO. Cadeira adulto na cor azul com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. assento com dimensões aproximadas de 400x430x460 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiro com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor azul. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.	180 un			

2. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 21/0091-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.



4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.
5. Dados Bancários: Banco \_\_\_\_\_ – Agência nº \_\_\_\_\_ – Conta Corrente nº \_\_\_\_\_.
6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.
7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.
8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos para entrega e montagem.
9. O Sesc poderá solicitar um protótipo do mobiliário para análise técnica.
10. A empresa deverá fornecer catálogo de cores do mobiliário para análise técnica.
11. Apresentar Laudo Técnico em conformidade com a norma Regulamentadora - NR 17, emitido por profissional competente membro da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia.
12. Garantia: 05 anos
13. Local de Entrega:

Unidade	Endereço
Escola Sesc Castanhal	Alameda Ryota Oyama s/n, Bairro: Cristo Redentor - Castanhal/PA

Cidade, UF, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal  
Nome legível e por extenso

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;
2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;
3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.