

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ Nº 20/0054-PG

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Departamento Regional no Pará, designada pela ORDEM DE SERVIÇO 'N' Nº 025/2020 de 22/07/2020, através de seu pregoeiro comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, em sessão pública, conforme especificação contida nesse Edital Anexos.

Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelas normas e procedimentos constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252, de 6 de junho de 2012 e pelo presente instrumento convocatório.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

- 1.1. Tipo de licitação: Menor Preço
- 1.2. Critério de julgamento: Menor Preço por item
- 1.3. Processo de referência: nº 20/1357-DL
- 1.4. Abertura das propostas e Início da Sessão Pública de Disputa de Preços (data e hora): às 9h do dia 24/11/2020
- 1.5. Local da sessão: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
- 1.6. Código UASG: 926654.
- 1.7. Não se aplica a presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006.
- 1.8. O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
- 1.9. Serão observadas as datas e horários especificados para os procedimentos referentes à Licitação, ou, não havendo expediente no SESC/PARÁ nessas datas, no mesmo meio eletrônico e nas mesmas horas dos primeiros dias úteis subsequentes.

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliário para atender a biblioteca da Unidade do Sesc Santarém, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:

- ANEXO I – Memorial descritivo;
- ANEXO II – Modelo de Proposta financeira;
- ANEXO III – Termo de Referência;

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e no Edital, prevalecerão às últimas.

2.3. O objeto deverá ser entregue ao Sesc/Pará, por meio de Pedido ao Fornecedor - PAF, às licitantes vencedoras.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderá participar da presente licitação, qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil que esteja apta ao objeto aqui licitado e em condições de atender a todas as exigências deste Edital e Anexos.

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa:

- a) Que esteja suspensa de licitar ou contratar com o Sesc Pará, enquanto perdurar a suspensão;
- b) Que se encontre em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.
- c) Cujo proprietário, sócio ou respectivo cônjuge ou companheiro (a) seja empregado (a) ou dirigente do Sesc/PA;
- d) cuja gestão seja desenvolvida por menor, exceto se este for apenas sócio sem a atribuição de gestor, cujas cotas estejam integralizadas;

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

3.5. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES

4.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao presente Edital e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante legal do licitante e encaminhados à Comissão de Licitação do Sesc/PA, contra protocolo ou por e-mail no endereço eletrônico cpl@pa.sesc.com.br até 2 (dois) dias úteis antes da abertura da Sessão de Disputa de Preços, observando-se os prazos e condições aqui previstos e deverá respeitar o horário comercial.

4.1.1. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

4.2. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos pelo Pregoeiro antes da data e horário de abertura da Sessão e divulgados no sistema eletrônico e/ou no site do Sesc/PA.

4.3. O prazo inicialmente estabelecido de abertura da Sessão será reaberto apenas se a(s) decisão(ões) do(s) esclarecimento(s) e impugnação(ões) afetar(arem) a formulação das propostas.

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, a licitante que não se manifestar no prazo estipulado.

4.5. A impugnação apresentada à Comissão de Licitação, após o prazo estipulado, será recebida como mera informação.

4.6. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do item 4.1 deste Edital.

4.6.1. Nenhum esclarecimento a respeito do Pregão será prestado por telefone.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sesc Pará a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, má correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.8. O Sesc Pará não é unidade cadastradora. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

6. PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E FASE DE CLASSIFICAÇÃO

6.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.

6.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta Licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.5. As propostas terão validade de no mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.5.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o contrato assinado ou documento equivalente, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, por meio de correspondência, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação.

6.6. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL ofertados, indicados em moeda corrente nacional, incluindo tributos, emolumentos, tarifas, contribuições trabalhistas e previdenciárias, fiscais, sociais, parafiscais e quaisquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. O valor proposto não poderá ultrapassar duas casas decimais.

6.7. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta por item/lote, para o(s) qual(is) fizer a opção de participação.

6.8. Até o horário previsto para recebimento das propostas constante nas DISPOSIÇÕES INICIAIS, deste Edital, os interessados poderão retirar ou substituir suas propostas iniciais e documentos de habilitação no sistema.

6.9. **Qualquer elemento que possa identificar a licitante (razão social, CNPJ e etc.), antes do encerramento da disputa de lances importará na desclassificação da sua proposta**, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

6.10. O Pregoeiro e Equipe de Apoio analisarão as Propostas de Preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido no presente Edital e Anexos, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

6.11. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão demandar parecer técnico às demais áreas do Sesc ou terceiros para embasar suas decisões.

6.12. O Pregoeiro desclassificará as propostas que:

6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável.

6.12.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

6.12.3. Que impuserem condições, ressalvas, ofertas de vantagens em relação às condições estabelecidas neste Edital e Anexos ou propostas das demais licitantes.

6.13. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e Anexos.

6.14. É facultado à Comissão Permanente de Licitação do Sesc Pará realizar diligências para sanar falhas formais da proposta.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o licitante arrematante, deverá apresentar todos os documentos, indicados nos subitens a seguir compreendendo a comprovação de habilitação jurídica e regularidade fiscal.

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a. Prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual;
- b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;
- c. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no item acima, alínea b.

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei;
- d. Certificado de Regularidade Fiscal - (CRF/FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por Lei, atualizada;

7.1.2.1. A prova de regularidade se fará mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.2.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

7.2. Os documentos/comprovações que não estejam contemplados no SICAF, vencidos e/ou irregulares, ou não entregues no momento de cadastro de proposta deverão ser remetidos por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado no subitem 6.1. não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

7.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação de habilitação.

7.3.1. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

7.3.1.1. Quando do julgamento da habilitação o Pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões online, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhe os efeitos para fins de habilitação, sendo vedado juntada de documento não apresentado.

7.3.1.2. As diligências mencionadas no item 7.3.1. ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular prosseguimento do procedimento licitatório.

7.4. Os originais ou cópias autenticadas, **caso sejam solicitados pelo pregoeiro**, deverão ser encaminhados em 3 (três) dias úteis à Comissão de Licitação do Sesc Pará, no setor de protocolo, localizada na Avenida Assis de Vasconcelos n° 359, 6° andar, Campina – Belém-PA – CEP 66010-010, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- Pregão Eletrônico n°
- Razão Social e CNPJ da Empresa:
- Telefone/fax:
- E-mail:

7.5. Serão inabilitadas do certame as licitantes que apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste Edital e Anexos.

7.6. Quando não constar prazo de validade em documentos exigidos para habilitação do licitante, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da expedição dos mesmos.

7.7. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

8. FASE DE DISPUTA DE PREÇOS

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas nas 'Disposições Iniciais' deste Edital, no site: www.comprasnet.gov.br.

8.2. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.

8.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

8.3.1. No modo de disputa "aberto" a sessão pública terá duração de 10 minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, os quais serão prorrogados de 2 (dois) em 2 (dois) minutos até que não haja mais lance, neste intervalo de tempo.

8.3.2. Quando a sessão pública encerrar sem que haja a prorrogação, ou seja, no caso de nenhum licitante ofertar lance nos 2 (dois) minutos finais, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, almejando acesso à melhor proposta.

8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$50,00 (Cinquenta Reais)**.

8.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.6. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

8.8. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

8.9. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, tanto para o item como para o valor total do lote, serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer majoração. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.11. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.12. No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá início somente após comunicação expressa aos participantes no site: www.comprasnet.gov.br.

9. NEGOCIAÇÃO

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.1.2. A contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério do pregoeiro e mediante solicitação encaminhada no CHAT. Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta será recusada.

9.1.2.1. Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável.

9.1.3. A contraproposta será baseada no valor estimado para aquisição.

9.1.4. Poderá, a critério do Sesc Pará ser aceita proposta com preços superiores ao preço estimado, desde que, mediante diligência, verifique-se que as especificações do objeto proposto atendem às características mínimas do objeto licitado, não sendo excessivas e desnecessárias, bem como, seja o preço compatível com o mercado.

10. JULGAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.

10.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado mediante solicitação ao Pregoeiro, desde que solicitada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.1.2. Todos os documentos deverão ser incluídos no sistema Comprasnet. Não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

10.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta dentro do prazo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

10.3. É facultado ao Pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

10.4. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Sesc/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

10.6.1. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

10.6.1.1. A empresa poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.

10.7. A não apresentação da Proposta de Preços, bem como os documentos relativos à Habilitação, ou o envio em desconformidade com as exigências contidas neste Edital, implicará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante e convocação da próxima para envio de proposta no mesmo prazo. Se for necessário, esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda a este Edital e Anexos.

10.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

11. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

11.1. A licitante que ofertar o menor preço **poderá** ser convocada a apresentar amostra dos produtos cotados para análise e aprovação do SESC/DR/PA.

11.1.1. A reprovação das amostras apresentadas pela licitante de menor preço não impede a convocação das licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

11.2. As entregas das amostras deverão acontecer conforme solicitação do pregoeiro em até 20 (vinte) dias corridos, contados do pedido formal pelo SESC/DR/PA.

11.3. Todas as amostras deverão conter etiqueta de identificação com as seguintes informações:

PREGÃO Nº. 20/0054-PG

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ DA LICITANTE:

AMOSTRA DO ITEM: (indicar o número do item conforme Edital)

11.4. O SESC/DR/PA informará a licitante da aprovação ou reprovação dos itens.

11.5. A licitante que tiver amostra solicitada e não a apresentar quando convocada ou não o fizer no prazo concedido será desclassificada do certame e estará sujeita as penalidades previstas no item 18 deste Edital.

11.5.1. O prazo de apresentação de amostras poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela empresa, desde que devidamente justificado e aceito pelo SESC/DR/PA.

11.6. As amostras poderão ser totalmente inutilizadas durante análise a ser realizada, não cabendo a licitante qualquer cobrança ao SESC/DR/PA.

11.7. As amostras reprovadas deverão ser retiradas pela licitante em até 5 (cinco) dias após o recebimento do comunicado de reprovação.

12. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

12.1. Da decisão do Pregoeiro que declarar o licitante vencedor, será aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

12.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

12.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

12.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões de recurso, em campo próprio do sistema, **no prazo de 3 (três) dias úteis**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. Os recursos deverão ser enviados em horário comercial.

12.2. Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora do prazo previsto acima.

12.3. Os autos do Processo permanecerão com vista aos interessados mediante solicitação formal do licitante.

12.4. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência.

12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Os recursos terão efeito suspensivo.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após decorrido o prazo recursal e de contrarrazões, o processo será encaminhado para adjudicação do objeto e homologação da licitação e posterior emissão do PAF – Pedido ao Fornecedor e/ou assinatura de Contrato.

14. RESULTADO FINAL

14.1. Após a definição da(s) empresa(s) vencedora(s) pela Autoridade Competente do Sesc Pará, o resultado final será publicado no Comprasnet e no site do Sesc/PA.

15. DAS PENALIDADES

15.1. A recusa em acusar o recebimento do Pedido ao Fornecedor no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da convocação, dará ao Sesc/DR-PA o direito de suspender o licitante em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/DR-PA, e homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

15.2. Para fins de penalidade, o lance é considerado proposta.

15.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SESC/PA o direito de rescindir unilateralmente o PAF e de suspender o contratado do direito de licitar e contratar com o SESC/PA por até 2 (dois) anos.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas pelo sistema eletrônico. Caso não seja possível, a comunicação será feita por meio do endereço eletrônico www.sesc-pa.com.br – Licitações.

16.2. O cadastramento das propostas no site do Comprasnet implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos.

16.3. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.4. Poderão ser desclassificadas e/ou inabilitadas as empresas participantes desta licitação que, deixarem de prestar informações complementares, quando solicitadas, ou que não atenderem positivamente a diligência realizada.

16.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que as informações que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerada válida, a critério do Pregoeiro, conforme cada caso.

16.6. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, no interesse da Entidade em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelos licitantes.

16.7. O Sesc/DR/PA se reserva o direito de cancelar unilateralmente, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação ou anulá-la por ilegalidade, antes da formalização do CONTRATO ou documento equivalente (Pedido ao Fornecedor - PAF), dando ciência aos participantes, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, na forma da legislação vigente.

16.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

16.10. Quaisquer questões decorrentes da execução do objeto desta licitação serão resolvidas de acordo com a legislação vigente aplicável à espécie.

16.11. Em caso de divergência entre disposição presente no Edital e nos demais documentos que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

16.12. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio poderá, quando necessário, suprimir itens do objeto e nas propostas.


16.13. Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração e ou apresentação de propostas e documentações relativas ao presente Edital e aos seus Anexos.

16.14. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances. Bem como de fazer o acompanhamento de todas as fases do processo.

16.15. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Regulamento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Belém-PA, 12 de novembro de 2020

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

		Gerência de Compra COORDENACAO DE SUPRIMENTOS E	Número 20/00054-PG	
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA		Data da Emissão 28/08/2020	Página 1	
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110				
FORNECEDOR				
Nome/Razão Social : ANEXO I		Contato :		
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA				
Cidade : BELEM UF : PA CEP : 66010-010 E-mail :				
Telefone: Fax:		CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :		
MATERIAL/SERVIÇO				
Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
1	20/01088	ESTANTE FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X320X2000MM (LXPX). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 320X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).	UN	6
2	RCMS	ESTANTE FACE DUPLA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X580X2000MM (LXPX). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 8 (OITO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 580X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).	UN	12
3	RCMS	ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X450X1850MM (LXPX). O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) PRATELEIRAS, 02 (DUAS) GAVETAS DUPLAS EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, COM ÁREA DE ENCAIXE DE PASTAS COM DIMENSÕES 380X360MM (LXP), FENDAS NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS QUE PERMITE A SUA ABERTURA TOTAL E 2 (DUAS) PORTAS, NA COR AZUL, COM DOBRAS QUÁDRUPLAS, 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS CADA E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA. A PORTA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 1 (UM) TRINCO NA PARTE SUPERIOR E 1 (UM) TRINCO NA INFERIOR, A PORTA DIREITA DEVERÁ CONTER UMA FECHADURA. AS PORTAS DEVERÃO CONTER PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM	UN	1
SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:			<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;"><i>Autorização Eletrônica</i></p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> EDEILSON DE ALBUQUERQUE CLP/DA	
<ul style="list-style-type: none"> - PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL - PRAZO DE ENTREGA - IMPOSTO - DESCONTO - E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS - O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC - SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL 				
SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h				

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax: Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
2

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF : PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
4	RCMS	FORMA DE QUADRADO QUE SERVE DE VENTILAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5MM (LXH). ESTANTE PARA JORNAIS E REVISTAS FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X300X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 2 (DUAS) PRATELEIRAS INCLINADAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X320MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UM) SUPORTE PARA JORNAIS COM 4 BARRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 920MM CADA BARRA, 01 (UMA) BASE TRAPEZOIDAL, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL TRAPEZOIDAL O COM 75MM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVÉS DE PARAFUSOS GALVANIZADOS, 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240X27X2000 (LXPXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 19 (DEZENOVE) RASGOS RETANGULARES PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS.	UN	1
5	RCMS	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COM 5 PORTAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO CARBONO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X450X1820MM (LXPXH). O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER DE 5 (CINCO) PORTAS NA COR A DEFINIR, COM 2 DOBRADIÇAS REFORÇADAS, DOBRAS ENROLADAS LIVRES DE ARESTAS CORTANTES E UM SISTEMA DE CHAVE PADRÃO ANTIPERDA PARA CADA PORTA, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) EM CHAPA DE AÇO COM 1,20MM DE ESPESSURA. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR 4 (QUATRO) BANDEJAS INTERNAS PARA DIVISÃO DOS COMPARTIMENTOS. AS PORTAS DEVERÃO CONTER PERFURAÇÕES REDONDAS NA VERTICAL QUE SERVE DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER SISTEMA DE BASE PARA PÉS (PÉS ELEVADOS) EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X425X150MM (LXPXH).	UN	3
6	RCMS	MESA INFANTIL REDONDA COM TAMPO REDONDO EM MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ADESIVO VINÍLICO COM DESENHO EM FORMATO DE FOLHA, NA COR VERDE, RECORTADO COLADO NO TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X520MM (DIÂMETROXH). ESTRUTURA 04 (QUATRO) PÉS EM AÇO CARBONO TUBULAR COM ESPESSURA DE 2MM COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO E ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA E PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO PARA ACABAMENTO E 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS.	UN	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
3

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF:PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
7	RCMS	CADEIRA INFANTIL NA COR LARANJA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400X320X350 (LXPXH) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 4MM E MÁXIMO 5MM. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PARAFUSOS ATARRAXANTES INVISÍVEIS PARA PLÁSTICO. NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO É PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRO COM CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, SEM ABERTURA E NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 385X245MM (LXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020. A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SEÇÃO QUADRADA 20X20MM. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20MM. AS COLUNAS DA CADEIRA SÃO DE TUBO OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X60MM. UMA TRAVESSA EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20MM. ESTRUTURA NA COR BRANCA. A BASE DOS PÉS EM DE ARCO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR LARANJA. OS PÉS TEM A FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI.	UN	4
8	RCMS	EXPOSITOR KIDS FLOR FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NAS CORES VERDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1020X330X1420MM (LXPXH). O EXPOSITOR DEVERÁ CONTER 3 (TRÊS) PRATELEIRAS INCLINADAS EM CHAPA DE AÇO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100MM DE COMPRIMENTO, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM FORMA DE FLOR, DOTADOS DE GANCHO PARA ENCAIXE NAS COLUNAS, NAS CORES AMARELO E VERMELHO, 02 (DUAS) COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM 1,50MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, COM FURAÇÃO PERMITINDO REGULAGEM DAS PRATELEIRAS, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, 01 (UM) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, PARA TRAVAMENTO DAS COLUNAS.	UN	1
9	RCMS	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI	UN	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax: Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
4

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPAS INJETADOS EM ABS. TAMPAS DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.	UN	2
11	RCMS	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. 2 (DUAS) COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPAS INJETADOS EM ABS. TAMPAS DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TRÊS DIVISORES LATERAIS 700X250MM (PXH) EM ACRÍLICO LEITOSO NA COR AZUL DE APROXIMADAMENTE 10MM DE ESPESSURA SUPORTES PARA DIVISORES LATERAIS.	UN	4
12	RCMS	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 430X450MM (LXH) E DIMENSÕES	UN	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax: Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
5

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF : PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
13	RCMS	MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIA-BRACO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.	UN	16
14	RCMS	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIA-BRACOS INTEGRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 420X370MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 490X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANÇIM, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO NA COR PRETA. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIA-BRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARREDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".	UN	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
6

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
15	RCMS	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CONTENDO 1 PORTA OBJETO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, NA COR PRETA. TAMPO E CORPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400X500X630MM (LXPXH). GAVETAS INTERNAS COM CORREDIÇAS EM AÇO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE. RODAS COM DUPLO RODÍZIO COM CORPOS E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1020, RODAS DE 36,5 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 40 KG POR RODÍZIO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO AO MÓVEL COM PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA.</p> <p>1) O SESC PODERÁ SOLICITAR PROTÓTIPO DO MOBILIÁRIO PARA ANÁLISE TÉCNICA; 2) A EMPRESA DEVERÁ FORNECER CATÁLOGO DE CORES DO MOBILIÁRIO PARA ANÁLISE TÉCNICA; 3) APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA - NR 17, EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE MEMBRO DA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA; 4) DESPESAS COM TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR; 5) ORÇAR COM INSTALAÇÃO E ENTREGA NO LOCAL; 6) GARANTIA: 05 ANOS; 7) PRAZO DE ENTREGA: 40 (QUARENTA) DIAS; 8) LOCAL DE ENTREGA: RUA WILSON DIAS DA FONSECA, N° 535, BAIRRO: CENTRO - SANTARÉM/ PA.</p>	UN	2

Observações

Notas

- 1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Santarém/PA.
- 2) - Não aceitamos cobrança bancária;
 - Apresentar a nota fiscal e recibo no ato da entrega da mercadoria/serviço.
 - O pagamento será efetuado com 10 dias após a data de entrada da nota fiscal o qual se dará após a efetiva entrega da mercadoria/serviço, mediante certificação do requisitante;
 - Recebemos notas fiscais até o dia 20 de cada mês;
 - Deverá ser informado no corpo da nota fiscal o seguinte: banco, agência e conta corrente.

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

PREGÃO



Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS E

Número
20/00054-PG

Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA
Tel. : 4005-9596 E-Mail: ecordovil@pa.sesc.com.br
Fax : Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 03593364000110

Data da Emissão
28/08/2020

Página
7

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF : PA CEP : 66010-010 E-mail :
Telefone: Fax: CNPJ 03593364000110 Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

- Favor indicar em sua nota fiscal o nº do pedido ao fornecedor (PAF);
- O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, dará ao Sesc/PA o direito de rescisão unilateral do contrato ou documento equivalente (PAF), perda da garantia oferecida, quando houver, e suspensão, em até 2 (dois) anos do direito de licitar com o Sesc/PA.

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

EDEILSON DE ALBUQUERQUE
CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 18/11/2020 às 09:00h

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

(papel timbrado da licitante)

1. Especificação dos objetos e quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	<p>ESTANTE FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X320X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 320X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).</p>	6 UND			
2	<p>ESTANTE FACE DUPLA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X580X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 8 (OITO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM</p>	12 UND			

	CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 580X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).				
3	ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X450X1850MM (LXPXH). O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) PRATELEIRAS, 02 (DUAS) GAVETAS DUPLAS EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, COM ÁREA DE ENCAIXE DE PASTAS COM DIMENSÕES 380X360MM (LXP), FENDAS NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS QUE PERMITE A SUA ABERTURA TOTAL E 2 (DUAS) PORTAS, NA COR AZUL, COM DOBRAS QUÁDRUPLAS, 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS CADA E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA. A PORTA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 1 (UM) TRINCO NA PARTE SUPERIOR E 1 (UM) TRINCO NA INFERIOR, A PORTA DIREITA DEVERÁ CONTER UMA FECHADURA. AS PORTAS DEVERÃO CONTER PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADO QUE SERVEM DE VENTILAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5MM (LXH).	1 UND			
4	ESTANTE PARA JORNAIS E REVISTAS FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X300X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 2 (DUAS) PRATELEIRAS INCLINADAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X320MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UM) SUPORTE PARA JORNAIS COM 4 BARRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 920MM CADA BARRA, 01 (UMA) BASE TRAPEZOIDAL, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL TRAPEZOIDAL O COM 75MM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVÉS DE	1 UND			

	<p>PARAFUSOS GALVANIZADOS, 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240X27X2000 (LXPXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 19 (DEZENOVE) RASGOS RETANGULARES PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS.</p>				
5	<p>ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COM 5 PORTAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO CARBONO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X450X1820MM (LXPXH). O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER DE 5 (CINCO) PORTAS NA COR A DEFINIR, COM 2 DOBRADIÇAS REFORÇADAS, DOBRAS ENROLADAS LIVRES DE ARESTAS CORTANTES E UM SISTEMA DE CHAVE PADRÃO ANTIPERDA PARA CADA PORTA, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) EM CHAPA DE AÇO COM 1,20MM DE ESPESSURA. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR 4 (QUATRO) BANDEJAS INTERNAS PARA DIVISÃO DOS COMPARTIMENTOS. AS PORTAS DEVERÃO CONTER PERFURAÇÕES REDONDAS NA VERTICAL QUE SERVEM DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER SISTEMA DE BASE PARA PÉS (PÉS ELEVADOS) EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X425X150MM (LXPXH).</p>	3 UND			
6	<p>MESA INFANTIL REDONDA COM TAMPO REDONDO EM MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ADESIVO VINÍLICO COM DESENHO EM FORMATO DE FOLHA, NA COR VERDE, RECORTADO COLADO NO TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X520MM (DIÂMETROXH). ESTRUTURA 04 (QUATRO) PÉS EM AÇO CARBONO TUBULAR COM ESPESSURA DE 2MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA E PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO PARA ACABAMENTO E 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS.</p>	1 UND			

7	<p>CADEIRA INFANTIL NA COR LARANJA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO OU TERMOPLÁSTICO ABS. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400X320X350 (LXPXH) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 4MM E MÁXIMO 5MM. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PARAFUSOS ATARRAXANTES INVISÍVEIS PARA PLÁSTICO. NA PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO É PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO COM CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, SEM ABERTURA E NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 385X245MM (LXH). POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020. A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM. AS COLUNAS DA CADEIRA SÃO DE TUBO OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X60MM. UMA TRAVESSA EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20MM. ESTRUTURA NA COR BRANCA. A BASE DOS PÉS EM DE ARCO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR LARANJA. OS PÉS TEM A FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI.</p>	4 UND			
8	<p>EXPOSITOR KIDS FLOR FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NAS CORES VERDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1020X330X1420MM (LXPXH). O EXPOSITOR DEVERÁ CONTER 3 (TRÊS) PRATELEIRAS INCLINADAS EM CHAPA DE AÇO, COM 0,60MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100MM DE COMPRIMENTO, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM FORMA DE FLOR, DOTADOS DE GANCHO PARA ENCAIXE NAS COLUNAS, NAS CORES AMARELO E VERMELHO, 02 (DUAS) COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM 1,50MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, COM FURAÇÃO PERMITINDO</p>	1 UND			

	REGULAGEM DAS PRATELEIRAS, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, 01 (UM) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO, COM 0,90MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE, PARA TRAVAMENTO DAS COLUNAS.				
9	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPAS INJETADOS EM ABS. TAMPA DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.	2 UND			
10	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE UN 2 ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍLICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. 2 (DUAS) COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPAS INJETADOS EM ABS. TAMPAS DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA	2 UND			

	COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TRÊS DIVISORES LATERAIS 700X250MM (PXH) EM ACRÍLICO LEITOSO NA COR AZUL DE APROXIMADAMENTE 10MM DE ESPESSURA SUPORTES PARA DIVISORES LATERAIS.				
11	MESA PARA LEITOR QUADRADA DE LEITURA PARA 4 LUGARES COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X900X735MM (LXPXH). ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COMPOSTA DE 4 (QUATRO) PÉS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. COM 4 (QUATRO) TRAVESSAS SUPERIORES EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.	4 UND			
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 430X450MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIA-BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.	2 UND			

13	<p>CADEIRA FIXA COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIA-BRAÇOS INTEGRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 420X370MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 490X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO NA COR PRETA. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIA-BRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".</p>	16 UND			
14	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR A DEFINIR, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 390X320MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIA-BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.</p>	2 UND			

15	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CONTENDO 1 PORTA OBJETO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, NA COR PRETA. TAMPO E CORPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400X500X630MM (LXPXH). GAVETAS INTERNAS COM CORREDIÇAS EM AÇO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE. RODAS COM DUPLO RODÍZIO COM CORPOS E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1020, RODAS DE 36,5 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 40 KG POR RODÍZIO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO AO MÓVEL COM PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA.</p>	2 UND			
VALOR TOTAL.....					
R\$0,00 (XX)					

2. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 20/0054-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

5. Dados Bancários: Banco _____ – Agência nº _____ – Conta Corrente nº _____.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 40 (quarenta) dias corridos, sendo mais 15 (quinze) dias corridos o prazo para montagem.

9. Local de Entrega:

Unidade	Endereço
Unidade Operacional Sesc Santarém	Rua Wilson Dias da Fonseca nº 535 – Centro – Santarém-PA – CEP 68005-060

Cidade, UF, _____ de _____ de 2020

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;
2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;
3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.

ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO
CENTRO DE ATIVIDADES SESC SANTARÉM**

**BELÉM
2020**

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto o fornecimento e instalação de mobiliário para a Biblioteca do Centro de Atividades Sesc Santarém.

1.2. Especificações Gerais do Objeto

1.2.1. A mão-de-obra de montagem deverá ser especializada, objetivando a qualidade e perfeição no acabamento dos serviços.

1.2.2. Não serão aceitas peças (placas, suportes, ferragens, superfícies de trabalho, portas, gavetas, etc.), empenadas, com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos, gordura, e outras sujeiras.

1.2.3. As peças de fixação deverão garantir a resistência necessária ao conjunto e considerando a demanda por ajustes de layout ao longo da vida útil do mobiliário, quando houverem montagens e desmontagens, a contratada deverá se responsabilizar pela substituição gratuita destas peças pelo período de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo ao Sesc.

1.2.4. O mobiliário proposto deverá obedecer rigorosamente as orientações da Norma Regulamentadora 17.

1.2.5. As especificações técnicas, bem como os quantitativos de cada item de mobiliário estão contidos na tabela abaixo:

Local de entrega: Rua Wilson Dias da Fonseca, nº 535, Bairro: Centro - CEP 68.005 - 060 - Santarém/ PA, Fone: (91) 4005 - 9567			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	Estante face simples em chapa de aço de baixo teor de carbono com 0,90mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo aproximadamente 1000x320x2000mm (LxPxH). A estante deverá conter 4 (quatro) prateleiras fixadas nas laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) medindo aproximadamente 930x235mm (LxP) sem arestas cortantes, 01 (uma) base retangular fechada com 17,5cm de altura, 01 travessa superior horizontal dobrado em forma de "U" com 7,0cm de altura fixados nas laterais da estante e 2 (duas) laterais de sustentação para estante em chapa de aço de baixo teor de carbono com 1,20mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor a definir, medindo aproximadamente 320x2000mm (LxH). O fechamento lateral deverá conter 09 (nove) linhas retas de 4 (quatro) fendas cada, permitindo encaixe das bandejas, medindo aproximadamente 10,5x2,8cm (LxH).	6	UN
2	Estante face dupla em chapa de aço de baixo teor de carbono com 0,90mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo	12	UN

	aproximadamente 1000x580x2000mm (LxPxH). A estante deverá conter 8 (oito) prateleiras fixadas nas laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) medindo aproximadamente 930x235mm (LxP) sem arestas cortantes, 01 (uma) base retangular fechada com 17,5cm de altura, 01 travessa superior horizontal dobrado em forma de "U" com 7,0cm de altura fixados nas laterais da estante e 2 (duas) laterais de sustentação para estante em chapa de aço de baixo teor de carbono com 1,20mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor à definir, medindo aproximadamente 580x2000mm (LxH). O fechamento lateral deverá conter 09 (nove) linhas retas de 4 (quatro) fendas cada, permitindo encaixe das bandejas, medindo aproximadamente 10,5x2,8cm (LxH).		
3	Armário para pastas suspensas em chapa de aço de baixo teor de carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo aproximadamente 900x450x1850mm (LxPxH). O armário deverá conter 03 (três) prateleiras, 02 (duas) gavetas duplas em chapa de aço, com 0,90mm de espessura, com área de encaixe de pastas com dimensões 380x360mm (LxP), fendas na parte frontal das gavetas e corredeiras telescópicas que permite a sua abertura total e 2 (duas) portas, na cor à definir, com dobras quádruplas, 3 (três) dobradiças cada e 02 (dois) batentes de borracha. A porta esquerda deverá conter 1 (um) trinco na parte superior e 1 (um) trinco na inferior, a porta direita deverá conter uma fechadura. As portas deverão conter perfurações na parte frontal em forma de quadrado que servem de ventilação medindo aproximadamente 5x5mm (LxH).	1	UN
4	Estante para jornais e revistas face simples em chapa de aço de baixo teor de carbono, com 0,90mm de espessura, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza, medindo aproximadamente 1000x300x2000mm (LxPxH). A estante deverá conter 2 (duas) prateleiras inclinadas fixadas nas laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) medindo aproximadamente 930x320mm (LxP) sem arestas cortantes, 01 (um) suporte para jornais com 4 barras medindo aproximadamente 920mm cada barra, 01 (uma) base trapezoidal, 01 travessa superior horizontal trapezoidal o com 75mm de altura fixados nas laterais da estante através de parafusos galvanizados, 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível e 2 (duas) laterais de sustentação para estante em chapa de aço de baixo teor de carbono com 0,90mm de espessura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e	1	UN

	acabamento em pintura eletrostática a pó na cor à definir, medindo aproximadamente 240x27x2000 (LxPxH). O fechamento lateral deverá conter 19 (dezenove) rasgos retangulares permitindo encaixe das bandejas.		
5	Armário guarda-volumes com 5 portas verticais em chapa de aço de baixo carbono, com 0,60mm de espessura, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática à pó na cor cinza, medindo aproximadamente 300x450x1820mm (LxPxH). O armário deverá conter de 5 (cinco) portas na cor à definir, com 2 dobradiças reforçadas, dobras enroladas livres de arestas cortantes e um sistema de chave padrão antiperda para cada porta, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa de aço com 1,20mm de espessura. as portas deverão possuir 4 (quatro) bandejas internas para divisão dos compartimentos. As portas deverão conter perfurações redondas na vertical que servem de sistema de ventilação. O armário deverá conter sistema de base para pés (pés elevados) em aço inox medindo aproximadamente 300x425x150mm (LxPxH).	3	UN
6	Mesa infantil redonda com tampo redondo em madeira mdf com 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor branco, com fitas de borda na mesma cor do tampo, com adesivo vinílico com desenho em formato de folha, na cor verde, recortado colado no tampo medindo aproximadamente 900x520mm (diâmetroxH). Estrutura 04 (quatro) pés em aço carbono tubular com espessura de 2mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca e ponteiros em plástico de alta resistência a impactos e abrasão para acabamento e 16 (dezesesseis) parafusos para fixação dos pés.	1	UN
7	Cadeira infantil na cor à definir com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montado à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (lxh). Possui cantos arredondados e montado à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm.	4	UN

	Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor à definir. Os pés tem a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi.		
8	Expositor kids flor face simples em chapa de aço de baixo teor de carbono com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó, nas cores verde, branco, amarelo e vermelho, medindo aproximadamente 1020x330x1420mm (LxPxH). O expositor deverá conter 3 (três) prateleiras inclinadas em chapa de aço, com 0,60mm de espessura, na cor branca, medindo aproximadamente 100mm de comprimento, 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de gancho para encaixe nas colunas, nas cores amarelo e vermelho, 02 (duas) colunas de sustentação em chapa de aço, com 1,50mm de espessura, na cor verde, com furação permitindo regulagem das prateleiras, 01 (uma) base retangular fechada em chapa de aço, com 0,90mm de espessura, na cor verde, 01 (um) travessa superior horizontal em chapa de aço, com 0,90mm de espessura, na cor verde, para travamento das colunas.	1	UN
9	Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor à definir, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos abrasão, medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH). Painel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. Colunas em chapa de aço sae 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. Tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço sae 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço sae 1020/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão.	2	UN

10	Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor à definir, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos abrasão, medindo aproximadamente 1000x600x735mm (LxPxH). Pannel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamílico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura épxoi na cor branca. Colunas em chapa de aço sae 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. Tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço sae 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço sae 1020/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. Três divisores laterais 700x250mm (PxH) em acrílico leitoso na cor a definir de aproximadamente 10mm de espessura suportes para divisores laterais.	2	UN
11	Mesa para leitor quadrada de leitura para 4 lugares com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor à definir, com fitas de borda na mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 900x900x735mm (LxPxH). Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura épxoi na cor branca. Composta de 4 (quatro) pés em chapa de aço SAE 1010/1020. Com 4 (quatro) travessas superiores em chapa de aço sae 1020. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão.	4	UN
12	Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aperiante, na cor à definir, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia-	2	UN

	braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro.		
13	Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo , revestimento em tecido sintético, sem costura aparente, na cor à definir, sem regulagem de altura, com apóia-braços integrado, com dimensões mínimas do encosto 420x360mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 490x470mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 55mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Estrutura fixa, tipo balancim, em tubo de aço, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização na cor preta. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta. Apóia-bracos em formato curvo sem regulagem de altura com bordas arredondadas injetado em polipropileno na cor preta, dobrada em formato "L".	16	UN
14	Cadeira giratória com encosto de espaldar baixo , revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor a definir, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 390x320mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 55mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia-braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro.	2	UN
15	Gaveteiro volante com 4 gavetas contendo 1 porta objeto em material termoplástico de alta resistência a impactos e abrasão, na cor preta. Tampo e corpo em madeira mdf ou mdp com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico na cor à definir, medindo aproximadamente 400x500x630mm	2	UN

(LxPxH). Gavetas internas com corredeiras em aço com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo. Travamento das gavetas com acionamento frontal contendo fechadura com chave escamoteável. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem utilização de puxador aparente. Rodas com duplo rodízio com corpos e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço sae 1020, rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio na cor branca. Fixação ao móvel com parafusos rosca auto cortante para madeira.		
--	--	--

2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO

2.1. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes deste termo de referência.

2.2. Todos os itens deste fornecimento deverão apresentar conformidade com as especificações da NR 17 e das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial com as normas a seguir indicadas:

- ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15878:2011 Móveis — Assentos para espectadores — Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade;

3. GARANTIA

3.1. Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo substituição do produto, peças e mecanismos pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nas condições dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 30 (trinta) dias corridos, os que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular adequado, nas condições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.2. O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais pelo contratante.

4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

4.1. Objetivando esclarecimento de especificações e normas atendidas, poderão ser solicitados conforme produto, durante a análise das propostas, em ato discricionário da Comissão de Licitação, os seguintes documentos:

4.1.1. Certificado de avaliação de qualidade ambiental, emitido pela ABNT, em nome do fabricante no qual conste os produtos analisados comprovado a utilização de madeira proveniente de remanejamento florestal em nome do fabricante. (FSC OU CERFLOR);

4.1.2. Rótulo ecológico ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando o desempenho ambiental de produtos e/ou serviços prestados pelas licitantes.



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado do Pará
Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção

4.1.3. Catálogo/Folder/Prospecto de todos os produtos orçados, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para as devidas avaliações, demonstrando perfeita adequação a linha de produtos das especificações requeridas neste documento;

4.1.4. Tabelas indicativas das medidas dos produtos;

4.2. Será disponível prazo adequado para apresentação dos documentos solicitados, que poderão ser encaminhados via correio eletrônico no endereço disponível no Edital.

4.3. A não apresentação dos documentos solicitados no prazo determinado ensejará a desclassificação da proposta.

5. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

5.1. Encerrada e ordenada a fase de lances em forma crescente, a licitante classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos as amostras dos mobiliários, caso sejam solicitados pela Comissão de Licitação;

5.2. Deverão ser apresentadas amostras apenas dos itens solicitados. A não apresentação das amostras no prazo mencionado será atendida como renúncia e a proposta desclassificada;

5.3. As amostras serão avaliadas e as considerações apresentadas através de relatório técnico que ao final indicará de forma clara a aceitação ou não. A não aceitação de um item já será suficiente para a desclassificação da proposta.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO

6.1. Local de Entrega

6.1.1. O local de entrega será no Centro de Atividades Sesc Santarém localizado na Rua Wilson Dias da Fonseca nº 535, Bairro: Centro – CEP 68.005-060 - Santarém, PA, fone: (91) 40059567.

6.2. Prazo de Entrega e Montagem do Mobiliário

6.2.1. O Sesc designará funcionário para recebimento e conferência dos mobiliários. Será procedida a verificação de acordo com as características descritas neste documento, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento.

6.2.2. A empresa vencedora terá um prazo de 40 (quarenta) dias corridos após o recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF) para entrega dos produtos no local designado e 15 (quinze) dias corridos para montagem, totalizando 55 (cinquenta e cinco) dias corridos.

6.2.3. Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa vencedora, ou caso o produto encontre-se danificado, este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo, sob pena de ser aplicadas penalidades. a. Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo funcionário designado para recebimento e aferição dos produtos;

b. A recorrência da entrega de produto inconforme com o solicitado ou danificado, ensejará na recusa total do lote ou de todos, caso seja empreitada por valor global. Nesse caso a empresa se responsabilizará pela desmontagem, retirada e transporte dos produtos recusados, sem ônus ao Sesc. O prazo para retirada dos produtos das instalações do Sesc será de 3 (três) dias úteis.

6.2.4. Após a emissão pelo funcionário designado do recebimento definitivo do objeto, o Sesc adotará as providências para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.2.5. Caso a empresa necessite de prorrogação de quaisquer prazos, deverá apresentar justificativa circunstanciada a ser analisada e avaliada pelo Sesc.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. Deverá ser demonstrada comprovação de fornecimento de produtos semelhantes ou similares com o objeto deste termo, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha o licitante fornecido os produtos similares ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal após o recebimento definitivo;

8.2. Definir os locais de entrega dos materiais adquiridos;

8.3. Designar funcionário para acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos apontando eventuais falhas para a empresa contratada;

8.4. Informar a empresa quando da necessidade de aplicação da garantia, por escrito, informando os problemas detectados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos nesse Termo de Referência e Edital;

9.2. Realizar a montagem dos mobiliários e entregá-los em perfeito estado;

9.3. Apresentar certificado em nome da fabricante de regularidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

9.4. Apresentar Laudo Técnico de comprovação do atendimento à norma regulamentadora NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego e Renda emitida por profissional competente membro da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia.

9.5. Apresentar declaração do Fabricante da conformidade com ABNT para os móveis. A validade do documento deverá ser de, no máximo 01 (um) ano, em suas vias originais ou cópias devidamente autenticadas;

9.6. Se compromete a corrigir eventuais falhas ou irregularidades dos produtos ou até mesmo substituir por outros novos, caso sejam verificadas na entrega do produto ou no prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de notificação para a empresa;

9.7. Se responsabiliza pelo fornecimento, sem ônus para o Sesc, de todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção - EPI's, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para a entrega e montagem do mobiliário;

9.8. Se compromete a reparar quaisquer danos provenientes da realizações dos serviços nas propriedades e instalações do Sesc.



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado do Pará
Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção

10. PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionados a apresentação das notas fiscais.

10.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários para pagamento em sua proposta comercial.

Belém-PA, 09 de novembro de 2020.

Amanda Tavares Rodrigues
Arquiteta e Urbanista
CAU: A57236-5
Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção
Sesc AR/PA

Aprovado, em ___ de _____ de _____.

João Manoel de Oliveira Pereira
Diretor Administrativo
Sesc AR/PA